

# Incepa

Lanzamientos 2024  
Releases 2024

LANÇAMENTOS

20  
24



Seu planeta,  
seu lar.

## Conheça como evoluímos em sustentabilidade no último ano\*:



### MATÉRIA-PRIMA

Com a nova geração de produtos Slim 7mm, vários produtos tiveram sua espessura reduzida sem prejudicar a resistência, permitindo uma melhor performance em matéria-prima e transporte.



### ÁGUA

Reduzimos o consumo de água por m<sup>2</sup> produzido em 3%, o que representa mais de 37 mil banhos!



### ENERGIA

O primeiro ano 100% livre do uso de Coque de Petróleo, um combustível fóssil não renovável, que foi substituído pela Biomassa, um combustível renovável, mais limpo e eficiente, e que ainda reaproveita resíduos da indústria de madeira. Em 2022 também reduzimos o consumo de energia em 5%, o que representa mais de 650 mil fogões de 5 bocas acesos durante um dia inteiro!



### EMISSÕES

Em dois anos poupamos uma emissão de 27 toneladas de CO<sub>2</sub> equivalente, o que corresponde a mais de 125 mil viagens de carro de ida e volta entre São Paulo e Rio, especialmente pela substituição do Coque de Petróleo pela Biomassa, que gera o dobro de energia térmica por CO<sub>2</sub> eliminado.



### RESÍDUOS

95,1% (versus 77,4% do ano anterior) dos resíduos gerados nas fábricas foram destinados para fins nobres, como reuso ou reciclagem.



### ANÁLISE DE CICLO DE VIDA

A Roca Brasil Cerâmica foi a 1ª indústria de revestimentos cerâmicos nacional a investir na ACV. Em 2021 completou a análise da Fábrica 1 em Campo Largo (PR) e em 2022 a de São Mateus do Sul (PR).

## Find out more about the sustainability improvements we made last year\*:

**FEEDSTOCK:** With the new generation of Slim 7mm products, several products have had their thickness reduced without losing strength. The result? Better performance in raw materials and transportation.

**WATER:** We reduced water consumption per m<sup>2</sup> produced by 3%, which represents more than 37 thousand baths!

**ENERGY:** The first year 100% free from the use of Petroleum Coke, a non-renewable fossil fuel, which was replaced by Biomass, a renewable, cleaner and more efficient fuel, which also reuses waste from the wood industry. In 2022 we also reduced energy consumption by 5%, which represents more than 650 thousand 5-burner stoves lit for an entire day!

**EMISSIONS:** In two years we saved the emission of 27 tons of CO<sub>2</sub> equivalent, which corresponds to more than 125 thousand round-trip car trips between São Paulo and Rio de Janeiro. The main driver of this significant reduction is the replacement of Petroleum Coke with Biomass, which generates twice as much thermal energy per CO<sub>2</sub> eliminated.

**WASTE:** 95.1% (versus 77.4% in the previous year) of waste generated in factories was destined for noble purposes (reuse or recycling, for example).

**LIFE CYCLE ANALYSIS:** Roca Brasil Cerâmica was the first national ceramic tile industry to invest in ACV. In 2021, it completed the analysis of Factory 1 in Campo Largo (PR) and in 2022 that of São Mateus do Sul (PR).

## Obtenga más información sobre las mejoras de sostenibilidad que realizamos el año pasado\*:

**MATERIA PRIMA:** Con la nueva generación de productos Slim 7mm, varios productos han visto reducido su espesor sin perder resistencia. ¿El resultado? Mejor desempeño en materias primas y transporte.

**AGUA:** ¡Redujimos en un 3% el consumo de agua por m<sup>2</sup> producido, lo que representa más de 37 mil baños!

**ENERGÍA:** El primer año 100% libre del uso de Coque de Petróleo, combustible fósil no renovable, que fue sustituido por Biomasa, un combustible renovable, más limpio y eficiente, que también reutiliza residuos de la industria de la madera. ¡En 2022 también redujimos el consumo de energía en un 5%, lo que representa más de 650 mil cocinas de 5 fuegos encendidas durante un día entero!

**EMISIONES:** En dos años ahorramos la emisión de 27 toneladas de CO<sub>2</sub> equivalente, lo que corresponde a más de 125 mil viajes en automóvil de ida y vuelta entre São Paulo y Río de Janeiro. El principal impulsor de esta importante reducción es la sustitución del Coque de Petróleo por Biomasa, que genera el doble de energía térmica por CO<sub>2</sub> eliminado.

**RESIDUOS:** El 95,1% (frente al 77,4% del año anterior) de los residuos generados en las fábricas se destinó a fines nobles (reutilización o reciclaje, por ejemplo).

**ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA:** Roca Brasil Cerâmica fue la primera industria cerámica nacional en invertir en ACV. En 2021, completó el análisis de la Fábrica 1 en Campo Largo (PR) y en 2022 el de São Mateus do Sul (PR).



\*Saiba mais no Relatório de Sustentabilidade:

\*Learn more in the Sustainability Report:  
\*Obtenga más información en el Informe de Sostenibilidad:

Incepa

# LÂMINAS **7mm** SUPER FORMATOS

## SuperFormatos Incepa Seu lar com visual amplo e clean.

- Apenas 7mm de espessura.
- Junta mínima de 1 ou 2mm.
- Fácil de transportar no elevador.
- Para piso, parede, cubas e móveis.

### Lâminas SuperFormatos Incepa

Tu hogar con un aspecto espacioso y limpio.

- Solo 7 mm de grosor.
- Junta mínima de 1 o 2mm.
- Fácil de transportar en el ascensor.
- Piso, pared, lavabos, encimeras y muebles.

### SuperSize Slabs Incepa

Your home with a spacious and clean look.

- Only 7mm thick.
- Minimum joint of 1 or 2mm.
- Easy to carry in the elevator.
- Floor, wall, sinks, countertops and furniture.

 Série  
**Solid Concret**

Conheça as outras séries:

Descubre las otras series:

Discover other series:

@incepabrasil  
[incepa.com.br/superformatos](http://incepa.com.br/superformatos)



**Incepa**

LANÇAMENTOS

20  
24

- 08 Marmo Real
- 10 Nordico
- 12 Urbano
- 14 Venatino




Nuevos productos para 2024  
New products for 2024

SÉRIE URBANO

Incepa


# Marmo Real



MARMO REAL AC 60X120


**MÁRMORE**  
Porcelanato Esmaltado

NOVO  
FORMATO



**LM MARMO REAL AC 60X120 R**  
INC08DB0004  
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"  
G6 V2

**LM MARMO REAL POL 60X120 R**  
INC06DB0004  
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"  
G5 V2



**LM MARMO REAL AC 90X90 7MM**  
INC04DI0018  
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"  
G6 V2

**LM MARMO REAL POL 90X90 7MM**  
INC04CZ0005  
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"  
G5 V2

# Nordico



NORDICO POL 60X120

## BRANCO

Porcelanato Esmaltado | Revestimento de Parede

NOVO  
FORMATO

### LM NORDICO AC 60X120 R

INC08DB0005

59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"

G5 V1

### LM NORDICO POL 60X120 R

INC06DB0006

59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"

G5 V1

### LM NORDICO SNOW AC 90X90 R 7MM

INC08DI0019

89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"

G5 V1

### LM NORDICO SNOW POL 90X90 R 7MM

INC06CZ0008

89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"

G5 V1

### PE NORDICO SNOW POL 60X60 R 8MM

INC06DA0001

59,5X59,5 | 23 27/64"X23 27/64"

G5 V1

### PP NORDICO SNOW AC 60X60 R 8MM

INC08DA0001

59,5X59,5 | 23 27/64"X23 27/64"

G5 V1

### RV NORDICO SNOW 30X90,2 RET

61220004

30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

G1 V1

### RV NORDICO SNOW AC 30X90,2 RET

61220006

30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

G1 V1

# Urbano



URBANO CINZA AC 120X120


## CIMENTO

Porcelanato Esmaltado

LANÇAMENTO  
2024

A Série Urbano traz a textura do cimento em tonalidades neutras e uniformes de cinza, com pouca variação de desenho entre as placas. A versão SuperFormato valoriza a estética contemporânea dos projetos, enquanto os formatos Slim7mm trazem praticidade aos espaços. Ambas com fina espessura e mais leves, garantem agilidade na aplicação e permitem juntas com apenas 1mm.

La Serie Urbano emula la textura del cemento en tonos de grises neutros y uniformes, con poca variación en el diseño entre losas. La versión SuperFormato realza la estética contemporánea de los proyectos, mientras que los formatos Slim7mm aportan practicidad a los espacios. Delgadas y ligeras, garantizan agilidad en la aplicación y permiten juntas de tan solo 1 mm. / The Urbano Series emulates the texture of cement in neutral and uniform shades of gray, with little variation in design between the slabs. The SuperSize version enhances the contemporary aesthetics of projects, while the Slim7mm formats bring practicality to spaces. Both thin and lighter, they guarantee agility in application and allow for joints measuring just 1mm.



**LM URBANO CINZA AC 60X120 R**  
INC07DB0001  
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"  
G5 V2

**LM URBANO CINZA POL 60X120 R**  
INC06DB0005  
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"  
G4 V2


LÂMINAS 7mm  
**SUPER  
FORMATOS**



**LM URBANO CINZA ABS 90X90 R**  
INC08DI0053  
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"  
G5 V2

**LM URBANO CINZA AC 90X90 R**  
INC08DI0054  
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"  
G5 V2

**LM URBANO CINZA POL 90X90 R**  
INC06DI0001  
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"  
G4 V2




**LM URBANO CINZA ABS 120X120 R**  
INC04DO0033  
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"  
G5 V2

**LM URBANO CINZA AC 120X120 R**  
INC04DO0034  
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"  
G5 V2

**LM URBANO CINZA POL 120X120 R**  
INC06DO0003  
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"  
G4 V2

# Venatino



VENATINO AC 20X23

## MÁRMORE

Porcelanato Esmaltado | Revestimento de Parede | Piso Gres



### PG VENATINO AC 20X23

INC07490002

19,85X22,93 | 7 9/10"X9 1/20"

G4 V2



### PP VENATINO SPIN AC 30X60 R

INC08670001

30X60 | 11 13/16"X23 5/8"

G5 V3




### RV VENATINO AC 30X90,2 R

INC12W20011

30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

G1 V2



### RV VENATINO WAVE AC 30X90,2 R

INC12W20012

30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

G1 V2




### RV VENATINO LUX AC 30X90,2 R

INC12570003

30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

G1 V2

# Venatino



PP VENATINO SPIN AC 30X60 R | LM VENATINO AC 60X120 R 7MM


## MÁRMORE

Porcelanato Esmaltado | Porcelanato Esmaltado Polido




**LM VENATINO AC 100X200 R**  
 98050004  
 100X200 | 39 3/8"X78 47/64"  
 G5 V3

**LM VENATINO MC 100X200 R**  
 98050002  
 100X200 | 39 3/8"X78 47/64"  
 G5 V3



**LM VENATINO AC 120X120 R**  
 INC04DO0003  
 119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"  
 G5 V3

**LM VENATINO MC 120X120 R**  
 INC04DO0004  
 119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"  
 G4 V3



**LM VENATINO AC 90X90 R 7MM**  
 INC08DI0038  
 89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"  
 G5 V3

**LM VENATINO POL 90X90 R 7MM**  
 INC06CZ0017  
 89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"  
 G5 V3



**LM VENATINO POL 60X120 R 7MM**  
 INC06DB0001  
 59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"  
 G5 V3

**LM VENATINO AC 60X120 R 7MM**  
 INC08DB0003  
 59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"  
 G5 V3

INFORMAÇÕES TÉCNICAS / LANÇAMENTOS

SERIE	CODIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	POLEGADAS	JUNTA (mm)	m²/PAL	CX/PAL	m²/CX	pc/CX
MARMO REAL	INC04DI0018	PORCELANATO ESMALTADO	LM MARMO REAL AC 90X90 7MM	89,5X89,5	35 7/16"X35 7/16"	1	105,60	44	2,40	3
MARMO REAL	INC04CZ0005	PORCELANATO ESMALTADO	LM MARMO REAL POL 90X90 7MM	89,5X89,5	35 7/16"X35 7/16"	1	105,60	44	2,40	3
MARMO REAL	INC08DB0004	PORCELANATO ESMALTADO	LM MARMO REAL AC 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64"X47 3/64"	1	74,55	35	2,13	3
MARMO REAL	INC06DB0004	PORCELANATO ESMALTADO	LM MARMO REAL POL 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64"X47 3/64"	1	74,55	35	2,13	3
NORDICO	61220004	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV NORDICO SNOW 30X90,2 RET	30X90,2	11 13/16"X35 33/64"	1	47,52	44	1,08	4
NORDICO	61220006	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV NORDICO SNOW ACET 30X90,2 RET	30X90,2	11 13/16"X35 33/64"	1	47,52	44	1,08	4
NORDICO	INC06DA0001	PORCELANATO ESMALTADO	PE NORDICO SNOW POL 60X60 R 8MM	59,5X59,5	23 27/64"X23 27/64"	1	63,6	30	2,12	6
NORDICO	INC08DA0001	PORCELANATO ESMALTADO	PP NORDICO SNOW AC 60X60 R 8MM	59,5X59,5	23 27/64"X23 27/64"	1	63,6	30	2,12	6
NORDICO	INC06CZ0008	PORCELANATO ESMALTADO	LM NORDICO SNOW POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16"X35 7/16"	1	105,6	44	2,4	3
NORDICO	INC08DI0019	PORCELANATO ESMALTADO	LM NORDICO SNOW AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16"X35 7/16"	1	105,6	44	2,4	3
NORDICO	INC08DB0005	PORCELANATO ESMALTADO	LM NORDICO AC 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64"X47 3/64"	1	74,55	35	2,13	3
NORDICO	INC06DB0006	PORCELANATO ESMALTADO	LM NORDICO POL 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64"X47 3/64"	1	74,55	35	2,13	3
URBANO	INC04DO0033	PORCELANATO ESMALTADO	LM URBANO CINZA ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4"X47 1/4"	1	91,20	32	2,85	2
URBANO	INC04DO0034	PORCELANATO ESMALTADO	LM URBANO CINZA AC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4"X47 1/4"	1	91,20	32	2,85	2
URBANO	INC06DO0003	PORCELANATO ESMALTADO	LM URBANO CINZA POL 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4"X47 1/4"	1	91,20	32	2,85	2
URBANO	INC07DB0001	PORCELANATO ESMALTADO	LM URBANO CINZA AC 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64"X47 3/64"	1	74,55	35	2,13	3
URBANO	INC06DB0005	PORCELANATO ESMALTADO	LM URBANO CINZA POL 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64"X47 3/64"	1	74,55	35	2,13	3
URBANO	INC08DI0053	PORCELANATO ESMALTADO	LM URBANO CINZA ABS 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16"X35 7/16"	1	105,60	44	2,40	3
URBANO	INC08DI0054	PORCELANATO ESMALTADO	LM URBANO CINZA AC 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16"X35 7/16"	1	105,60	44	2,40	3
URBANO	INC06DI0001	PORCELANATO ESMALTADO	LM URBANO CINZA POL 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16"X35 7/16"	1	105,60	44	2,40	3
VENATINO	98050002	PORCELANATO ESMALTADO POLIDO	LM VENATINO MC 100X200 R	100X200	39 3/8"X78 47/64"	2	88	44	2	1
VENATINO	98050004	PORCELANATO ESMALTADO	LM VENATINO AC 100X200 R	100X200	39 3/8"X78 47/64"	2	88	44	2	1
VENATINO	INC04DO0003	PORCELANATO ESMALTADO	LM VENATINO AC 120X120 R	119,5X119,5	47 3/64"X47 3/64"	1	91,20	32	2,86	2
VENATINO	INC04DO0004	PORCELANATO ESMALTADO POLIDO	LM VENATINO MC 120X120 R	119,5X119,5	47 3/64"X47 3/64"	1	91,20	32	2,86	2
VENATINO	INC08670001	PORCELANATO ESMALTADO	PP VENATINO SPIN AC 30X60 R	30X60	11 13/16"X23 5/8"	1	34,56	48	0,72	4
VENATINO	INC12570003	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV VENATINO LUX AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16"X35 33/64"	1	29,16	36	0,81	3
VENATINO	INC12W20011	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV VENATINO AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16"X35 33/64"	1	47,52	44	1,08	4
VENATINO	INC12W20012	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV VENATINO WAVE AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16"X35 33/64"	1	47,52	44	1,08	4

pc/PCT	ESP (mm)	ABS/ÁGUA	G-ABS	EPU	R-ATQ.	LIMP.	RES. M.	R-FLEXÃO	R-RUP.	MOHS	C-ATRITO	BORDA	GU	VAR. TON.	FACES
-	7,00	≤0,5%	Bla	≤0,1 mm/m	GA/GLB		5	MEDIA ≥ 35 / INDIVIDUAL ≥ 32	≥ 700 N		< 0,40 - ÁREAS INTERNAS	RETIFICADO	G6	V2	11
-	7,00	≤0,5%	Bla	≤0,1 mm/m	GA/GLB		5	MEDIA ≥ 35 / INDIVIDUAL ≥ 32	≥ 700 N		< 0,40 - ÁREAS INTERNAS	RETIFICADO	G5	V2	11
0	7,00	≤0,5	Bla	≤0,1 mm/m	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / INDIVIDUAL ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INTERNAS	RETIFICADO	G6	V2	9
0	7,00	≤0,5	Bla	≤0,1 mm/m	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / INDIVIDUAL ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INTERNAS	RETIFICADO	G5	V2	9
-	10,5	≥20%	BIII	≤0,5 mm/m	GA / GLB	F	5	≥ 15 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	RETIFICADO	G1	V1	1
-	10,5	≥20%	BIII	≤0,5 mm/m	GA / GLB	F	5	≥ 15 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	RETIFICADO	G1	V1	1
-	8	≤0,5%	Bla	≤0,1 mm/m	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V1	1
-	8	≤0,5%	Bla	≤0,1 mm/m	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V1	1
-	7	≤0,5%	Bla	≤0,1 mm/m	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V1	1
-	7	≤0,5%	Bla	≤0,1 mm/m	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V1	1
0	7	≤0,5 mm/m	Bla	≤0,1 mm/m	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / INDIVIDUAL ≥ 32	≥ 700 N	4	< 0,40 - ÁREAS INTERNAS	RETIFICADO	G5	V1	1
0	7	≤0,5 mm/m	Bla	≤0,1 mm/m	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / INDIVIDUAL ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INTERNAS	RETIFICADO	G5	V1	1
0	7	≤0,5 mm/m	Bla	≤0,1 mm/m	GA/GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / INDIVIDUAL ≥ 32	≥ 700 N	5	< 0,40 - ÁREAS INTERNAS	RETIFICADO	G5	V2	3
0	7	≤0,5 mm/m	Bla	≤0,1 mm/m	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / INDIVIDUAL ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INTERNAS	RETIFICADO	G4	V2	3
0	7	≤0,5 mm/m	Bla	≤0,1 mm/m	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / INDIVIDUAL ≥ 32	≥ 700 N	0	< 0,40 - ÁREAS INTERNAS	RETIFICADO	G5	V2	3
0	7	≤0,5 mm/m	Bla	≤0,1 mm/m	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / INDIVIDUAL ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INTERNAS	RETIFICADO	G4	V2	3
0	7	≤0,5 mm/m	Bla	≤0,1 mm/m	GA/GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / INDIVIDUAL ≥ 32	≥ 700 N	0	≥ 0,40 - ABS	RETIFICADO	G5	V2	3
0	7	≤0,5 mm/m	Bla	≤0,1 mm/m	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / INDIVIDUAL ≥ 32	≥ 700 N	0	< 0,40 - ÁREAS INTERNAS	RETIFICADO	G5	V2	3
0	7	≤0,5 mm/m	Bla	≤0,1 mm/m	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / INDIVIDUAL ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INTERNAS	RETIFICADO	G4	V2	3
-	7	≤0,5%	Bla	≤0,1 mm/m	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / INDIVIDUAL ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V3	5
-	7	≤0,5%	Bla	≤0,1 mm/m	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / INDIVIDUAL ≥ 32	≥ 700 N	5	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V3	5
-	7	≤0,5%	Bla	≤0,1 mm/m	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V3	5
-	7	≤0,5%	Bla	≤0,1 mm/m	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G4	V3	5
-	18	≤0,5%	Bla	≤0,1 mm/m	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N		NA	RETIFICADO	G5	V3	11
-	18,8	≥20%	BIII	≤0,5 mm/m	GA/GLB	F	5	≥ 12 N/mm²	≥ 600 N		NA	RETIFICADO	G1	V2	9
-	10,5	≥20%	BIII	≤0,5 mm/m	GA / GLB	F	5	≥ 12 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	RETIFICADO	G1	V2	9
-	11	≥20%	BIII	≤0,5 mm/m	GA / GLB	F	5	≥ 12 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	RETIFICADO	G1	V2	9

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS / LANÇAMENTOS

SÉRIE	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	POLEGADAS	JUNTA (mm)	m²/PAL	CX/PAL	m²/CX	pc/CX
VENATINO	INC06DB0001	PORCELANATO ESMALTADO	LM VENATINO POL 60X120 R 7MM	59,5X119,5	23 27/64"X47 3/64"	1	74,55	35	2,13	3
VENATINO	INC08DB0003	PORCELANATO ESMALTADO	LM VENATINO AC 60X120 R 7MM	59,5X119,5	23 27/64"X47 3/64"	1	74,55	35	2,13	3
VENATINO	INC06CZ0017	PORCELANATO ESMALTADO	LM VENATINO POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16"X35 7/16"	1	105,6	44	2,4	3
VENATINO	INC08DI0038	PORCELANATO ESMALTADO	LM VENATINO AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16"X35 7/16"	1	105,6	44	2,4	3
VENATINO	INC07490002	PISO GRES	PG VENATINO AC 20X23	19,85X22,93	7 9/10"X9 1/20"	3	67,80	60	1,13	33

pc/PCT	ESP (mm)	ABS/ÁGUA	G-ABS	EPU	R-ATQ.	LIMP.	RES. M.	R-FLEXÃO	R-RUP.	MOHS	C-ATRITO	BORDA	GU	VAR. TON.	FACES
-	7	≤ 0,5%	Bla	≤ 0,1 mm/m	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V3	6
0	7	≤ 0,5%	Bla	≤ 0,1 mm/m	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V3	6
-	7	≤ 0,5%	Bla	≤ 0,1 mm/m	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V3	6
-	7	≤ 0,5%	Bla	≤ 0,1 mm/m	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V3	6
0	7	0,5% ≤ AA ≤ 3,0%	B1b	≤ 0,3 mm/m	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / INDIVIDUAL ≥ 32	≥ 700 N	0	≥ 0,40 - GRIP	BOLD	G4	V2	30

### GRUPOS DE UTILIZAÇÃO | USAGES GROUP | GRUPOS DE UTILIZACIÓN

- G1** G1 - Uso exclusivo em paredes.  
Exclusive for walls. | Uso exclusivo en paredes.
- G2** G2 - Uso em banheiros e quartos residenciais.  
Residential use only. Indicated to bathrooms and bedrooms.  
Uso en baños y cuartos residenciales.
- G3** G3 - Uso em dependências residenciais sem comunicação com áreas externas.  
Residential use only. Indicated to internal areas without link to outside.  
Uso en dependencias residenciales sin comunicación con áreas externas.
- G4** G4 - Uso em todas as dependências residenciais.  
Indicated to all residential areas. | Uso en todas las dependencias residenciales.
- G5** G5 - Uso em todas as dependências residenciais e ambientes comerciais de tráfego médio.  
Residential use and comercial areas with light traffic.  
Uso en todos los espacios públicos y privados con trafico moderado.
- G6** G6 - Uso em todas as dependências residenciais e ambientes comerciais de tráfego intenso.  
Residential use and comercial areas with high traffic.  
Uso en todos los espacios públicos y privados con trafico intenso.

### PISOS - CLASSES DE VARIAÇÃO DE TONALIDADE

FLOOR TILES - SHADE VARIATIONS CLASS | PISOS - CLASES DE VARIACIÓN DE TONALIDAD

- V1** V1 - APARÊNCIA UNIFORME - Diferenças mínimas entre as peças.  
UNIFORM APPEARANCE - Minimal differences among pieces from the same production run.  
ASPECTO UNIFORME - Diferencias mínimas entre las piezas.
- V2** V2 - VARIAÇÃO FRACA - Diferenças perceptíveis na textura e no padrão de cores similares.  
SLIGHT VARIATION - Clearly distinguishable differences in texture and/or colors.  
VARIACIÓN LEVE - Diferencias perceptibles en la textura y en el patrón de colores similares.
- V3** V3 - VARIAÇÃO MODERADA - Grandes diferenças de tons nas mesmas cores de uma peça para outra.  
MODERATE VARIATION - While the same colors are found on all tiles, the quantity of a particular color on each piece may vary significantly.  
VARIACIÓN MODERADA - Gran diferencia de tonos en los mismos colores de una pieza a otra.
- V4** V4 - ALEATÓRIA - Cores aleatórias e diferentes de uma placa cerâmica para outra.  
RANDOM VARIATION - random color differences from tile to tile. One tile may have totally different colors from that of other tiles. Thus, the final installation will be unique. | ALEATORIA - Colores aleatorios y diferentes de una placa cerámica a otra.

## Certificações

Certifications / Certificaciones



A Incepa desenvolve, produz e comercializa placas certificadas pelo CCB-Centro Cerâmico do Brasil, organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, atendendo rigorosamente à norma técnica ABNT NBR ISO 13006 de Placa Cerâmica.

Além disso, nosso sistema de gestão da qualidade(SGQ) também é certificado pelo CCB, em atendimento aos requisitos da norma ABNT NBR ISO 9001 de Sistema de Gestão da Qualidade.

O processo de certificação de placas cerâmicas é voluntário no Brasil, e ele reforça o nosso compromisso de segurança e qualidade com você.



## Seu lar mais protegido

Your home even more protected  
Tu hogar aún más protegido



Série City

## Elimina 99% dos vírus e bactérias\*.

Eliminates 99% of viruses and bacteria\*.  
Elimina el 99% de virus y bacterias\*.



Banheiros, cozinhas, clínicas, escritórios e áreas comuns mais protegidos!


¡Baños, cocinas, clínicas, oficinas y áreas comunes más protegidas!

Bathrooms, kitchens, clinics, offices, and common areas more protected!



Dura por toda a vida útil do revestimento.

Lasts for the life of the wall tile.  
Dura toda la vida útil del revestimiento.



Aditivo à base de nanopartículas de prata incorporado no produto que elimina 99% dos vírus e bactérias.

Additive based on silver nanoparticles incorporated in the product that eliminates 99% of viruses and bacteria.

Aditivo a base de nanopartículas de prata incorporadas al producto que elimina el 99% de virus y bacterias.



\*Saiba mais sobre o BioSafe

\*Learn more about BioSafe  
\*Más información sobre BioSafe

Incepa



# Incepa

Seu lar, nossa história

**Showroom Incepa**

Av. Padre Natal Pigatto, 974  
Campo Largo - PR

**Acesse o site e conheça também o nosso Showroom Virtual.**

*Accede a la web y descubre nuestro Showroom Virtual.  
Access the website and discover our Virtual Showroom.*

 [incepabrasil](#)  
 [/rocabrasilceramica](#)  
[www.incepa.com.br](http://www.incepa.com.br)