

Lançamentos 2026

Lanzamientos 2026 - Esencial para ti
2026 Launches - Essential for you

**Esencial
para você**

**Da área comum
ao cantinho
preferido**

Del espacio común a ese rincón especial.
From common areas to your favorite spot.

**Do ambiente
clean ao lugar
cheio de vida**

Del área cubierta al patio de tus sueños.
From a covered area to the backyard
you've always dreamed of.

**Do plano
coberto
ao quintal
dos sonhos**

Del ambiente limpio al lugar lleno de vida.
From clean spaces to places full of life.

Incepa

O que é essencial?

É o mínimo necessário?
Ou é poder arriscar algo ousado?

Para nós, o essencial está em outro lugar:
no ponto exato entre a falta e o excesso.

É aquilo que se pode escolher, mas com a certeza
de que qualquer escolha será uma boa escolha.

Não é só a liberdade, mas o conforto de encontrar
o revestimento que é a sua cara, com o formato e
o acabamento que é adequado para o seu projeto.

Ninguém precisa escolher entre muito ou pouco
quando pode escolher o essencial.

Incepa. Essencial para você.

¿Qué es lo esencial?

¿Es lo mínimo necesario?
¿O la posibilidad de arriesgarse con algo audaz?

Para nosotros, lo esencial está en otro lugar:
en el punto exacto entre la falta y el exceso.

Es aquello que se puede elegir, con la certeza
de que cualquier elección será una buena elección.

No se trata solo de libertad, sino de la tranquilidad de
encontrar el revestimiento que es fiel a tu estilo, con el
formato y el acabado adecuados para tu proyecto.

Nadie necesita elegir entre mucho o poco cuando
puede elegir lo ideal.

Incepa. Esencial para ti.

What is essential?

Is it the bare minimum?
Or the freedom to take a bold risk?

For us, the essential lies elsewhere:
at the exact point between lack and excess.

It is what you can choose, with the certainty
that any choice will be a good one.

It's not just about freedom, but the comfort of finding
the surface that truly reflects who you are, with the right
format and finish for your project.

No one needs to choose between too much or too
little when they can choose what's ideal.

Incepa. Essential for you.

Arbol

Madeira - Novo acabamento
Madera - Nuevo acabado
Wood - New finish

06

Assoalho

Madeira - Lançamento 2026
Madera - Lanzamiento 2026
Wood - 2026 Launche

08

Natura

Pedra - Lançamento 2026
Piedra - Lanzamiento 2026
Stone - 2026 Launche

10

Ortiz

Mármore - Novo formato
Mármol - Nuevo formato
Marble - New format

14

Tek

Pedra - Lançamento 2026
Piedra - Lanzamiento 2026
Stone - 2026 Launche

16

Urbano

Cimento - Novo formato
Cemento - Nuevo formato
Concrete - New format

18

Vita

Cimento - Lançamento 2026
Cemento - Lanzamiento 2026
Concrete - 2026 Launche

22

Essencial é inovar.

Essencial es innovar.
Essential is to innovate.

LÂMINAS ^{7mm} SUPER FORMATOS

Primeira no Brasil a fabricar SuperFormatos: peças de 120x120 e 120x250, com espessura de 7 mm e juntas de apenas 1 ou 2 mm.

Primera en Brasil en fabricar SuperFormatos: piezas de 120x120 y 120x250, con espesor de 7 mm y juntas de apenas 1 o 2 mm.

First in Brazil to manufacture SuperSize Slabs: pieces measuring 120x120 and 120x250 with a thickness of 7 mm and joints of only 1 or 2 mm.

IN&OUT



Primeira a apresentar o novo acabamento In/Out: confortável ao toque para uso em ambiente interno, e seguro para ambiente externo.

Primera en presentar el nuevo acabado In/Out: cómodo al tacto para uso en ambiente interno, y seguro para ambiente externo.

First to present the new In/Out finish: comfortable to the touch for use in indoor environments, and safe for outdoor environments.

Conheça o **Soft Tec**

O novo coeficiente de atrito úmido $\geq 0,4$ garante o efeito mate com aderência extra.



Além de áreas internas secas e molháveis, agora os revestimentos com acabamento Mate ou Micro Relevo com esse coeficiente também podem ser aplicados em áreas internas molhadas!

*Conozca **Soft Tec**. El nuevo coeficiente de fricción en húmedo $\geq 0,4$ garantiza un efecto mate con mayor adherencia. Además de áreas interiores secas y húmedas, ahora los revestimientos con acabado Mate o Micro Relieve con este coeficiente también pueden aplicarse en áreas interiores mojadas.*

*Discover **Soft Tec**. The new wet coefficient of friction ≥ 0.4 ensures a matte effect with extra grip. In addition to dry and damp indoor areas, tiles with Matte or Micro Relief finishes with this coefficient can now also be applied in wet indoor areas.*



Primeira com a tecnologia BioSafe, que elimina 99% dos vírus e bactérias durante toda a vida útil do porcelanato. Presente em todos os SuperFormatos, é a escolha ideal para banheiros, cozinhas, clínicas, escritórios e áreas comuns.

Primera con la tecnología BioSafe, que elimina 99% de los virus y bacterias durante toda la vida útil del porcelanato. Presente en todos los SuperFormatos, es la elección ideal para baños, cocinas, clínicas, oficinas y áreas comunes.

First with BioSafe technology, which eliminates 99% of viruses and bacteria throughout the entire lifespan of the porcelain tile. Present in all SuperSize Slabs, it is the ideal choice for bathrooms, kitchens, clinics, offices, and common areas.

Incepa fue la primera industria nacional de revestimientos cerámicos en invertir en el Análisis de Ciclo de Vida (ACV), un estudio estandarizado por la ISO 14040 que es fundamental para monitorear los impactos ambientales de los procesos y productos de la industria. También adoptó el Protocolo de GEI (Greenhouse Gas Protocol), un estándar reconocido globalmente para medir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).| Incepa was the first national ceramic tile manufacturer to invest in Life Cycle Assessment (LCA), a study standardized by ISO 14040 that is essential for monitoring the environmental impacts of industrial processes and products. The company has also adopted the GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol), a globally recognized standard for measuring its greenhouse gas (GHG) emissions.



A Incepa foi a 1ª indústria de revestimentos cerâmicos nacional a investir na Análise de Ciclo de Vida (ACV), é um estudo padronizado pela ISO 14040 muito importante para monitorar impactos de processos e produtos da indústria no meio-ambiente. Também adotou o Protocolo de GHG (Greenhouse Gas Protocol), um padrão globalmente reconhecido para medir suas emissões de gases de efeito estufa (GEE).

SÉRIE NATURA

Arbol



PP ARBOL CANELA AC 20X120 R [NOVO ACABAMENTO](#)
INC08FG0011A
19,3X119,5 | 7 19/32X47 3/64
G5 V3



PP ARBOL MARFIM AC 20X120 R [NOVO ACABAMENTO](#)
INC08FG0013A
19,3X119,5 | 7 19/32X47 3/64
G5 V3



PP ARBOL CARVALHO AC 20X120 R [NOVO ACABAMENTO](#)
INC08FG0012A
19,3X119,5 | 7 19/32X47 3/64
G5 V3

LM ARBOL CARVALHO ABS20X120R 7MM
INC08760004A
19,3X119,5 | 7 19/32X47 3/64
G5 V4



Assoalho

LANÇAMENTO 2026



PP ASSOALHO SAVANA AC 20X120 R

INC08FG0014A

19,3X119,5 | 7 19/32X47 3/64

G5 V2



PP ASSOALHO CARIBE AC 20X120 R

INC08FG0015A

19,3X119,5 | 7 19/32X47 3/64

G5 V2

A Série Assoalho, nas versões Caribe e Savana, traz o charme da madeira para o porcelanato, unindo a beleza ao desempenho técnico. Com design inspirado nas tradicionais tábuas corridas, a coleção valoriza o formato 20x120, texturas naturais levemente marcadas, com toque acetinado e uma variação de tonalidade sofisticada e discreta. Os porcelanatos são ideais para áreas internas residenciais ou comerciais de tráfego intenso, para compor ambientes acolhedores, elegantes e versáteis.

En las versiones Caribe y Savana, la Serie Assoalho lleva el encanto de la madera al porcelanato, uniendo belleza y desempeño técnico. Inspirada en las clásicas tablas corridas, la colección destaca el formato 20x120 con texturas naturales, tacto satinado y una variación tonal elegante y discreta.

In the Caribe and Savana versions, the Assoalho Series brings the charm of wood into porcelain tile, uniting beauty with technical performance. Inspired by traditional long wood planks, the collection highlights the 20x120 format with subtly marked natural textures, satin touch and refined tonal variation. The tiles are ideal for residential or commercial high-traffic indoor areas, creating warm, elegant and versatile spaces.

Madeira - Porcelanato Esmaltado

Madera - Porcelanato Esmaltado | Wood - Glazed Porcelain



ASSOALHO

Natura

LANÇAMENTO 2026

LÂMINAS 7mm

SUPER
FORMATOS



Inspirada nas rochas sedimentares como o Limestone, em sua forma mais pura, a Série Natura valoriza superfícies suaves, veios orgânicos e nuances sutis, criando ambientes quentes leves e elegantes.

Em múltiplos formatos, do brick ao SuperFormato, disponíveis nas cores Branco e Pérola, a série oferece três acabamentos: acetinado, microrelevo e ABS, para áreas internas secas ou molhadas e áreas externas. É uma escolha versátil para projetos que prezam por naturalidade, simplicidade e design atemporal.



LM NATURA BRANCO AC 120X250 R

INC04230006A

119,5X250 | 47 1/4X98 27/64

G5 V2





LM NATURA PEROLA AC 120X250 R

INC04230007A

119,5X250 | 47 1/4X98 27/64

G5 V2



Pedra - Porcelanato Esmaltado
Piedra - Porcelanato Esmaltado, Revestimiento de Pared
Stone - Glazed Porcelain, Wall Tiles



Inspirada en rocas sedimentarias como el Limestone, la Serie Natura destaca superficies suaves, vetas orgánicas y matices sutiles para ambientes cálidos y elegantes. Disponible en múltiples formatos, del brick al SuperFormato, y en Blanco y Perla, ofrece acabados satinado, microrelieve y ABS para áreas internas o externas, secas o húmedas. Es una opción versátil para proyectos que buscan naturalidad simplicidad y diseño atemporal.

Inspired by sedimentary stones such as Limestone, the Natura Series highlights soft surfaces, organic veining and subtle nuances, creating warm, light and elegant spaces. Available in multiple formats, from brick to SuperSize Slabs, and in Branco and Pérola, the series offers satin, micro-relief and ABS finishes for wet or dry indoor areas and outdoor applications. A versatile choice for projects that value naturalness, simplicity and timeless design.

NATURA



PP NATURA BRANCO AC 20X20

INC080S0001A
19,8X19,8 | 7 7/8X7 7/8
G3 V2



RV NATURA BRANCO AC 7,7X30,5

INC12DZ0002A
7,7X30,5 | 3X12
G1 V2



PP NATURA PEROLA AC 20X20

INC080S0002A
19,8X19,8 | 7 7/8X7 7/8
G3 V2



RV NATURA PEROLA AC 7,7X30,5

INC12DZ0003A
7,7X30,5 | 3X12
G1 V2

LÂMINAS 7mm
SUPER
FORMATOS



LM NATURA BRANCO AC 120X120 R

INC04DO0047A
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4
G5 V2

LM NATURA BRANCO ABS 120X120 R

INC04DO0051A
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4
G5 V2

LM NATURA BRANCO MR 120X120 R

INC04DO0049A
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4
G5 V2



LM NATURA BRANCO MR 60X120 R

INC040F0002A
59,5X119,5 | 23 5/8X47 1/4
G5 V2

LM NATURA BRANCO AC 60X120 R

INC04DJ0002A
59,5X119,5 | 23 5/8X47 1/4
G5 V2



LM NATURA BRANCO AC 90X90 R

INC04DI0022A
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16
G5 V2

LM NATURA BRANCO ABS 90X90 R

INC04DI0024A
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16
G5 V2



LM NATURA PEROLA AC 120X120 R

INC04DO0048A
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4
G5 V2

LM NATURA PEROLA ABS 120X120 R

INC04DO0052A
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4
G5 V2

LM NATURA PEROLA MR 120X120 R

INC04DO0050A
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4
G5 V2



LM NATURA PEROLA MR 60X120 R

INC040F0003A
59,5X119,5 | 23 5/8X47 1/4
G5 V2

LM NATURA PEROLA AC 60X120 R

INC04DJ0003A
59,5X119,5 | 23 5/8X47 1/4
G5 V2



LM NATURA PEROLA AC 90X90 R

INC04DI0023A
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16
G5 V2

LM NATURA PEROLA ABS 90X90 R

INC04DI0025A
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16
G5 V2



NOVO FORMATO

LM ORTIZ BEGE AC 90X90 R
INC04DI0030A
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16
G5 V2

LM ORTIZ BEGE POL 90X90 R
INC04DI0029A
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16
G5 V2



LM ORTIZ BEGE ABS 120X120 R
INC04DO0012A
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4
G4 V2

LM ORTIZ BEGE AC 120X120 R 
INC04DO0014A
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4
G4 V2

LM ORTIZ BEGE MC 120X120 R
INC04DO0016A
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4
G5 V2



NOVO FORMATO

LM ORTIZ CINZA AC 90X90 R
INC04DI0028A
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16
G5 V2

LM ORTIZ CINZA POL 90X90 R
INC04DI0027A
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16
G5 V2



LM ORTIZ CINZA ABS 120X120 R
INC04DO0011A
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4
G4 V2

LM ORTIZ CINZA AC 120X120 R 
INC04DO0013A
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4
G4 V2


LM ORTIZ CINZA MC 120X120 R
INC04DO0015A
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4
G5 V2



ORTIZ

A Série Tek resgata a estética industrial em uma leitura contemporânea e minimalista de alta performance. Sua superfície clara com microgranulados sutis combina leveza visual e resistência técnica, ideal para projetos que equilibram elegância e funcionalidade.

O acabamento Grip confere segurança extra, sendo perfeito para áreas internas molhadas e espaços comerciais de tráfego superintenso, como lojas, hotéis e restaurantes.




Projetado para áreas de tráfego superintenso e seguro para áreas internas secas ou molhadas!

LM TEK GP 90X90 R
INC04DI0026A
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16
G6 V2



Urbano




NOVO FORMATO

PP URBANO CINZA AC 20X20

INC080S0004A
19,8X19,8 | 7 7/8X7 7/8
G3 V2

PP URBANO CINZA ABS 20X20

INC080S0006A
19,8X19,8 | 7 7/8X7 7/8
G5 V2



NOVO FORMATO

PP URBANO CIMENTO AC 20X20

INC080S0003A
19,8X19,8 | 7 7/8X7 7/8
G3 V2

PP URBANO CIMENTO ABS 20X20

INC080S0005A
19,8X19,8 | 7 7/8X7 7/8
G5 V2

Cimento - Porcelanato Esmaltado
Cimento - Porcelanato Esmaltado | Concrete - Glazed Porcelain



URBANO



LÁMINAS 7mm
SUPER
FORMATOS




URBANO



LM URBANO CINZA ABS 120X120 R
INC04DO0033A
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4
G5 V2

LM URBANO CINZA AC 120X120 R 
INC04DO0034A
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4
G5 V2

LM URBANO CINZA POL 120X120 R
INC06DO0003A
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4
G4 V2



LM URBANO CINZA AC 60X120 R
INC07DB0001A
59,5X119,5 | 23 27/64X47 3/64
G5 V2

LM URBANO CINZA POL 60X120 R
INC06DB0005A
59,5X119,5 | 23 27/64X47 3/64
G4 V2



LM URBANO CINZA ABS 90X90 R
INC08DI0053A
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16
G5 V2


LM URBANO CINZA AC 90X90 R
INC08DI0054A
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16
G5 V2

LM URBANO CINZA POL 90X90 R
INC06DI0001A
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16
G4 V2



LM URBANO CIMENTO ABS 120X120 R
INC04DO0044A
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4
G5 V2

LM URBANO CIMENTO AC 120X120 R 
INC04DO0043A
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4
G5 V2



LM URBANO CIMENTO AC 60X120 R
INC04DB0004A
59,5X119,5 | 23 27/64X47 3/64
G5 V2



LM URBANO CIMENTO ABS 90X90 R
INC04DI0020A
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16
G5 V2

LM URBANO CIMENTO AC 90X90 R
INC04DI0019A
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16
G5 V2

Vita

LANÇAMENTO 2026

A Série Vita oferece uma leitura contemporânea do cimento em sua forma mais essencial. Com estética limpa e toque suave, valoriza a praticidade e segurança, adaptando-se a ambientes de diferentes estilos e necessidades, do minimalista ao aconchegante, do interno ao externo.

La Serie Vita interpreta el cemento esencial con estética limpia y tacto suave, uniendo practicidad y seguridad. Se adapta a estilos variados, del minimalista al acogedor, y a aplicaciones internas o externas.

The Vita Series presents a contemporary reading of cement in its essential form. With a clean aesthetic and soft touch, it balances practicality and safety, adapting to spaces of different styles and needs, from minimalistic to cozy, indoors or outdoors.



LM VITA BEGE AC 80X80 R 
INC04FN0002A
80x80 | 31 1/2X31 1/2
G5 V2

LM VITA BEGE ABS 80X80 R
INC04FN0010A
80x80 | 31 1/2X31 1/2
G6 V2



LM VITA GRIS AC 80X80 R 
INC04FN0001A
80x80 | 31 1/2X31 1/2
G5 V2

LM VITA GRIS ABS 80X80 R
INC04FN0009A
80x80 | 31 1/2X31 1/2
G6 V2

Cimento - Porcelanato Esmaltado
Cemento - Porcelanato Esmaltado | Concrete - Glazed Porcelain



VITA

SÉRIE	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	POLEGADAS	C.ATRITO	G.U.	V. TON.	FACES
ARBOL	INC08760004A	PORC. ESMALTADO	LM ARBOL CARVALHO ABS20X120R 7MM	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	≥ 0,6 ABS	G5	V4	3
ARBOL	INC08FG0012A	PORC. ESMALTADO	PP ARBOL CARVALHO AC 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	12
ARBOL	INC08FG0011A	PORC. ESMALTADO	PP ARBOL CANELA AC 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	12
ARBOL	INC08FG0013A	PORC. ESMALTADO	PP ARBOL MARFIM AC 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V3	12
ASSOALHO	INC08FG0014A	PORC. ESMALTADO	PP ASSOALHO SAVANA AC 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	15
ASSOALHO	INC08FG0015A	PORC. ESMALTADO	PP ASSOALHO CARIBE AC 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	14
NATURA	INC04D00051A	PORC. ESMALTADO	LM NATURA BRANCO ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	G5	V2	6
NATURA	INC04D00047A	PORC. ESMALTADO	LM NATURA BRANCO AC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	6
NATURA	INC04D00049A	PORC. ESMALTADO	LM NATURA BRANCO MR 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	6
NATURA	INC04D00052A	PORC. ESMALTADO	LM NATURA PEROLA ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	G5	V2	6
NATURA	INC04F0002A	PORC. ESMALTADO	LM NATURA BRANCO MR 60X120 R	59,5X119,5	23 5/8X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	12
NATURA	INC04D00048A	PORC. ESMALTADO	LM NATURA PEROLA AC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	6
NATURA	INC04D00050A	PORC. ESMALTADO	LM NATURA PEROLA MR 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	6
NATURA	INC04F0003A	PORC. ESMALTADO	LM NATURA PEROLA MR 60X120 R	59,5X119,5	23 5/8X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	12
NATURA	INC12D20002A	REVEST. PAREDE	RV NATURA BRANCO AC 7,7X30,5	7,7X30,5	3X12	NA	G1	V2	32
NATURA	INC12D20003A	REVEST. PAREDE	RV NATURA PEROLA AC 7,7X30,5	7,7X30,5	3X12	NA	G1	V2	32
NATURA	INC08S0001A	PORC. ESMALTADO	PP NATURA BRANCO AC 20X20	19,8X19,8	7 7/8X7 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	G3	V2	32
NATURA	INC08S0002A	PORC. ESMALTADO	PP NATURA PEROLA AC 20X20	19,8X19,8	7 7/8X7 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	G3	V2	32
NATURA	INC04DI0024A	PORC. ESMALTADO	LM NATURA BRANCO ABS 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	G5	V2	9
NATURA	INC04DI0002A	PORC. ESMALTADO	LM NATURA BRANCO AC 60X120 R	59,5X119,5	23 5/8X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	12
NATURA	INC04DI0022A	PORC. ESMALTADO	LM NATURA BRANCO AC 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	9
NATURA	INC04DI0025A	PORC. ESMALTADO	LM NATURA PEROLA ABS 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	G5	V2	9
NATURA	INC04DJ0003A	PORC. ESMALTADO	LM NATURA PEROLA AC 60X120 R	59,5X119,5	23 5/8X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	12
NATURA	INC04DI0023A	PORC. ESMALTADO	LM NATURA PEROLA AC 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	9
NATURA	INC04230006A	PORC. ESMALTADO	LM NATURA BRANCO AC 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	3
NATURA	INC04230007A	PORC. ESMALTADO	LM NATURA PEROLA AC 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	3
ORTIZ	INC04DO0012A	PORC. ESMALTADO	LM ORTIZ BEGE ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	G4	V2	4
ORTIZ	INC04DO0014A	PORC. ESMALTADO	LM ORTIZ BEGE AC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G4	V2	4
ORTIZ	INC04DO0016A	PORC. ESMALTADO	LM ORTIZ BEGE MC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	4
ORTIZ	INC04DO0011A	PORC. ESMALTADO	LM ORTIZ CINZA ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	G4	V2	4
ORTIZ	INC04DO0013A	PORC. ESMALTADO	LM ORTIZ CINZA AC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G4	V2	4
ORTIZ	INC04DO0015A	PORC. ESMALTADO	LM ORTIZ CINZA MC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	4
ORTIZ	INC04DI0030A	PORC. ESMALTADO	LM ORTIZ BEGE AC 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	9
ORTIZ	INC04DI0029A	PORC. ESMALTADO	LM ORTIZ BEGE POL 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	9
ORTIZ	INC04DI0028A	PORC. ESMALTADO	LM ORTIZ CINZA AC 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	9
ORTIZ	INC04DI0027A	PORC. ESMALTADO	LM ORTIZ CINZA POL 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	9
TEK	INC04DI0026A	PORC. ESMALTADO	LM TEK GP 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,4 GRIP	G6	V2	2
URBANO	INC04D00033A	PORC. ESMALTADO	LM URBANO CINZA ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	G5	V2	3
URBANO	INC08DI0053A	PORC. ESMALTADO	LM URBANO CINZA ABS 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	G5	V2	3
URBANO	INC04D00034A	PORC. ESMALTADO	LM URBANO CINZA AC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	3
URBANO	INC07DB0001A	PORC. ESMALTADO	LM URBANO CINZA AC 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	3
URBANO	INC08DI0054A	PORC. ESMALTADO	LM URBANO CINZA AC 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	3
URBANO	INC06D00003A	PORC. ESMALTADO	LM URBANO CINZA POL 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	G4	V2	3
URBANO	INC06D00005A	PORC. ESMALTADO	LM URBANO CINZA POL 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G4	V2	3
URBANO	INC06DI0001A	PORC. ESMALTADO	LM URBANO CINZA POL 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G4	V2	3
URBANO	INC04D00044A	PORC. ESMALTADO	LM URBANO CIMENTO ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	G5	V2	3
URBANO	INC04DI0020A	PORC. ESMALTADO	LM URBANO CIMENTO ABS 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	G5	V2	3
URBANO	INC04D00043A	PORC. ESMALTADO	LM URBANO CIMENTO AC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	3
URBANO	INC04DB0004A	PORC. ESMALTADO	LM URBANO CIMENTO AC 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	3
URBANO	INC04DI0019A	PORC. ESMALTADO	LM URBANO CIMENTO AC 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	G5	V2	3
URBANO	INC080S0003A	PORC. ESMALTADO	PP URBANO CIMENTO AC 20X20	19,8X19,8	7 7/8X7 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	G3	V2	32
URBANO	INC080S0004A	PORC. ESMALTADO	PP URBANO CINZA AC 20X20	19,8X19,8	7 7/8X7 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	G3	V2	32
URBANO	INC080S0005A	PORC. ESMALTADO	PP URBANO CIMENTO ABS 20X20	19,8X19,8	7 7/8X7 7/8	≥ 0,6 ABS	G5	V2	32
URBANO	INC080S0006A	PORC. ESMALTADO	PP URBANO CINZA ABS 20X20	19,8X19,8	7 7/8X7 7/8	≥ 0,6 ABS	G5	V2	32
VITA	INC04FN0001A	PORC. ESMALTADO	LM VITA GRIS AC 80X80 R	80x80	31 1/2X31 1/2	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	3
VITA	INC04FN0002A	PORC. ESMALTADO	LM VITA BEGE AC 80X80 R	80x80	31 1/2X31 1/2	≥ 0,4 SOFT TEC	G5	V2	3
VITA	INC04FN0009A	PORC. ESMALTADO	LM VITA GRIS ABS 80X80 R	80x80	31 1/2X31 1/2	≥ 0,6 ABS	G6	V2	3
VITA	INC04FN0010A	PORC. ESMALTADO	LM VITA BEIGE ABS 80X80 R	80x80	31 1/2X31 1/2	≥ 0,6 ABS	G6	V2	3

ESP (mm)	BORDA	JUNTA (mm)	ABS. ÁGUA	G.ABS	E.P.U	R.ATO.	LIMP.	RES. M.	R.FLEXÃO	RUPTURA (N)	MOHS	m²/PAL	CX/PAL	m²/CX	pc/CX
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	77,28	48	1,61	7
8,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	72,45	45	1,61	7
8,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	72,45	45	1,61	7
8,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	72,45	45	1,61	7
8,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	72,45	45	1,61	7
8,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	72,45	45	1,61	7
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	74,55	35	2,13	3
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	74,55	35	2,13	3
7,30	BOLD	SECA	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15	≥ 200	NA	115,83	99	1,17	50
7,30	BOLD	SECA	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15	≥ 200	NA	115,83	99	1,17	50
7,00	BOLD	3,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	107,20	80	1,34	34
7,00	BOLD	3,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	107,20	80	1,34	34
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	3	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	74,55	35	2,13	3
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	4	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	74,55	35	2,13	3
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	89,70	30	2,99	1
7,00	RETIFICADO	2,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	89,70	30	2,99	1
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	7	91,20	32	2,85	2
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	7	91,20	32	2,85	2
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	L	4	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	91,20	32	2,85	2
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	74,55	35	2,13	3
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	74,55	35	2,13	3
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	4	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	91,20	32	2,85	2
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	74,55	35	2,13	3
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
7,00	BOLD	3,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	107,20	80	1,34	34
7,00	BOLD	3,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	107,20	80	1,34	34
7,00	BOLD	3,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	107,20	80	1,34	34
7,00	BOLD	3,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	107,20	80	1,34	34
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	76,50	30	2,55	4
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	76,50	30	2,55	4
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	L	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	7	76,50	30	2,55	4
7,00	RETIFICADO	1,00	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	L	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	7	76,50	30	2,55	4

Grupos de Utilização

Grupos de Utilización | Usages Group

- G1

PAREDES
Uso exclusivo em paredes.
PAREDES - Uso exclusivo en paredes.
WALLS - Exclusive use on walls.
- G2

ÁREAS DE TRÁFEGO LEVE
Uso em banheiros de suíte e quartos residenciais sem conexão com áreas externas.
ZONAS DE TRÁFICO LIGERO - Uso en baños de suite y habitaciones residenciales sin conexión a áreas externas.
LIGHT TRAFFIC AREAS - Use in suite bathrooms and residential rooms without connection to external areas.
- G3

ÁREAS DE TRÁFEGO MODERADO
Uso em ambientes residenciais sem conexão com áreas externas, como salas, lavabos e banheiros sociais.
ZONAS DE TRÁFICO MODERADO - Uso en ambientes residenciales sin conexión a zonas exteriores (salones, lavabos y baños). | MODERATE TRAFFIC AREAS - Use in residential spaces without connection to external areas (living rooms, washbasins, and bathrooms).
- G4

ÁREAS DE TRÁFEGO ALTO
Uso em todos os ambientes residenciais, com ou sem conexão com áreas externas, como hall de entrada, cozinhas, varandas e terraços, exceto garagens.
ZONAS DE ALTO TRÁFICO - Uso en todos los entornos residenciales, con o sin conexión a zonas exteriores, como vestíbulos, cocinas, balcones y terrazas (excepto garajes). | HIGH TRAFFIC AREAS - Use in all residential spaces, with or without connection to external areas, such as entrance halls, kitchens, balconies and terraces, (except garages).
- G5

ÁREAS DE TRÁFEGO INTENSO
Uso em todos os ambientes residenciais, incluindo garagens e calçadas. Uso em ambientes comerciais sem conexão com áreas externas, como centros comerciais e lojas de shoppings centers.
ZONAS DE TRÁFICO INTENSIVO - Uso en todos los entornos residenciales, incluidos garajes y aceras.
Uso en ambientes comerciales sin conexión a áreas externas, como centros comerciales y tiendas de centros comerciales. | INTENSIVE TRAFFIC AREAS - Use in all residential spaces, including garages and sidewalks. Use in commercial spaces without connection to external areas, such as shopping centers and shopping center stores.
- G6

ÁREAS DE TRÁFEGO SUPERINTENSO
Uso em todos os ambientes residenciais e comerciais, com ou sem conexão com áreas externas, como praças de alimentação, corredores de shoppings, lobbies de hotéis, supermercados, exceto pisos industriais.
ZONAS DE TRÁNSITO SUPERINTENSIVO - Uso en todos los entornos residenciales y comerciales, con o sin conexión a zonas exteriores, como patios de comidas, pasillos de centros comerciales, vestíbulos de hoteles, supermercados (excepto pisos industriales). | SUPERINTENSIVE TRAFFIC AREAS - Use in all residential and commercial spaces, with or without connection to external areas, such as food courts, shopping mall corridors, hotel lobbies, supermarkets (except industrial floors).

Variação de tonalidade

Clases de Variación de Tonalidad | Shade Variations Class

- V1

APARÊNCIA UNIFORME - Diferenças mínimas entre as peças.
ASPECTO UNIFORME - Diferencias mínimas entre las piezas.
UNIFORM APPEARANCE - Minimal differences among pieces from the same production run.
- V2

VARIAÇÃO FRACA - Diferenças perceptíveis na textura e no padrão de cores similares.
VARIACIÓN LEVE - Diferencias perceptibles en la textura y en el patrón de colores similares.
SLIGHT VARIATION - Clearly distinguishable differences in texture and/or colors.
- V3

VARIAÇÃO MODERADA - Grandes diferenças de tons nas mesmas cores de uma peça para outra.
VARIACIÓN MODERADA - Gran diferencia de tonos en los mismos colores de una pieza a otra.
MODERATE VARIATION - While the same colors are found on all tiles, the quantity of a particular color on each piece may vary significantly.
- V4

ALEATÓRIA - Cores aleatórias e diferentes de uma placa cerâmica para outra.
ALEATORIA - Colores aleatorios y diferentes de una placa cerámica a otra.
RANDOM VARIATION - random color differences from tile to tile. One tile may have totally different colors from that of other tiles. Thus, the final installation will be unique.



Todos os SuperFormatos (120x120 e 120x250) possuem a tecnologia BioSafe, que elimina 99% dos vírus e bactérias e dura por toda a vida útil do produto.

Todos los SuperFormatos (120x120 e 120x250) cuentan con tecnología BioSafe, que elimina el 99% de virus y bacterias y dura toda la vida útil del producto. | All Super Size Slabs (120x120 e 120x250) have BioSafe technology, which eliminates 99% of viruses and bacteria and lasts for the entire life of the product.

Áreas Externas Area Externa \ External Areas									
Descobertas Descubiertas Uncovered					Cobertas Cubiertas Covered				
Escadas Escaleras Stairs									
Fachadas Fachadas Facades									
Dentro de Piscinas Dentro de Piscinas Inside Swimming Pools									
Rampas Rampas Ramps									
Decks / Beira de Piscinas Cubiertas / Dentro de Piscinas Covered / Poolside									
Terraços Descubiertas Uncovered									
Escadas Escaleras Stairs									
Varandas Balcones Balconies									
Calçadas Aceras Sidewalks									
Escadas Escaleras Stairs									
Molhadas Mojadas Damp									
Úmidas Húmedos Wet									
Secas Secas Dry									
Coeficiente de Atrito Úmido Coeficiente de Atrito Úmido Wet Friction Coefficient									
MC	MICRO CRYSTAL Brilho intenso e cores mais vivas Brillo intenso y colores más vivos Intense shine and more vibrant colors	<0,4		X	X	X	X	X	X
POL	POLIDO PULIDO POLISHED Brilho para destacar o seu ambiente Brillo para resaltar tu ambiente Shine to enhance your environment	<0,4		X	X	X	X	X	X
AC	ACETINADO SATINADO SATIN FINISH Efeito acetinado e toque suave Efecto mate y tacto suave Matte effect and soft touch	<0,4		X	X	X	X	X	X
MIR	MICRO RELEVO MICRO RELIEVE MICRO RELIEF Toque natural Toque natural Natural touch	<0,4		X	X	X	X	X	X
GP	SOFT TEC Efeito acelinado com aderência extra Acabado satinado con mayor adherencia A satin finish with enhanced grip.	≥0,4		X	X	X	X	X	X
IO	GRIP Toque suave ideal para áreas internas Tacto suave ideal para zonas interiores Soft touch ideal for indoor areas	≥0,4		X	X	X	X	X	X
ABS	IN&OUT Versátil para uso interno e externo Versátil para uso interior y exterior Versatile for internal and external use	≥0,4		X	X	X	X	X	X
ABS	ABS O antideslizante ideal para áreas externas El antideslizante ideal para zonas externas The ideal non-slip for external areas	≥0,6		X	X	X	X	X	X

Qual o acabamento ideal de acordo com o tipo de ambiente?

¿Cuál es el acabado ideal según el tipo de ambiente?

What is the ideal finish according to the type of environment?

Certificações



A Incepa desenvolve, produz e comercializa placas certificadas pelo CCB-Centro Cerâmico do Brasil, organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, atendendo rigorosamente à norma técnica ABNT NBR ISO 13006 de Placa Cerâmica.

Além disso, nosso sistema de gestão da qualidade (SGQ) também é certificado pelo CCB, em atendimento aos requisitos da norma ABNT NBR ISO 9001 de Sistema de Gestão da Qualidade.

Nota: As imagens apresentadas neste catálogo estão sujeitas a alterações de cor ocasionadas durante o processo de impressão. Reservamo-nos o direito a qualquer erro de digitação ou impressão.

Note: Las imágenes presentadas en este catálogo pueden obtener câmbios de color ocasionados durante el proceso de impresión Nos reservamos el derecho de cualquier error de digitación o impresión. | Note: The images in this catalog are subject to color changes caused during the printing process. We reserve the right at any typo or printing.



Essencial é cuidar do planeta.

Conheça as conquistas da Incepa no último ano para você e para todo o planeta.



ENERGIA

Redução de 7% no consumo total de energia por m² produzido, em parte graças ao uso de biomassa, um combustível renovável, mais limpo e eficiente, e que ainda reaproveita resíduos de indústrias de madeira, que cresceu de 22% para 28%, alavancando a parcela de energias renováveis da empresa em 5,7 pontos percentuais.



RESÍDUOS

99% dos resíduos gerados nas fábricas foram destinados para fins nobres, como reuso ou reciclagem; o 1% restante foi enviado para reutilização interna ou reciclagem externa. Também foram coletadas e compostadas 38 toneladas de resíduos orgânicos poupando uma emissão de CO₂ equivalente a mais de 300 viagens entre Rio e São Paulo.



ÁGUA

100% da água da linha de produção é tratada antes de ser reaproveitada ou devolvida. Houve redução de 14,1 para 10,9 litros por m² produzido, ou seja, foram poupadas mais de 1,5 milhão de banhos ou 100 piscinas olímpicas.



EMISSIONES

Redução de 7,9 % por m² produzido da pegada de carbono, principalmente em função do aumento do uso de biomassa, o que equivale a mais de 1.500 viagens de carro de ida e volta entre Rio e São Paulo.

Esencial es cuidar del planeta. Conozca los logros de Incepa en el último año - para usted y para todo el planeta.

ENERGÍA: Reducción del 7% en el consumo total de energía por m² producido, en parte gracias al uso de biomasa, un combustible renovable, más limpio y eficiente, que además reutiliza residuos de la industria maderera. Su participación aumentó del 22% al 28%, elevando en 5,7 puntos porcentuales la proporción de energías renovables de la empresa.

AGUA: El 100% del agua utilizada en la línea de producción se trata antes de ser reutilizada o devuelta al medio ambiente. El consumo pasó de 14,1 a 10,9 litros por m² producido, lo que equivale a ahorrar más de 1,5 millones de duchas o 100 piscinas olímpicas.

EMISIONES: Reducción del 7,9% por m² producido en la huella de carbono, principalmente debido al aumento del uso de biomasa - equivalente a más de 1.500 viajes de ida y vuelta en auto entre Río y São Paulo.

RESIDUOS: El 99% de los residuos generados en las fábricas se destinó a fines nobles, como la reutilización o el reciclaje; el 1% restante se envió para reutilización interna o reciclaje externo. Además, se recolectaron y compostaron 38 toneladas de residuos orgánicos, evitando emisiones de CO₂ equivalentes a más de 300 viajes entre Río y São Paulo.

Essential is to care for the planet. Discover Incepa's achievements over the past year - for you and for the planet.

ENERGY: A 7% reduction in total energy consumption per m² produced, thanks in part to the use of biomass - a renewable, cleaner, and more efficient fuel that also reuses wood industry residues. The share of biomass increased from 22% to 28%, boosting the company's renewable energy usage by 5.7 percentage points.

WATER: 100% of the water used in the production line is treated before being reused or returned to the environment. Water consumption was reduced from 14.1 to 10.9 liters per m² produced - the equivalent of saving more than 1.5 million showers or 100 Olympic swimming pools.

EMISSIONS: A 7.9% reduction per m² produced in the carbon footprint, mainly due to the increased use of biomass - equivalent to more than 1,500 round-trip car journeys between Río and São Paulo.

WASTE: 99% of the waste generated in the factories was directed to high-value destinations such as reuse or recycling; the remaining 1% was sent for internal reuse or external recycling. Additionally, 38 tons of organic waste were collected and composted, avoiding CO₂ emissions equivalent to more than 300 trips between Río and São Paulo.



Saiba mais no Relatório de Sustentabilidade:

Conozca más en el Informe de Sostenibilidad:
Learn more in the Sustainability Report:



Seu lar, nossa história.

Incepa é uma marca brasileira, com mais de 70 anos de referência em revestimentos cerâmicos, presente em mais de 850 pontos de venda em todo o Brasil.

Desde o final de 2021 pertence ao Grupo Lamosa, líder nos mercados em que atua e o segundo maior fabricante de revestimentos cerâmicos do mundo.

Tu hogar, nuestra historia. Incepa es una marca brasileña con más de 70 años de trayectoria y referencia en revestimientos cerámicos, presente en más de 850 puntos de venta en todo Brasil. Desde finales de 2021 forma parte del Grupo Lamosa, líder en los mercados en los que actúa y el segundo mayor fabricante de revestimientos cerámicos del mundo.

Your home, our story. Incepa is a Brazilian brand with more than 70 years of experience and reference in ceramic tile solutions, present in over 850 points of sale throughout Brazil. Since the end of 2021, it has been part of Grupo Lamosa, a leader in the markets where it operates and the second-largest ceramic tile manufacturer in the world.

Acesse o site e conheça:



**CATÁLOGO
DIGITAL**

Digital catalog



**SHOWROOM
VIRTUAL**



**SKETCHUP
E BIM**

*Accede al sitio web y conoce más:
Visit our website and learn more:*

f @ incepabrasil
/incepabrasil
www.incepa.com.br

Showroom Incepa
Av. Padre Natal Pigatto, 974
Campo Largo - PR

Incepa