



Incepa
COLEÇÃO 2025

LÂMINAS 7mm SUPER FORMATOS

Novo SuperFormato 120x250

Seu lar ainda mais amplo e clean.

Além dos SuperFormatos 120x120 e 100x200, a Incepa apresenta o novo 120x250, ideal para revestir paredes com a altura do pé-direito padrão.

Nuevo SuperFormato 120x250. Tu hogar aún más amplio y despejado. Además de los SuperFormatos 120x120 y 100x200, Incepa presenta el nuevo 120x250, ideal para revestir paredes con alturas de techo estándar. | New SuperSize Slab 120x250. Your home even more spacious and clean. In addition to the 120x120 and 100x200 SuperSize Slabs, Incepa introduces the new 120x250, perfect for covering walls with standard ceiling heights.



Apenas 7 mm de espessura.

Solo 7 mm de grosor. | Only 7 mm thick.



Junta mínima de 2 mm.

Junta mínima de 2 mm. | Minimum joint of 2 mm.

**100
x200**
Cabe no
elevador

**120
x120**
Formato
versátil

*Formato
versátil.
Versatile
format.*

*Cabe en
el ascensor.
Fits in the
elevator.*

*Altura del
techo estándar.
Matches standard
ceiling height.*

**120
x250**
A altura do
pé-direito
padrão

Incepa



LANÇAMENTO 2025
Série **Calacata Oro**

Lanzamiento 2025. Release 2025.

Cuidar do planeta também é cuidar do nosso negócio.

A Incepa, marca do Grupo Lamosa, adotou o Protocolo de GHG (Greenhouse Gas Protocol), um padrão globalmente reconhecido para medir suas emissões de gases de efeito estufa (GEE), com o objetivo de melhorar a precisão e a credibilidade dos dados ambientais relacionados a emissões atmosféricas.

Com esse mapeamento, vamos amadurecer ainda mais as nossas iniciativas em sustentabilidade, que já são referência no país.

Cuidar del planeta también es cuidar de nuestro negocio.

Incepa, marca del Grupo Lamosa, adoptó el Protocolo de GHG (Protocolo de Gases de Efecto Invernadero), un estándar globalmente reconocido para medir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), con el objetivo de mejorar la precisión y la credibilidad de los datos ambientales relacionados con emisiones atmosféricas.

Con este mapeo, vamos a madurar aún más nuestras iniciativas en sostenibilidad, que ya son referencia en el país.

Taking care of the planet is also taking care of our business.

Incepa, a brand of Grupo Lamosa, adopted the GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol), a globally recognized standard for measuring its greenhouse gas (GHG) emissions, with the aim of improving the accuracy and credibility of environmental data related to atmospheric emissions.

With this mapping, we will further mature our sustainability initiatives, which are already a reference in the country.

ENERGIA

No último ano, houve redução de 17% no consumo total de energia. E a biomassa, um combustível renovável, mais limpo e eficiente, foi responsável por 17% da matriz energética.

ENERGÍA: En el último año, hubo una reducción del 17% en el consumo total de energía. Y la biomasa, un combustible renovable, más limpio y eficiente, fue responsable del 17% de la matriz energética.

ENERGY: In the last year, there was a 17% reduction in total energy consumption. And biomass, a renewable, cleaner, and more efficient fuel, accounted for 17% of the energy matrix.

EMBALAGENS

Realizamos a compensação de 30% das embalagens faturadas por meio de créditos de reciclagem.

EMBALAJES: Realizamos la compensación del 30% de los embalajes facturados a través de créditos de reciclaje. **PACKAGING:** We compensated for 30% of the packaged goods through recycling credits.

RESÍDUOS

92,5% dos resíduos gerados nas fábricas foram destinados para fins nobres, como reuso ou reciclagem. Também foram coletadas e destinadas 45 toneladas de resíduos orgânicos que equivalem a uma economia de mais de 300 viagens entre São Paulo e Rio em emissões de CO².

RESIDUOS: El 92,5% de los residuos generados en las fábricas fueron destinados a fines nobles, como reutilización o reciclaje. También se recolectaron y destinaron 45 toneladas de residuos orgánicos que equivalen a un ahorro de más de 300 viajes entre São Paulo y Río en emisiones de CO². **WASTE:** 92.5% of the waste generated in the factories was directed to noble purposes, such as reuse or recycling. Additionally, 45 tons of organic waste were collected and disposed of, equivalent to a savings of more than 300 trips between São Paulo and Rio in CO² emissions.



Água

Na fábrica de São Mateus do Sul, 100% da água utilizada no processo industrial é reaproveitada. Em Campo Largo, o volume excedente é devolvido para o rio com uma qualidade melhor do que foi retirado.

Agua. En la fábrica de São Mateus do Sul, el 100% del agua utilizada en el proceso industrial es reutilizada. En Campo Largo, el volumen excedente es devuelto al río con una calidad mejor que la que fue extraída.

Water. At the São Mateus do Sul factory, 100% of the water used in the industrial process is reused. In Campo Largo, the excess volume is returned to the river with a quality better than that which was extracted.

Preservação

As jazidas de argila são monitoradas e recuperadas após o uso. E o Grupo Lamosa no Brasil investe na preservação de mais de 800 hectares de área verde no Paraná e Santa Catarina.

Preservación. Las canteras de arcilla son monitoreadas y recuperadas después del uso. Y el Grupo Lamosa en Brasil invierte en la preservación de más de 800 hectáreas de área verde en Paraná y Santa Catarina.

Preservation. Clay deposits are monitored and restored after use. And the Lamosa Group in Brazil invests in the preservation of over 800 hectares of green area in Paraná and Santa Catarina.



A Incepa foi a 1ª indústria de revestimentos cerâmicos nacional a investir na Análise de Ciclo de Vida (ACV), um estudo padronizado pela ISO 14040 muito importante para monitorar impactos de processos e produtos da indústria no meio-ambiente.

Incepa fue la 1ª industria de revestimientos cerámicos nacional en invertir en el Análisis de Ciclo de Vida (ACV), un estudio estandarizado por la ISO 14040 muy importante para monitorear impactos de procesos y productos de la industria en el medio ambiente. I Incepa was the 1st national ceramic tile industry to invest in Life Cycle Assessment (LCA), a standardized study by ISO 14040 that is very important for monitoring the impacts of processes and products in the industry on the environment.



Saiba mais no Relatório de Sustentabilidade:

Conozca más en el Informe de Sostenibilidad: Learn more in the Sustainability Report:



Seu planeta,
seu lar.

Incepa é uma marca brasileira, com mais de 70 anos de referência em revestimentos cerâmicos, com fábricas em Campo Largo e São Mateus do Sul, no Paraná, próximas à origem de mais de 60% da matéria-prima utilizada.

Foi primeira indústria das Américas a adquirir a primeira (2016) e a segunda (2022) máquina Supercompactadora Contínua+, que permitem fabricar os SuperFormatos. Desde o final de 2021 pertence ao Grupo Lamosa, líder nos mercados em que atua e o segundo maior fabricante de revestimentos cerâmicos do mundo.

Grupo de origem mexicana, possui um histórico de mais de 130 anos na indústria de materiais de construção, com operações em 9 países e 33 centros de produção nas Américas e na Europa, com uma capacidade instalada anual de mais de 225 milhões de m².



São Mateus do Sul

Incepa es una marca brasileña con más de 70 años de referencia en revestimientos cerámicos, en Paraná, cerca del origen de más del 60% de la materia prima utilizada.

Fue la primera industria de las Américas en adquirir la primera (2016) y la segunda (2022) máquina Supercompactadora Continua+, que permiten fabricar los SuperFormatos. Desde finales de 2021 pertenece al Grupo Lamosa, líder en los mercados en los que actúa y el segundo mayor fabricante de revestimientos cerámicos del mundo.

Grupo de origen mexicano, tiene un historial de más de 130 años en la industria de materiales de construcción, con operaciones en 9 países y 33 centros de producción en las Américas y en Europa, con una capacidad instalada anual de más de 225 millones de m².



Campo Largo

Incepa is a Brazilian brand with over 70 years of expertise in tiles, with factories in Campo Largo and São Mateus do Sul, in Paraná, close to the source of more than 60% of the raw material used.

It was the first industry in the Americas to acquire the first (2016) and the second (2022) Continuous Supercompactator+, which allow the manufacture of SuperSize Slabs. Since the end of 2021, it has belonged to the Lamosa Group, a leader in the markets in which it operates and the second largest manufacturer of ceramic coverings in the world.

A Mexican-origin group, it has a history of over 130 years in the construction materials industry, with operations in 9 countries and 33 production centers in the Americas and Europe, with an annual installed capacity of over 225 million m².





21-22

LÂMINAS 7mm SUPER FORMATOS

O novo SuperFormato da Incepa

A série Calacatta Oro estreia o novo 120x250, da altura do pé-direito padrão.

El nuevo SuperFormato de Incepa. La serie Calacatta Oro estrena el nuevo formato 120x250, con la altura del techo estándar. | Incepa's new SuperSize Slab. The Calacatta Oro series debuts the new 120x250 size, matching the standard ceiling height.

CALACATTA ORO

LÂMINAS 7mm SUPER FORMATOS

A best seller Marmo Real

Uma das séries de maior sucesso, agora com o SuperFormato 120x120!

La best seller Marmo Real. Una de las series más exitosas, ahora con el SuperFormato 120x120. | The best-selling Marmo Real. One of the most successful series, now available in the 120x120 SuperFormat!

MARMO REAL



41-42

23-24



Cinco novas estampas de madeiras

A clássica Carvalho (pg 23) ou a com veios mais aparentes Campestre (pg 24) – qual combina mais com o seu lar?

Cinco nuevos diseños de madera. El clásico Carvalho (pg 23) o el de vetas más marcadas Campestre (pg 24), ¿cuál combina mejor con tu hogar? | Five new wood patterns. The classic Carvalho (pg 23) or the more pronounced grain of Campestre (pg 24) – which one best suits your home?

MADEIRAS


LÂMINAS 7mm SUPER FORMATOS

Série Urbano

Conheça a nova cor da série: Cimento, perfeita para integrar ambientes internos e externos.

Serie Urbano. Descubre el nuevo color de la serie: Cimento, perfecto para integrar espacios interiores y exteriores. | Urbano Series. Discover the new color in the series: Cimento, perfect for integrating indoor and outdoor spaces.

URBANO



77-78

Índice Alfabético

Alphabetical | Alfabetical

12	Alaska	55	Oxi Ruddy
13	Alfama	56	Patch
14	Amazon	57	Polis
15	Arenito	58	Portofino
16	Arbol	59	Prime
17	Argos	60-65	Pro
18	Artline	66	Quartzite Vals
19	Atlantis	67	Risca
20	Calacata	68-69	Seattle
21-22	Calacatta Oro	70	Shape
23	Carvalho	71-72	Sigma
24	Campestre	73	Sisal
25	Cherry	74	Solid
26	City	75	Space
27	Classic	76	Terra di Siena
28	Cygnus	77-78	Urbano
29	Devon	79-81	Venatino
30	Drops		
31	Duo Concret		
32	Element		
33	Fler		
34	Flora		
35	Fragmentos		
36	Galileu		
37	Glacial		
38	Intense		
39	Ludo		
40	Lux		
41-42	Marmo Real		
43	Mixdecor		
44	Modern		
45	Moon		
46	Murano		
47	Nature		
48-49	Nordico		
50	Nostalgia		
51	Oceanic		
52-53	Onice		
54	Ortiz		

	Paredes
	<i>Wall Tiles / Pared</i>
12	Alaska
13	Alfama
18	Artline
19	Atlantis
20	Calacata
27	Classic
28	Cygnus
30	Drops
32	Element
33	Fler
34	Flora
37	Glacial
39	Ludo
40	Lux
43	Mixdecor
44	Modern
45	Moon
46	Murano
47	Nature
48-49	Nordico
50	Nostalgia
52-53	Onice
56	Patch
67	Risca
68-69	Seattle
70	Shape
73	Sisal
79-81	Venatino


	Áreas Internas
	<i>Dry internal areas / Áreas internas secas</i>
14	Amazon
16	Arbol
17	Argos
20	Calacata
21-22	Calacatta Oro
25	Cherry
26	City
29	Devon
31	Duo Concret
36	Galileu
41-42	Marmo Real
48-49	Nordico
52-53	Onice
54	Ortiz
57	Polis
60-65	Pro
68-69	Seattle
71-72	Sigma
74	Solid
75	Space
77-78	Urbano
79-81	Venatino

	Áreas Internas Molhadas
	<i>Wet internal áreas / Áreas internas mojadas</i>
24	Campestre
23	Carvalho
59	Prime
60-65	Pro
68-69	Seattle
71-72	Sigma
79-81	Venatino
	Áreas Externas, incluindo Decks de Piscinas, Escadas Externas, Rampas com inclinação máxima de 10%
	<i>Pool decks, external stairs, ramps with maximum 10% slope. / Decks de piscina, escaleras exteriores, rampas con inclinación máxima de 10%</i>
16	Arbol
15	Arenito
23	Carvalho
24	Campestre
29	Devon
54	Ortiz
55	Oxi Ruddy
57	Polis
60-65	Pro
68-69	Seattle
74	Solid
75	Space
77-78	Urbano

	Piscinas
	<i>Pool / Piscina</i>
51	Oceanic
	Calçadas Residenciais, Escadas Internas e Varandas
	<i>Residential sidewalk, internal stairs and balconies / Acera residencial, escaleras internas y balcones</i>
60-65	Pro
66	Quartzite Vals

Série Alaska

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Parede



G1 V1

RV ALASKA BRANCO AC 30X90,2 R

INC12690001

30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

G1 V1

RV ALASKA BRANCO BR 30X90,2 R

INC12690002

30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

RV ALASKA BRANCO BR 30X90,2 R



Série Alfama

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Parede



RV ALFAMA CANDY AC 30X90,2 R



G1 V2 id

RV ALFAMA CANDY AC 30X90,2 R

INC12300001

30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"



G1 V2 id

INS ALFAMA MULTICOR AC 30X90,2 RET

61220108

30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

Série Amazon

Porcelanato Esmaltado
Glazed Polished Porcelain / Porcelanato Esmaltado



PP AMAZON CAMEL AC 20X90
INC08790002
20,10X89,98 | 7 7/8X"35 7/16"



PP AMAZON AMBAR AC 20X90
INC08790001
20,10X89,98 | 7 7/8X"35 7/16"



PP AMAZON CAMEL AC 20X90

Série Arenito

Porcelanato Esmaltado
Glazed Polished Porcelain / Porcelanato Esmaltado



LM ARENITO DISIENA ABS 90X90 R 7MM



LM ARENITO DISIENA ABS 90X90 R 7MM
INC08DI0030
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

Série Arbol

Porcelanato Esmaltado
Glazed Polished Porcelain / Porcelanato Esmaltado



LM ARBOL MARFIM AC 20X120 R 7MM
INC08760002
19,3X119,5 | 7 19/32X47 3/64



LM ARBOL CANELA AC 20X120 R 7MM
INC08760001
19,3X119,5 | 7 19/32X47 3/64



LM ARBOL CARVALHO AC 20X120 R 7MM
INC08760003
19,3X119,5 | 7 19/32X47 3/64



LM ARBOL CARVALHO ABS 20X120 R 7MM
INC08760004
19,3X119,5 | 7 19/32X47 3/64



LM ARBOL CANELA AC 20X120 R 7MM

Série Argos

Porcelanato Esmaltado
Glazed Polished Porcelain / Porcelanato Esmaltado



LM ARGOS BEGE AC 90X90 R 7MM
INC08DI0032
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



LM ARGOS ANTRACITA AC 90X90 R 7MM
INC08DI0031
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



LM ARGOS BEGE AC 90X90 R 7MM

Série Artline

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



IRV ARTLINE AMARELO AC 30X90,2 R



G1 V2 id

RV ARTLINE AMARELO AC 30X90,2 R
INC12W20001
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"



G1 V2 id

RV ARTLINE CORAL AC 30X90,2 R
INC12W20002
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"



G1 V2 id

RV ARTLINE VERDE AC 30X90,2 R
1INC12W20003
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

Série Atlantis

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



RV ATLANTIS AC 30X90,2 R



G1 V2

RV ATLANTIS AC 30X90,2 R
INC12W20013
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

Série Calacata


Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Parede

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



G1 V2 id

INS CALACATA MOSAIC AC 30X90,2 RET
61220130
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"



G5 V3 id


LM CALACATA POL 90X90 R 7MM
INC06CZ0007
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3 id

LM CALACATA AC 90X90 R 7MM
INC08DI0013
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

LANÇAMENTO 2025

LÂMINAS 7mm
**SUPER
FORMATOS**



G5 V2 id

LM CALACATTA ORO POL 120X120 R
INC04DO0045A
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

G5 V2 id

LM CALACATTA ORO AC 120X120 R
INC04DO0046A
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

Série Calacatta Oro

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



G5 V2 id

LM CALACATTA ORO MC 120X250 R
INC04230004A
119,5X250 | 47 1/4"X98 27/64"

G5 V2 id

LM CALACATTA ORO AC 120X250 R
INC04230005A
119,5X250 | 47 1/4"X98 27/64"

CALACATTA ORO 120X120




Série Calacatta Oro

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

LANÇAMENTO 2025




LM CALACATTA ORO AC 90X90 R



LM CALACATTA ORO POL 60X120 R
INC04DB0002A
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"


LM CALACATTA ORO AC 60X120 R
INC04DB0003A
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"



LM CALACATTA ORO AC 90X90 R
INC04DI0021A
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"

LM CALACATTA ORO POL 90X90 R
INC04DZ0001A
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"


LANÇAMENTO 2025




PP CARVALHO FENDI AC 20X120 R
INC08FG0010A
19,3X119,5 | 7 19/32"X47 3/64"



PP CARVALHO AMÊNDOA AC 20X120 R
INC08FG0005A
19,3X119,5 | 7 19/32"X47 3/64"



PP CARVALHO MARROM AC 20X120 R
INC08FG0007A
19,3X119,5 | 7 19/32"X47 3/64"



PP CARVALHO NATURAL AC 20X120 R
INC08FG0006A
19,3X119,5 | 7 19/32"X47 3/64"

Série Carvalho

Porcelanato Esmaltado
Glazed Polished Porcelain / Porcelanato Esmaltado

CARVALHO NATURAL SALA

PP CARVALHO MARROM ABS 20X120 R
INC08FG0009A
19,3X119,5 | 7 19/32"X47 3/64"

PP CARVALHO NATURAL ABS 20X120 R
INC08FG0008A
19,3X119,5 | 7 19/32"X47 3/64"

Série Campestre

Porcelanato Esmaltado
Glazed Polished Porcelain / Porcelanato Esmaltado

LANÇAMENTO 2025



CAMPESTRE CAFÉ



PP CAMPESTRE CREME AC 20X120 R
INC08FG0001A
19,3X119,5 | 7 19/32"X47 3/64"



PP CAMPESTRE CREME ABS 20X120 R
INC08FG0003A
19,3X119,5 | 7 19/32"X47 3/64"




PP CAMPESTRE CAFÉ AC 20X120 R
INC08FG0002A
19,3X119,5 | 7 19/32"X47 3/64"



PP CAMPESTRE CAFÉ ABS 20X120 R
INC08FG0004A
19,3X119,5 | 7 19/32"X47 3/64"

Série Cherry

Porcelanato Esmaltado
Glazed Polished Porcelain / Porcelanato Esmaltado



PP CHERRY MAPLE AC 20X90
INC08790003
20,10X89,98 | 7 7/8"X35 7/16"



PP CHERRY MAPLE AC 20X90


Série City

Porcelanato Esmaltado
Glazed Polished Porcelain / Porcelanato Esmaltado
Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain / Porcelanato Esmaltado Pulido

LÂMINAS 7mm
SUPER
FORMATOS



LM CITY CEMENT MC 100X200 R



Lâmina 7mm

G5 V2

LM CITY NUDE MC 100X200 R
98050006
100X200 | 39 3/8"X78 47/64"

G5 V2

LM CITY NUDE AC 100X200 R
98050008
100X200 | 39 3/8"X78 47/64"



Lâmina 7mm

G5 V2

LM CITY CEMENT MC 100X200 R
98050010
100X200 | 39 3/8"X78 47/64"

G5 V2

LM CITY CEMENT AC 100X200 R
98050012
100X200 | 39 3/8"X78 47/64"

Série Classic

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Parede




RV CLASSIC BRANCO 27X43,3

G1 V1

RV CLASSIC BRANCO AC 27X43,3
61330002
27X43,3 | 10 5/5"X17 3/64"

G1 V1

RV CLASSIC BRANCO 27X43,3
61330000
27X43,3 | 10 5/5"X17 3/64"




Série Cygnus

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



INS CYGNUS 32X59 RET



G1 V2 id

INS CYGNUS 32X59 RET
61190174
32X59 | 12 19/32"X23 15/64"

Série Devon

Porcelanato Esmaltado
Glazed Polished Porcelain / Porcelanato Esmaltado



LM DEVON NATURAL AC 20X120 RET
LM DEVON NATURAL ABS 20X120 RET



G5 V4 id

LM DEVON NATURAL ABS 20X120 R 7MM
INC08760006
19,3X119,5 | 7 19/32X47 3/64



G5 V4 id

LM DEVON NATURAL AC 20X120 R 7MM
INC08760005
19,3X119,5 | 7 19/32X47 3/64

Série Drops

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



RV DROPS UVA BR 11X25



G1 V1

RV DROPS UVA BR 11X25
61320020
11X25 | 4 21/64"X9 27/32"

Série Duo Concret

Porcelanato Plus
Plus Porcelain | Porcelanato Plus



PP DUO CONCRET GRIS 90X90 RET

Slim 7mm

G5 V3 id

PP DUO CONCRET GRIS 90X90 RET
64240018
90X90 | 35 7/16"X35 7/16"

Série Element

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Parede



G1 V3 id

RV ELEMENT BR 21,5X21,5

62030014

21,5X21,5 | 8 15/32"X8 15/32"



RV ELEMENT BR 21,5X21,5

Série Fler

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Parede



INS FLER BEGE AC 32X59 RET
INS FLER BRANCO AC 32X59 RET



G1 V1 id

INS FLER BRANCO AC 32X59 RET

61190200

32X59 | 12 19/32"X23 15/64"



G1 V2 id

INS FLER BEGE AC 32X59 RET

61190202

32X59 | 12 19/32"X23 15/64"

Série Flora

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



G1 V2

RV FLORA AC 30X90,2 R

INC12W20014

30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

RV FLORA AC 30X90,2 R
LM ARBOL MARFIM AC 20X120 R 7MM




Série Fragmentos

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



RV FRAGMENTOS AC 30X90,2 R
LM INTENSE CINZA AC 120x120R



G1 V2

RV FRAGMENTOS AC 30X90,2 R

INC12W20015

30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"


Série Galileu

Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Pulido
Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado




LM GALILEU CINZA MC 120X120 R

LÂMINAS 7mm
SUPER
FORMATOS



G5 V3

LM GALILEU CINZA MC 120X120 R
98000042
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"




G1 V1

RV GLACIAL SNOW 33X60
61300004
33X60 | 12 63/64"X23 5/8"

G1 V1

RV GLACIAL SNOW AC 33X60
61300006
33X60 | 12 63/64"X23 5/8"




G1 V1

RV GLACIAL OFF WHITE 33X60
61300008
33X60 | 12 63/64"X23 5/8"

G1 V1

RV GLACIAL OFF WHITE AC 33X60
61300014
33X60 | 12 63/64"X23 5/8"




G1 V1

RV GLACIAL SNOW 32X59 RET
61310000
32X59 | 12 19/32"X23 15/64"

G1 V1

RV GLACIAL SNOW AC 32X59 RET
61310002
32X59 | 12 19/32"X23 15/64"



G1 V1

RV GLACIAL OFF WHITE 32X59 RET
61310004
32X59 | 12 19/32"X23 15/64"

G1 V1

RV GLACIAL OFF WHITE AC 32X59 RET
61310006
32X59 | 12 19/32"X23 15/64"

Série Intense

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



LM INTENSE BEGE AC 120X120 R

LÂMINAS 7mm
**SUPER
FORMATOS**



LM INTENSE BEGE AC 120X120 R
INC04DO0010
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4



INS LUDO BLACK AC 32X59 RET
61190252
32X59 | 12 19/32"X23 15/64"



INS LUDO WHITE AC 32X59 RET
61190248
32X59 | 12 19/32"X23 15/64"



INS LUDO WHITE BR 32X59 RET
61190250
32X59 | 12 19/32"X23 15/64"



INS LUDO WHITE AC 32X59 R

Série Lux

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



INS LUX WHITE AC 30X90,2 R



G1 V1

INS LUX WHITE AC 30X90,2 RET
61220126
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

G1 V1

INS LUX WHITE 30X90,2 RET
61220120
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"



G1 V1

INS LUX FENDI BR 30X90,2 RET
61220124
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"




G1 V1

INS LUX SALVIA BR 30X90,2 RET
61220122
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

Série Marmo Real

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado




G6 V2

LM MARMO REAL AC 60X120 R
INC08DB0004
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"

G5 V2

LM MARMO REAL POL 60X120 R
INC06DB0004
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"



G6 V2

LM MARMO REAL AC 90X90 7MM
INC04DI0018
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V2

LM MARMO REAL POL 90X90 7MM
INC04CZ0005
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16


LM MARMO REAL AC 90X90 7MM



Série Marmo Real

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

LÂMINAS 7mm
SUPER
FORMATOS



NOVO
FORMATO

G5 V2 Lâmina 7mm

LM MARMO REAL AC 120X120 R
INC04DO0041A
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

G5 V2 Lâmina 7mm

LM MARMO REAL POL 120X120 R
INC04DO0042A
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

MARMO REAL AC 120X120



Série Mixdecor

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



INS MIXDECOR MULTICOR AC 32X59 RET



G1 V4 id

INS MIXDECOR MULTICOR AC 32X59 RET
61190238
32X59 | 12 19/32"X23 15/64"

Série Modern

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Parede



RV MODERN COLORS AC 30X90,2 R



G1 V2 id

RV MODERN COLORS AC 30X90,2 R
INC12W20004
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

Série Moon

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Parede



RV MOON B&W AC 30X90,2 R



G1 V2 id

RV MOON B&W AC 30X90,2 R
INC12W20005
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

Série Murano

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



RV MURANO AC 30X90,2 R



G1 V2 id
RV MURANO AC 30X90,2 R
INC12W20016
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

Série Nature

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



G1 V2 id
RV NATURE SOFT AC 30X90,2 R
INC12W20007
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"




G1 V2 id
RV NATURE COLORS AC 30X90,2 R
INC12W20006
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"



RV NATURE SOFT AC 30X90,2 R

Série Nordico

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



G5 V1

LM NORDICO AC 60X120 R
INC08DB0005
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"

G5 V1


LM NORDICO POL 60X120 R
INC06DB0006
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"



LM NORDICO AC 60X120 R

Série Nordico

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado
Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Parede



G1 V1

RV NORDICO SNOW 30X90,2 RET
61220004
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

G1 V1


RV NORDICO SNOW AC 30X90,2 RET
61220006
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

G5 V1

PE NORDICO SNOW POL 60X60 RET
96070014
59,5X59,5 | 23 27/64"X23 27/64"

G5 V1

PN NORDICO SNOW AC 60X60 RET
66060012
60X60 | 23 5/8"X23 5/8"



G5 V1

LM NORDICO SNOW AC 90X90 R 7MM
INC08DI0019
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V1

LM NORDICO SNOW POL 90X90 R 7MM
INC06CZ0008
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

Série Nostalgia

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared




RV NOSTALGIA AC 30X90,2 R




G1 V2 id ✓
RV NOSTALGIA AC 30X90,2 R
INC12W20008
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

Série Oceanic

Piscina
Pool | Piscina



G4 V1
PS OCEANIC
STAR POOL BLUE 20X20
62060116
19,8X19,8 | 7 51/64"X7 51/64"




G4 V1
PS OCEANIC
SKY BLUE 20X20
62060104
19,8X19,8 | 7 51/64"X7 51/64"



PS OCEANIC SKY BLUE 20X20

Série Onice


Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



G5 V3  
LM ONICE POL 60X120 R 7MM
INC04DB0001
59,5X119,5 | 23 27/64X47 3/64

G5 V3  
LM ONICE AC 60X120 R 7MM
INC04DJ0001
59,5X119,5 | 23 27/64X47 3/64

LM ONICE AC 90X90 R 7MM



G5 V3   
LM ONICE POL 90X90 R 7MM
INC06CZ0014
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G4 V3   
LM ONICE AC 90X90 R 7MM
INC08DI0025
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



Série Onice


Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



G1 V3   
RV ONICE LUX AC 30X90,2 R
INC12570002
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"



G1 V3   
INS ONICE AC 30X90,2 R
61220128
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"



G1 V3   
RV ONICE AC 30X90,2 R
61190246
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"



LM ONICE AC 60X120 R 7MM
RV ONICE LUX AC 30X90,2 R

Série Ortiz

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



LM ORTIZ BEGE MC 120X120 R

LÂMINAS 7mm
SUPER
FORMATOS



G4 V2  

LM ORTIZ CINZA ABS 120X120 R

INC04DO0011

119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

G4 V2 

LM ORTIZ CINZA AC 120X120 R

INC04DO0013


119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

G5 V2  

LM ORTIZ CINZA MC 120X120 R

INC04DO0015

119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4



G4 V2  

LM ORTIZ BEGE ABS 120X120 R

INC04DO0012

119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

G4 V2 

LM ORTIZ BEGE AC 120X120 R

INC04DO0014

119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

G5 V2  

LM ORTIZ BEGE MC 120X120 R

INC04DO0016

119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

Série Oxi Ruddy

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



G6 V3    

LM OXY RUDDY COBRE GPL 90X90 R 7MM

INC08DI0035

89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



LM OXY RUDDY COBRE GPL 90X90 R 7MM

Série Patch

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



RV PATCH YELLOW MT 21,5X21,5
62030004
21,5X21,5 | 8 15/32"X8 15/32"



RV PATCH PURPLE MT 21,5X21,5
62030012
21,5X21,5 | 8 15/32"X8 15/32"



RV PATCH BLUE MT 21,5X21,5
62030002
21,5X21,5 | 8 15/32"X8 15/32"




RV PATCH CORAL MT 21,5X21,5
62030010
21,5X21,5 | 8 15/32"X8 15/32"



RV PATCH YELLOW MT 21,5X21,5

Série Polis


Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



LM POLIS OFF WHITE AC 90X90 7MM
INC04DI0016
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

LM POLIS OFF WHITE POL 90X90 7MM
INC04CZ0004
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

LM POLIS OFF WHITE ABS 90X90 7MM
INC04DI0017
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



LM POLIS CINZA AC 90X90 7MM
INC04DI0014
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

LM POLIS CINZA POL 90X90 7MM
INC04CZ0003
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

LM POLIS CINZA ABS 90X90 7MM
INC04DI0015
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



POLIS OFF WHITE AC 90X90 7MM


Série Portofino

Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Pulido

LÂMINAS 7mm
SUPER
FORMATOS



LM PORTOFINO MC 100X200 R



G4 V3 id  
LM PORTOFINO MC 100X200 R
INC04240002
100X200 | 39 3/8"X78 47/64"

Série Prime


Porcelanato Plus
Plus Porcelain | Porcelanato Plus




G5 V2 id  
PP PRIME CINZA 61X61
64260018
61X61 | 24 1/64"X24 1/64"



G5 V2 id  
PP PRIME CINZA 60X60 RET
64270014
60X60 | 23 5/8"X23 5/8"



G5 V2 id  
PP PRIME BRANCO 61X61
64260016
61X61 | 24 1/64"X24 1/64"



G5 V2 id  
PP PRIME BRANCO 60X60 RET
64270012
60X60 | 23 5/8"X23 5/8"




PP PRIME BRANCO 60X60 RET

Série Pro

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado




LM PRO GRAPHITE AC 90X90 R 7MM



G5 V3 id
LM PRO COFFEE AC 90X90 R 7MM
INC08DI0036
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3 id
LM PRO COFFEE POL 90X90 R 7MM
INC06CZ0015
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3 ABS
LM PRO COFFEE ABS 90X90 R 7MM
INC04DI0006
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



G5 V3 id
LM PRO GRAPHITE AC 90X90 R 7MM
INC08DI0037
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3 id
LM PRO GRAPHITE POL 90X90 R 7MM
INC06CZ0016
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3 ABS
LM PRO GRAPHITE ABS 90X90 R 7MM
INC04DI0007
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

Série Pro

Porcelanato Plus
Plus Porcelain | Porcelanato Plus
Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



LM PRO CEMENT ABS 90X90 R 7MM

G5 V3 id
PP PRO CEMENT AC 61X61
64260026 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"

G6 V3 PLUS
PP PRO CEMENT GPL 60X60 R
64270058 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

G6 V3 PLUS
PP PRO CEMENT GPL 61X61
64260060 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"

G5 V3 id GRIP
PP PRO CEMENT GP 61X61
64260032 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"


Slim 7mm G4 V3 id
LM PRO CEMENT POL 90X90 R 7MM
INC06CZ0009 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3 id
PP PRO CEMENT AC 60X60 RET
64270022 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

Slim 7mm G5 V3 id
LM PRO CEMENT AC 90X90 R 7MM
INC08DI0014 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3 id GRIP
PP PRO CEMENT GP 60X60 RET
64270028 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

Slim 7mm G5 V3 id GRIP
LM PRO CEMENT GP 90X90 R 7MM
INC08DI0021 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



G5 V3 ABS
PP PRO CEMENT ABS 60X60 R
INC08S80008 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

Slim 7mm G5 V3 ABS
LM PRO CEMENT ABS 90X90 R 7MM
INC04DI0001 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3 ABS
PP PRO CEMENT ABS 61X61
INC084O0007 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"

Série Pro

Porcelanato Plus

Plus Porcelain | Porcelanato Plus

Porcelanato Esmaltado

Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

G5 V3 ABS

PP PRO NUDE ABS 60X60 R
INC08S80010 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

G5 V3 ABS Slim 7mm

LM PRO NUDE ABS 90X90 R 7MM
INC04DI0003 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3 ABS

PP PRO NUDE ABS 61X61
INC084O0009 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"

G5 V3 id GRIP

PP PRO NUDE GP 61X61
64260030 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"

G6 V3 PLUS

PP PRO NUDE GPL 61X61
64260054 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"

G6 V3 PLUS

PP PRO NUDE GPL 60X60 R
64270052 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

G5 V3 id GRIP

PP PRO NUDE GP 60X60 RET
64270026 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

G5 V3 id GRIP Slim 7mm

LM PRO NUDE GP 90X90 R 7MM
INC08DI0020 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G4 V3 id

PE PRO NUDE POL 60X60 R 8MM
INC06DA0005 | 59,5X59,5 | 23 27/64"X23 27/64"

G4 V3 id Slim 7mm

LM PRO NUDE POL 90X90 R 7MM
INC06CZ0012 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3 id

PP PRO NUDE AC 61X61
64260020 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"

G5 V3 id

PP PRO NUDE AC 60X60 RET
64270016 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

G5 V3 id Slim 7mm

LM PRO NUDE AC 90X90 R 7MM
INC08DI0017 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

PP PRO NUDE GP 90X90 R 7MM

Série Pro

Porcelanato Plus

Plus Porcelain | Porcelanato Plus

Porcelanato Esmaltado

Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

G5 V3 ABS

PP PRO IVORY ABS 60X60 R
INC08S80009 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

Slim 7mm G5 V3 ABS

LM PRO IVORY ABS 90X90 R 7MM
INC04DI0002 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3 ABS

PP PRO IVORY ABS 61X61
INC084O0008 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"

G5 V3 id

PP PRO IVORY AC 60X60 RET
64270020 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

Slim 7mm G5 V3 id

LM PRO IVORY AC 90X90 R 7MM
INC08DI0016 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3 id GRIP

PP PRO IVORY GP 61X61
64260050 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"

G5 V3 id GRIP

PP PRO IVORY GP 60X60 RET
64270048 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

G5 V3 id

PP PRO IVORY AC 61X61
64260024 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"

G6 V3 PLUS

PP PRO IVORY GPL 60X60 R
64270056 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

G6 V3 PLUS

PP PRO IVORY GPL 61X61
64260058 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"

Slim 7mm G5 V3 id GRIP

LM PRO IVORY GP 90X90 R 7MM
INC08DI0023 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G4 V3 id

PE PRO IVORY POL 60X60 R 8MM
INC06DA0004 | 59,5X59,5 | 23 27/64"X23 27/64"

Slim 7mm G4 V3 id

LM PRO IVORY POL 90X90 R 7MM
INC06CZ0011 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16




Série Pro

Porcelanato Plus

Plus Porcelain | Porcelanato Plus

Porcelanato Esmaltado

Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



G5 V3

PP PRO SAND ABS 60X60 R
INC08S80011 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

G5 V3

LM PRO SAND ABS 90X90 R 7MM
INC04DI0004 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3

PP PRO SAND ABS 61X61
INC084O0010 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"

G6 V3

PP PRO SAND GPL 60X60 R
64270054 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

G6 V3

PP PRO SAND GPL 61X61
64260056 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"

G5 V3

PP PRO SAND GP 61X61
64260052 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"

G5 V3

LM PRO SAND GP 90X90 R 7MM
INC08DI0024 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G4 V3

PE PRO SAND POL 60X60 R 8MM
INC06DA0006 | 59,5X59,5 | 23 27/64"X23 27/64"

G4 V3

LM PRO SAND POL 90X90 R 7MM
INC06CZ0013 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

LM PRO SAND POL 60X120 R 7MM
INC08DB0002 | 59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"

G5 V3

PP PRO SAND AC 61X61
64260022 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"

G5 V3

PP PRO SAND AC 60X60 RET
64270018 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

G5 V3

PP PRO SAND GP 60X60 RET
64270050 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

G5 V3

LM PRO SAND AC 60X120 R 7MM
INC08DJ0006 | 59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"

LM PRO SAND AC 90X90 R 7MM
INC08DI0018 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



PP PRO CONCRETE GPL 61X61

G5 V3

PP PRO CONCRETE AC 61X61
64260028 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"

G5 V3

PP PRO CONCRETE AC 60X60 RET
64270024 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

G5 V3

LM PRO CONCRETE AC 90X90 R 7MM
INC08DI0015 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

LM PRO CONCRETE AC 60X120 R 7MM
INC08DJ0005 | 59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"

G4 V3

LM PRO CONCRETE POL 90X90 R 7MM
INC06CZ0010 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

LM PRO CONCRETE POL 60X120 R 7MM
INC08DB0001 | 59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"

G4 V3

PE PRO CONCRETE POL 60X60 R 8MM
INC06DA0003 | 59,5X59,5 | 23 27/64"X23 27/64"

G6 V3

PP PRO CONCRETE GPL 60X60 R
64270060 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

G6 V3

PP PRO CONCRETE GPL 61X61
64260062 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"

G5 V3

PP PRO CONCRETE GP 61X61
64260048 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"

G5 V3

PP PRO CONCRETE GP 60X60 RET
64270046 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

G5 V3

LM PRO CONCRETE GP 90X90 R 7MM
INC08DI0022 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

Série Pro

Porcelanato Plus

Plus Porcelain | Porcelanato Plus

Porcelanato Esmaltado

Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



G5 V3

PP PRO CONCRETE ABS 60X60 R
INC08S80012 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

G5 V3

LM PRO CONCRETE ABS 90X90 R 7MM
INC04DI0005 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3

PP PRO CONCRETE ABS 61X61
INC084O0011 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"

Série Quartzite Vals

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

LÂMINAS 7mm
**SUPER
FORMATOS**



LM QUARTIZITE VALS IO 120X120R



G5 V2  PLUS 

LM QUARTIZITE VALS IO 120X120 R

INC04DO0022

119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

Série Risca

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



INS RISCA BRANCO AC 30X90,2 RET



G1 V1 

INS RISCA BRANCO AC 30X90,2 RET

61220118

30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

Série Seattle

Porcelanato Plus
Plus Porcelain | Porcelanato Plus



G4 V3 id
PP SEATTLE SPIN GRIS
AC 30X60 RET
66220126
30X60 | 11 13/16"X23 5/8"



G4 V3 id
PP SEATTLE SPIN WHITE
AC 30X60 RET
66220124
30X60 | 11 13/16"X23 5/8"



LM SEATTLE GRIS POL 90X90 R 7 MM

Série Seattle


Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado
Piso Gres
Gres Wall | Piso Gres



G4 V3 id
LM SEATTLE WHITE POL 90X90 R 7MM
INC06CZ0004
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G4 V3 id
LM SEATTLE WHITE AC 90X90 R 7MM
INC08DI0026
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G4 V3 id
LM SEATTLE WHITE ABS 90X90 R 7MM
INC08DI0027
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



G4 V3 id
LM SEATTLE GRIS POL 90X90 R 7MM
INC06CZ0005
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G4 V3 id
LM SEATTLE GRIS AC 90X90 R 7MM
INC08DI0028
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G4 V3 id
LM SEATTLE GRIS ABS 90X90 R 7MM
INC08DI0029
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



G5 V3
PG SEATTLE GRIS AC 20X23 7MM
INC07490001
19,85X22,93 | 7 9/10X9 1/20




G5 V3
PG SEATTLE GRIS AC 20X20 7MM
INC070S0001
19,87X19,87 | 7 7/8X7 7/8

Série Shape

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared




INS SHAPE MULTICOR AC 30X90,2 RET



INS SHAPE MULTICOR AC 30X90,2 RET
61220114
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

Série Sigma


Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



LM SIGMA OFF WH POL 90X90 R 7MM
INC04CZ0001
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



LM SIGMA OFF WH GP 90X90 R 7MM
INC04DI0010
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



LM SIGMA SOFT BG POL 90X90 R 7MM
INC04CZ0002
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



LM SIGMA SOFT BG GP 90X90 R 7MM
INC04DI0011
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



LM SIGMA OFF WH GP 90X90 R 7 MM

Série Sigma


Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



PE SIGMA OFF WHITE POL 60X60 R 8MM
INC06DA0007
59,5X59,5 | 23 27/64"X23 27/64"



PP SIGMA OFF WHITE AC 60X60 R 8MM
INC08DA0002
59,5X59,5 | 23 27/64"X23 27/64"



PE SIGMA SOFT BEGE POL 60X60 R 8MM
INC06DA0008
59,5X59,5 | 23 27/64"X23 27/64"



PP SIGMA SOFT BEGE GP 60X60 R 8MM
INC08DA0005
59,5X59,5 | 23 27/64"X23 27/64"

Série Sisal

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



RV SISAL AC 30X90,2 R
INC12W20010
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"



RV SISAL AC 30x90,2 R

Série Solid

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Polido



G5 V2 id

LM SOLID SAND AC 120X120 RET
98000038
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"


G5 V2 id

LM SOLID SAND MC 120X120 RET
98000040
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"

G5 V2 ABS

LM SOLID SAND ABS 120X120 R
INC04DO0006
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

LÂMINAS 7mm
**SUPER
FORMATOS**



G5 V2 id

LM SOLID CONCRET AC 120X120 RET
98000034
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"


G5 V2 id

LM SOLID CONCRET MC 120X120 RET
98000036
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"

G5 V2 ABS

LM SOLID CONCRET ABS 120X120 R
INC04DO0005
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

LÂMINAS 7mm
**SUPER
FORMATOS**



G4 V2


LM SPACE BEGE AC 120X120 R
INC04DO0017
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

G4 V2 ABS

LM SPACE BEGE ABS 120X120 R
INC04DO0023
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

G5 V2

LM SPACE BEGE MC 120X120 R
INC04DO0019
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4



G4 V2

LM SPACE CINZA AC 120X120 R
INC04DO0018
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

G4 V2 ABS

LM SPACE CINZA ABS 120X120 R
INC04DO0024
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

G5 V2

LM SPACE CINZA MC 120X120 R
INC04DO0020
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

Série Space

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



LM SPACE BEGE AC 120X120 R



LM SOLID SAND ABS 120X120 R

Série Terra di Siena

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



G5 V4   Slim 7mm

LM TERRA DI SIENA ABS 90X90 R 7MM
INC04DI0012
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



LM TERRA DI SIENA ABS 90X90 R 7MM

LÂMINAS 7mm
**SUPER
FORMATOS**



Slim 7mm G5 V2 

LM URBANO CIMENTO AC 90X90 R
INC04DI0019A
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"

Slim 7mm G5 V2  

LM URBANO CIMENTO ABS 90X90 R
INC04DI0020A
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"



Slim 7mm G5 V2 

LM URBANO CIMENTO AC 60X120 R
INC04DB0004A
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"



Lâmina 7mm G5 V2 

LM URBANO CIMENTO AC 120X120 R
INC04DO0043A
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

Lâmina 7mm G5 V2  


LM URBANO CIMENTO ABS 120X120 R
INC04DO0044A
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"



URBANO CIMENTO 120X120

Série Urbano


Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



G5 V2
LM URBANO CINZA ABS 90X90 R
INC08DI0053
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"


G5 V2
LM URBANO CINZA AC 90X90 R
INC08DI0054
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"

G4 V2
LM URBANO CINZA POL 90X90 R
INC06DI0001
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"



G5 V2
LM URBANO CINZA AC 60X120 R
INC07DB0001
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"

G4 V2
LM URBANO CINZA POL 60X120 R
INC06DB0005
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"



G5 V2
LM URBANO CINZA ABS 120X120 R
INC04DO0033
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

G5 V2
LM URBANO CINZA AC 120X120 R
INC04DO0034
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

G4 V2
LM URBANO CINZA POL 120X120 R
INC06DO0003
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

LÂMINAS 7mm
SUPER
FORMATOS

Série Venatino

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Parede

Piso Gres
Gres Wall | Piso Gres



G1 V2
RV VENATINO LUX AC 30X90,2 R
INC12570003
30X90,2 | 11 13/16X35 33/64



G5 V3
PP VENATINO SPIN AC 30X60 V
INC08670001
30X60 | 11 13/16X23 5/8



G1 V2
RV VENATINO WAVE AC 30X90,2 R
INC12W20012
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"



G4 V2
PG VENATINO AC 20X23
INC07490002
19,85X22,93 | 7 9/10"X9 1/20"

Série Venatino

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Pulido



LM VENATINO AC 100X200 R


LÂMINAS 7mm
**SUPER
FORMATOS**



G5 V3  
LM VENATINO AC 100X200 R
98050004
100X200 | 39 3/8"X78 47/64"

G5 V3  
LM VENATINO MC 100X200 R
98050002
100X200 | 39 3/8"X78 47/64"

LÂMINAS 7mm
**SUPER
FORMATOS**



G5 V3  
LM VENATINO AC 120X120 R
INC04DO0003
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"

G4 V3  
LM VENATINO MC 120X120 R
INC04DO0004
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"




 G5 V3 
LM VENATINO POL 60X120 R 7MM
INC06DB0001
59,5X119,5 | 23 27/64X47 3/64

 G5 V3 
LM VENATINO AC 60X120 R 7MM
INC08DB0003
59,5X119,5 | 23 27/64X47 3/64

Série Venatino

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Pulido



G5 V3  
LM VENATINO AC 90X90 R 7MM
INC08DI0038
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3  
LM VENATINO POL 90X90 R 7MM
INC06CZ0017
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SÉRIE	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	POLEGADAS	ESP (mm)	UN	m²/PAL	CX/PAL	m²/CX
ALASKA	INC12690002	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV ALASKA BRANCO BR 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	9,00	m²	60,48	32	1,89
ALASKA	INC12690001	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV ALASKA BRANCO AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	9,00	m²	60,48	32	1,89
ALFAMA	61220108	REVESTIMENTO PARA PAREDE	INS ALFAMA MULTICOR AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16"X35 33/64"	11,00	m²	47,52	44	1,08
ALFAMA	INC12300001	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV ALFAMA CANDY AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16"X35 33/64"	11,00	m²	47,52	44	1,08
AMAZON	INC08790002	PORCELANATO ESMALTADO	PP AMAZON CAMEL AC 20X90	20,10X89,98	7 7/8X35 7/16	8,00	m²	73,35	45	1,63
AMAZON	INC08790001	PORCELANATO ESMALTADO	PP AMAZON AMBAR AC 20X90	20,10X89,98	7 7/8X35 7/16	8,00	m²	73,35	45	1,63
ARBOL	INC08760001	PORCELANATO ESMALTADO	LM ARBOL CANELA AC 20X120 R 7MM	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	7,00	m²	77,28	48	1,61
ARBOL	INC08760003	PORCELANATO ESMALTADO	LM ARBOL CARVALHO AC 20X120R 7MM	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	7,00	m²	77,28	48	1,61
ARBOL	INC08760004	PORCELANATO ESMALTADO	LM ARBOL CARVALHO ABS20X120R 7MM	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	7,00	m²	77,28	48	1,61
ARBOL	INC08760002	PORCELANATO ESMALTADO	LM ARBOL MARFIM AC 20X120 R 7MM	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	7,00	m²	77,28	48	1,61
ARENITO	INC08DI0030	PORCELANATO ESMALTADO	LM ARENITO DISIENA ABS90X90R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
ARGOS	INC08DI0032	PORCELANATO ESMALTADO	LM ARGOS BEGE AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
ARGOS	INC08DI0031	PORCELANATO ESMALTADO	LM ARGOS ANTRACITA AC 90X90R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
ARTLINE	INC12W20002	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV ARTLINE CORAL AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16"X35 33/64"	11,00	m²	47,52	44	1,08
ARTLINE	INC12W20003	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV ARTLINE VERDE AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16"X35 33/64"	11,00	m²	47,52	44	1,08
ARTLINE	INC12W20001	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV ARTLINE AMARELO AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16"X35 33/64"	11,00	m²	47,52	44	1,08
ATLANTIS	INC12W20013	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV ATLANTIS AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	10,50	m²	47,52	44	1,08
CALACATA	INC08DI0013	PORCELANATO ESMALTADO	LM CALACATA AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
CALACATA	INC06CZ0007	PORCELANATO ESMALTADO	LM CALACATA POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
CALACATA	61220130	REVESTIMENTO PARA PAREDE	INS CALACATA MOSAIC AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16"X35 33/64"	11,00	m²	47,52	44	1,08
CALACATTA ORO	INC04230004A	PORCELANATO ESMALTADO	LM CALACATTA ORO MC 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	7,00	m²	89,70	30	2,99
CALACATTA ORO	INC04DO0046A	PORCELANATO ESMALTADO	LM CALACATTA ORO AC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	7,00	m²	91,20	32	2,85
CALACATTA ORO	INC04230005A	PORCELANATO ESMALTADO	LM CALACATTA ORO AC 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	7,00	m²	89,70	30	2,99
CALACATTA ORO	INC04DO0045A	PORCELANATO ESMALTADO	LM CALACATTA ORO POL 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	7,00	m²	91,20	32	2,85
CALACATTA ORO	INC04DB0003A	PORCELANATO ESMALTADO	LM CALACATTA ORO AC 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	7,00	m²	74,55	35	2,13
CALACATTA ORO	INC04DZ0001A	PORCELANATO ESMALTADO	LM CALACATTA ORO POL 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
CALACATTA ORO	INC04DI0021A	PORCELANATO ESMALTADO	LM CALACATTA ORO AC 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
CALACATTA ORO	INC04DB0002A	PORCELANATO ESMALTADO	LM CALACATTA ORO POL 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	7,00	m²	74,55	35	2,13
CAMPESTRE	INC08FG0001A	PORCELANATO ESMALTADO	PP CAMPESTRE CREME AC 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	8,00	m²	72,45	45	1,61
CAMPESTRE	INC08FG0003A	PORCELANATO ESMALTADO	PP CAMPESTRE CREME ABS 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	8,00	m²	72,45	45	1,61
CAMPESTRE	INC08FG0004A	PORCELANATO ESMALTADO	PP CAMPESTRE CAFÉ ABS 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	8,00	m²	72,45	45	1,61
CAMPESTRE	INC08FG0002A	PORCELANATO ESMALTADO	PP CAMPESTRE CAFÉ AC 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	8,00	m²	72,45	45	1,61
CARVALHO	INC08FG0005A	PORCELANATO ESMALTADO	PP CARVALHO AMÊNDOA AC 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	8,00	m²	72,45	45	1,61
CARVALHO	INC08FG0010A	PORCELANATO ESMALTADO	PP CARVALHO FENDI AC 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	8,00	m²	72,45	45	1,61
CARVALHO	INC08FG0006A	PORCELANATO ESMALTADO	PP CARVALHO NATURAL AC 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	8,00	m²	72,45	45	1,61
CARVALHO	INC08FG0008A	PORCELANATO ESMALTADO	PP CARVALHO NATURAL ABS 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	8,00	m²	72,45	45	1,61
CARVALHO	INC08FG0009A	PORCELANATO ESMALTADO	PP CARVALHO MARROM ABS 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	8,00	m²	72,45	45	1,61
CARVALHO	INC08FG0007A	PORCELANATO ESMALTADO	PP CARVALHO MARROM AC 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	8,00	m²	72,45	45	1,61
CHERRY	INC08790003	PORCELANATO ESMALTADO	PP CHERRY MAPLE AC 20X90	20,10X89,98	7 7/8X35 7/16	8,00	m²	73,35	45	1,63
CITY	98050006	PORCELANATO ESMALTADO POLIDO	LM CITY NUDE MC 100X200 R	100X200	39 3/8"X78 47/64"	7,00	m²	88,00	44	2,00
CITY	98050008	PORCELANATO ESMALTADO	LM CITY NUDE AC 100X200 R	100X200	39 3/8"X78 47/64"	7,00	m²	88,00	44	2,00
CITY	98050010	PORCELANATO ESMALTADO POLIDO	LM CITY CEMENT MC 100X200 R	100X200	39 3/8"X78 47/64"	7,00	m²	88,00	44	2,00
CITY	98050012	PORCELANATO ESMALTADO	LM CITY CEMENT AC 100X200 R	100X200	39 3/8"X78 47/64"	7,00	m²	88,00	44	2,00

NA - Não se aplica

pc/CX	ABS/ÁGUA	G.ABS	EPU (mm)	R.AT.Q.	LIMP	RES. M.	R.FLEXÃO	R.RUPTURA	MOHS	C. ATRITO ÚMIDO	BORDA	GU	VAR. TON	FACES	JUNTA (mm)
7	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA/GLB	F	5	≥ 12 N/mm²	≥ 600 N		NA	RETIFICADO	G1	V1	1	1,00
7	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA/GLB	F	5	≥ 12 N/mm²	≥ 600 N		NA	RETIFICADO	G1	V1	1	1,00
4	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	RETIFICADO	G1	V2	1	1,00
4	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	RETIFICADO	G1	V2	4	1,00
9	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	NA	≥ 0,40 - GRIP	BOLD	G5	V3	15	2,00
9	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	NA	≥ 0,40 - GRIP	BOLD	G5	V3	15	2,00
7	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V4	3	1,00
7	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G3	V4	3	1,00
7	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	8	≥ 0,40 - ABS	RETIFICADO	G5	V4	3	1,00
7	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V4	3	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	8	≥ 0,40 - ABS	RETIFICADO	G6	V3	6	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V4	5	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V4	5	1,00
4	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	RETIFICADO	G1	V2	6	1,00
4	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	RETIFICADO	G1	V2	6	1,00
4	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	RETIFICADO	G1	V2	9	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V3	9	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V3	9	1,00
4	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	RETIFICADO	G1	V2	4	1,00
1	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300		< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V2	6	2,00
2	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300		< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V2	12	1,00
1	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300		< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V2	6	2,00
2	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300		< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V2	12	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	<0,4 ÁREAS INTERNAS	RETIFICADO	G5	V2	18	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	3	<0,4 ÁREAS INTERNAS	RETIFICADO	G5	V2	18	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	<0,4 ÁREAS INTERNAS	RETIFICADO	G5	V2	18	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	3	<0,4 ÁREAS INTERNAS	RETIFICADO	G5	V2	18	1,00
7	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	≥0,4 GRIP	RETIFICADO	G5	V3	27	1,00
7	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	≥0,4 GRIP	RETIFICADO	G5	V3	27	1,00
7	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	≥0,4 ABS	RETIFICADO	G5	V3	27	1,00
7	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	≥0,4 GRIP	RETIFICADO	G5	V3	27	1,00
7	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	≥0,4 GRIP	RETIFICADO	G5	V2	36	1,00
7	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	≥0,4 GRIP	RETIFICADO	G5	V2	36	1,00
7	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	≥0,4 GRIP	RETIFICADO	G5	V2	36	1,00
7	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	4	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	≥0,4 ABS	RETIFICADO	G5	V2	36	1,00
7	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	L	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	≥0,4 ABS	RETIFICADO	G5	V2	36	1,00
7	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	≥0,4 GRIP	RETIFICADO	G5	V2	36	1,00
9	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	NA	≥ 0,40 - GRIP	BOLD	G5	V3	21	2,00
1	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V2	3	2,00
1	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V2	3	2,00
1	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V2	3	2,00
1	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V2	3	2,00

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

NA - Não se aplica

SÉRIE	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	POLEGADAS	ESP (mm)	UN	m²/PAL	CX/PAL	m²/CX
CLASSIC	61330000	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV CLASSIC BRANCO 27X43,3	27X43,3	10 5/5"X17 3/64"	7,00	m²	111,84	48	2,33
CLASSIC	61330002	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV CLASSIC BRANCO ACET 27X43,3	27X43,3	10 5/5"X17 3/64"	7,00	m²	111,84	48	2,33
CYGNUS	61190174	REVESTIMENTO PARA PAREDE	INS CYGNUS 32X59 RET	32X59	12 19/32"X23 15/64"	9,80	m²	54,24	48	1,13
DEVON	INC08760006	PORCELANATO ESMALTADO	LM DEVON NATURAL ABS 20X120R 7MM	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	7,00	m²	77,28	48	1,61
DEVON	INC08760005	PORCELANATO ESMALTADO	LM DEVON NATURAL AC 20X120 R 7MM	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	7,00	m²	77,28	48	1,61
DROPS	61320020	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV DROPS UVA BR 11X25	11X25	4 21/64"X9 27/32"	7,30	m²	99,84	96	1,04
DUO CONCRET	INC08DI0039	PORCELANATO ESMALTADO	LM DUO CONCRET GRIS AC90X90R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
ELEMENT	62030014	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV ELEMENT BR 21,5X21,5	21,5X21,5	8 15/32"X8 15/32"	8,50	m²	104,16	112	0,93
FLER	61190202	REVESTIMENTO PARA PAREDE	INS FLER BEGE ACET 32X59 RET	32X59	12 19/32"X23 15/64"	9,80	m²	54,24	48	1,13
FLER	61190200	REVESTIMENTO PARA PAREDE	INS FLER BRANCO ACET 32X59 RET	32X59	12 19/32"X23 15/64"	9,80	m²	54,24	48	1,13
FLORA	INC12W20014	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV FLORA AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	11,00	m²	47,52	44	1,08
GALILEU	98000042	PORCELANATO ESMALTADO POLIDO	LM GALILEU CINZA MC 120X120 R	119,5X119,5	47 3/64"X47 3/64"	7,00	m²	91,20	32	2,85
GLACIAL	61310004	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV GLACIAL OFF WHITE 32X59 RET	32X59	12 19/32"X23 15/64"	8,00	m²	66,56	32	2,08
GLACIAL	61310006	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV GLACIAL OFF WHITE ACET 32X59R	32X59	12 19/32"X23 15/64"	8,00	m²	66,56	32	2,08
GLACIAL	61310000	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV GLACIAL SNOW 32X59 RET	32X59	12 19/32"X23 15/64"	8,00	m²	66,56	32	2,08
GLACIAL	61310002	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV GLACIAL SNOW ACET 32X59 RET	32X59	12 19/32"X23 15/64"	8,00	m²	66,56	32	2,08
GLACIAL	61300008	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV GLACIAL OFF WHITE 33X60	33X60	12 63/64"X23 5/8"	8,00	m²	69,76	32	2,18
GLACIAL	61300014	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV GLACIAL OFF WHITE ACET 33X60	33X60	12 63/64"X23 5/8"	8,00	m²	69,76	32	2,18
GLACIAL	61300004	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV GLACIAL SNOW 33X60	33X60	12 63/64"X23 5/8"	8,00	m²	69,76	32	2,18
GLACIAL	61300006	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV GLACIAL SNOW ACET 33X60	33X60	12 63/64"X23 5/8"	8,00	m²	69,76	32	2,18
LUDO	61190252	REVESTIMENTO PARA PAREDE	INS LUDO BLACK AC 32X59 R	32X59	12 19/32"X23 15/64"	19,00	m²	33,44	44	0,76
LUDO	61190248	REVESTIMENTO PARA PAREDE	INS LUDO WHITE AC 32X59 R	32X59	12 19/32"X23 15/64"	19,00	m²	33,44	44	0,76
LUDO	61190250	REVESTIMENTO PARA PAREDE	INS LUDO WHITE BR 32X59 R	32X59	12 19/32"X23 15/64"	19,00	m²	33,44	44	0,76
LUX	61220124	REVESTIMENTO PARA PAREDE	INS LUX FENDI BR 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16"X35 33/64"	18,80	m²	29,16	36	0,81
LUX	61220122	REVESTIMENTO PARA PAREDE	INS LUX SALVIA BR 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16"X35 33/64"	18,80	m²	29,16	36	0,81
LUX	61220120	REVESTIMENTO PARA PAREDE	INS LUX WHITE 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16"X35 33/64"	18,80	m²	29,16	36	0,81
LUX	61220126	REVESTIMENTO PARA PAREDE	INS LUX WHITE AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16"X35 33/64"	18,80	m²	29,16	36	0,81
MARMO REAL	INC04DO0041A	PORCELANATO ESMALTADO	LM MARMO REAL AC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	7,00	m²	91,20	32	2,85
MARMO REAL	INC04DO0042A	PORCELANATO ESMALTADO	LM MARMO REAL POL 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	7,00	m²	91,20	32	2,85
MARMO REAL	INC04DI0018	PORCELANATO ESMALTADO	LM MARMO REAL AC 90X90 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
MARMO REAL	INC04CZ0005	PORCELANATO ESMALTADO	LM MARMO REAL POL 90X90 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
MARMO REAL	INC08DB0004	PORCELANATO ESMALTADO	LM MARMO REAL AC 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	7,00	m²	74,55	35	2,13
MARMO REAL	INC06DB0004	PORCELANATO ESMALTADO	LM MARMO REAL POL 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	7,00	m²	74,55	35	2,13
MIXDECOR	61190238	REVESTIMENTO PARA PAREDE	INS MIXDECOR MULTICOR AC 32X59R	32X59	12 19/32"X23 15/64"	9,80	m²	54,24	48	1,13
MODERN	INC12W20004	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV MODERN COLORS AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16"X35 33/64"	11,00	m²	47,52	44	1,08
MOON	INC12W20005	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV MOON B&W AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16"X35 33/64"	11,00	m²	47,52	44	1,08
MURANO	INC12W20016	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV MURANO AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	11,00	m²	47,52	44	1,08
NATURE	INC12W20006	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV NATURE COLORS AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16"X35 33/64"	11,00	m²	47,52	44	1,08
NATURE	INC12W20007	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV NATURE SOFT AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16"X35 33/64"	11,00	m²	47,52	44	1,08
NORDICO	INC06DA0001	PORCELANATO ESMALTADO	PE NORDICO SNOW POL 60X60 R 8MM	59,5X59,5	23 27/64X23 27/64	8,00	m²	63,60	30	2,12
NORDICO	INC08DA0001	PORCELANATO ESMALTADO	PP NORDICO SNOW AC 60X60 R 8MM	59,5X59,5	23 27/64X23 27/64	8,00	m²	63,60	30	2,12
NORDICO	INC08DI0019	PORCELANATO ESMALTADO	LM NORDICO SNOW AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
NORDICO	INC06CZ0008	PORCELANATO ESMALTADO	LM NORDICO SNOW POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40

pc/CX	ABS/ÁGUA	G.ABS	EPU (mm)	R.AT.Q.	LIMP	RES. M.	R.FLEXÃO	R.RUPTURA	MOHS	C. ATRITO ÚMIDO	BORDA	GU	VAR. TON	FACES	JUNTA (mm)
20	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12 N/mm²	≥ 200 N	NA	NA	BOLD	G1	V1	1	1,50
20	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12 N/mm²	≥ 200 N	NA	NA	BOLD	G1	V1	1	1,50
6	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	RETIFICADO	G1	V2	1	1,00
7	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	L	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	8	≥ 0,40 - ABS	RETIFICADO	G5	V4	18	1,00
7	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	6	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V4	18	1,00
38	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12 N/mm²	≥ 200 N	NA	NA	BOLD	G1	V1	1	SECA
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V3	3	1,00
20	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	BOLD	G1	V3	20	1,50
6	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	RETIFICADO	G1	V2	1	1,00
6	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	RETIFICADO	G1	V1	1	1,00
4	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA/GLB	F	5	≥ 12 N/mm²	≥ 600 N		NA	RETIFICADO	G1	V2	8	1,00
2	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	3	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V3	4	1,00
11	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	RETIFICADO	G1	V1	1	1,00
11	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	RETIFICADO	G1	V1	1	1,00
11	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	RETIFICADO	G1	V1	1	1,00
11	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	PLANA	G1	V1	1	1,00
11	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	PLANA	G1	V1	1	1,00
11	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	PLANA	G1	V1	1	1,00
11	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	PLANA	G1	V1	1	1,00
4	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	RETIFICADO	G1	V1	1	1,00
4	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	RETIFICADO	G1	V1	1	1,00
4	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	RETIFICADO	G1	V1	1	1,00
3	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	RETIFICADO	G1	V1	1	1,00
3	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	RETIFICADO	G1	V1	1	1,00
3	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	RETIFICADO	G1	V1	1	1,00
3	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	RETIFICADO	G1	V1	1	1,00
2	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V2	6	1,00
2	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V2	6	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB		5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N		< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G6	V2	11	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB		5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N		< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V2	11	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G6	V2	9	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V2	9	1,00
6	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	RETIFICADO	G1	V4	6	1,00
4	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	RETIFICADO	G1	V2	10	1,00
4	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	RETIFICADO	G1	V2	1	1,00
4	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA/GLB	F	5	≥ 12 N/mm²	≥ 600 N		NA	RETIFICADO	G1	V2	8	1,00
4	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	RETIFICADO	G1	V2	8	1,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V1	1	1,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V1	1	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V1	1	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V1	1	1,00

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SÉRIE	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	POLEGADAS	ESP (mm)	UN	m²/PAL	CX/PAL	m²/CX
NORDICO	INC08DB0005	PORCELANATO ESMALTADO	LM NORDICO AC 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	7,00	m²	74,55	35	2,13
NORDICO	INC06DB0006	PORCELANATO ESMALTADO	LM NORDICO POL 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	7,00	m²	74,55	35	2,13
NORDICO	61220004	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV NORDICO SNOW 30X90,2 RET	30X90,2	11 13/16"X35 33/64"	10,50	m²	47,52	44	1,08
NORDICO	61220006	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV NORDICO SNOW ACET 30X90,2 RET	30X90,2	11 13/16"X35 33/64"	10,50	m²	47,52	44	1,08
NOSTALGIA	INC12W20008	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV NOSTALGIA AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16"X35 33/64"	11,00	m²	47,52	44	1,08
OCEANIC	62060104	PISCINA	PS OCEANIC SKY BLUE 20X20	19,8X19,8	7 51/64"X7 51/64"	8,00	m²	94,40	80	1,18
OCEANIC	62060116	PISCINA	PS OCEANIC STAR POOL BLUE 20X20	19,8X19,8	7 51/64"X7 51/64"	8,00	m²	94,40	80	1,18
ONICE	INC08DI0025	PORCELANATO ESMALTADO	LM ONICE AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
ONICE	INC06CZ0014	PORCELANATO ESMALTADO	LM ONICE POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
ONICE	INC04DJ0001	PORCELANATO ESMALTADO	LM ONICE AC 60X120 R 7MM	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	7,00	m²	74,55	35	2,13
ONICE	INC04DB0001	PORCELANATO ESMALTADO	LM ONICE POL 60X120 R 7MM	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	7,00	m²	74,55	35	2,13
ONICE	61220128	REVESTIMENTO PARA PAREDE	INS ONICE AC 30X90,2	30X90,2	11 13/16"X35 33/64"	11,00	m²	47,52	44	1,08
ONICE	61190246	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV ONICE AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16"X35 33/64"	10,50	m²	47,52	44	1,08
ONICE	INC12570002	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV ONICE LUX AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	18,80	m²	29,16	36	0,81
ORTIZ	INC04DO0011	PORCELANATO ESMALTADO	LM ORTIZ CINZA ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 3/64"X47 3/64"	7,00	m²	91,20	32	2,85
ORTIZ	INC04DO0012	PORCELANATO ESMALTADO	LM ORTIZ BEGE ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 3/64"X47 3/64"	7,00	m²	91,20	32	2,85
ORTIZ	INC04DO0013	PORCELANATO ESMALTADO	LM ORTIZ CINZA AC 120X120 R	119,5X119,5	47 3/64"X47 3/64"	7,00	m²	91,20	32	2,85
ORTIZ	INC04DO0014	PORCELANATO ESMALTADO	LM ORTIZ BEGE AC 120X120 R	119,5X119,5	47 3/64"X47 3/64"	7,00	m²	91,20	32	2,85
ORTIZ	INC04DO0015	PORCELANATO ESMALTADO	LM ORTIZ CINZA MC 120X120 R	119,5X119,5	47 3/64"X47 3/64"	7,00	m²	91,20	32	2,85
ORTIZ	INC04DO0016	PORCELANATO ESMALTADO	LM ORTIZ BEGE MC 120X120 R	119,5X119,5	47 3/64"X47 3/64"	7,00	m²	91,20	32	2,85
OXI RUDDY	INC08DI0035	PORCELANATO ESMALTADO	LM OXY RUDDY COBRE GPL90X90R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
PATCH	62030002	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV PATCH BLUE MT 21,5X21,5	21,5X21,5	8 15/32"X8 15/32"	8,50	m²	104,16	112	0,93
PATCH	62030010	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV PATCH CORAL MT 21,5X21,5	21,5X21,5	8 15/32"X8 15/32"	8,50	m²	104,16	112	0,93
PATCH	62030012	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV PATCH PURPLE MT 21,5X21,5	21,5X21,5	8 15/32"X8 15/32"	8,50	m²	104,16	112	0,93
PATCH	62030004	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV PATCH YELLOW MT 21,5X21,5	21,5X21,5	8 15/32"X8 15/32"	8,50	m²	104,16	112	0,93
POLIS	INC04DI0014	PORCELANATO ESMALTADO	LM POLIS CINZA AC 90X90 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
POLIS	INC04CZ0003	PORCELANATO ESMALTADO	LM POLIS CINZA POL 90X90 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
POLIS	INC04DI0015	PORCELANATO ESMALTADO	LM POLIS CINZA ABS 90X90 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
POLIS	INC04DI0016	PORCELANATO ESMALTADO	LM POLIS OFF WHITE AC 90X90 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
POLIS	INC04CZ0004	PORCELANATO ESMALTADO	LM POLIS OFF WHITE POL 90X90 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
POLIS	INC04DI0017	PORCELANATO ESMALTADO	LM POLIS OFF WHITE ABS 90X90 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
PRIME	64270012	PORCELANATO PLUS	PP PRIME BRANCO 60X60 RET	60X60	23 5/8"X23 5/8"	8,00	m²	64,80	30	2,16
PRIME	64270014	PORCELANATO PLUS	PP PRIME CINZA 60X60 RET	60X60	23 5/8"X23 5/8"	8,00	m²	64,80	30	2,16
PRIME	64260016	PORCELANATO PLUS	PP PRIME BRANCO 61X61	61X61	24 1/64"X24 1/64"	8,00	m²	66,90	30	2,23
PRIME	64260018	PORCELANATO PLUS	PP PRIME CINZA 61X61	61X61	24 1/64"X24 1/64"	8,00	m²	66,90	30	2,23
PRO	64270022	PORCELANATO PLUS	PP PRO CEMENT AC 60X60 R	60X60	23 5/8"X23 5/8"	8,00	m²	64,80	30	2,16
PRO	64270028	PORCELANATO PLUS	PP PRO CEMENT GP 60X60 R	60X60	23 5/8"X23 5/8"	8,00	m²	64,80	30	2,16
PRO	64270024	PORCELANATO PLUS	PP PRO CONCRETE AC 60X60 R	60X60	23 5/8"X23 5/8"	8,00	m²	64,80	30	2,16
PRO	64270046	PORCELANATO PLUS	PP PRO CONCRETE GP 60X60R	60X60	23 5/8"X23 5/8"	8,00	m²	64,80	30	2,16
PRO	64270020	PORCELANATO PLUS	PP PRO IVORY AC 60X60 R	60X60	23 5/8"X23 5/8"	8,00	m²	64,80	30	2,16
PRO	64270048	PORCELANATO PLUS	PP PRO IVORY GP 60X60R	60X60	23 5/8"X23 5/8"	8,00	m²	64,80	30	2,16

NA - Não se aplica

pc/CX	ABS/ÁGUA	G.ABS	EPU (mm)	R.AT.Q.	LIMP	RES. M.	R.FLEXÃO	R.RUPTURA	MOHS	C. ATRITO ÚMIDO	BORDA	GU	VAR. TON	FACES	JUNTA (mm)
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V1	1	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V1	1	1,00
4	≥ 20	BIll	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	RETIFICADO	G1	V1	1	1,00
4	≥ 20	BIll	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	RETIFICADO	G1	V1	1	1,00
4	≥ 20	BIll	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	RETIFICADO	G1	V2	8	1,00
30	0,5 ≤ AA ≤ 3,0	BIb	≤0,3	GA / GLB	F	5	≥ 30 N/mm²	≥ 1100 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	BOLD	G4	V1	1	3,00
30	0,5 ≤ AA ≤ 3,0	BIb	≤0,3	GA / GLB	F	5	≥ 30 N/mm²	≥ 1100 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	BOLD	G4	V1	1	3,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G4	V3	9	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V3	9	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V3	9	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N		< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V3	9	1,00
4	≥ 20	BIll	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	RETIFICADO	G1	V3	9	1,00
4	≥ 20	BIll	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	RETIFICADO	G1	V3	18	1,00
3	≥ 20	BIll	≤ 0,5	GA/GLB	F	5	≥ 12 N/mm²	≥ 600 N		NA	RETIFICADO	G1	V3	9	1,00
2	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	7	≥ 0,40 - ABS	RETIFICADO	G4	V2	4	1,00
2	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	7	≥ 0,40 - ABS	RETIFICADO	G4	V2	4	1,00
2	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G4	V2	4	1,00
2	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G4	V2	4	1,00
2	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V2	4	1,00
2	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V2	4	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	6	≥ 0,40 - GRIP PLUS	RETIFICADO	G6	V3	5	1,00
20	≥ 20	BIll	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	BOLD	G1	V2	6	1,50
20	≥ 20	BIll	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	BOLD	G1	V2	6	1,50
20	≥ 20	BIll	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	BOLD	G1	V2	6	1,50
20	≥ 20	BIll	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	BOLD	G1	V2	6	1,50
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB		5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N		< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V2	6	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB		5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N		< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G4	V2	6	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB		5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N		≥ 0,40 - ABS	RETIFICADO	G5	V2	6	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB		5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N		< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V2	6	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB		5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N		< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G4	V2	6	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB		5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N		≥ 0,40 - ABS	RETIFICADO	G5	V2	6	1,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	4	≥ 0,40 - GRIP	RETIFICADO	G5	V2	1	1,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	4	≥ 0,40 - GRIP	RETIFICADO	G5	V2	1	1,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	4	≥ 0,40 - GRIP	BOLD	G5	V2	1	3,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	4	≥ 0,40 - GRIP	BOLD	G5	V2	1	3,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V3	6	1,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	L	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	5	≥ 0,40 - GRIP	RETIFICADO	G5	V3	6	1,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V3	6	1,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	L	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	5	≥ 0,40 - GRIP	RETIFICADO	G5	V3	6	1,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V3	6	1,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	L	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	5	≥ 0,40 - GRIP	RETIFICADO	G5	V3	6	1,00

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SÉRIE	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	POLEGADAS	ESP (mm)	UN	m²/PAL	CX/PAL	m²/CX
PRO	64270016	PORCELANATO PLUS	PP PRO NUDE AC 60X60 R	60X60	23 5/8"X23 5/8"	8,00	m²	64,80	30	2,16
PRO	64270026	PORCELANATO PLUS	PP PRO NUDE GP 60X60 R	60X60	23 5/8"X23 5/8"	8,00	m²	64,80	30	2,16
PRO	64270018	PORCELANATO PLUS	PP PRO SAND AC 60X60 R	60X60	23 5/8"X23 5/8"	8,00	m²	64,80	30	2,16
PRO	64260026	PORCELANATO PLUS	PP PRO CEMENT AC 61X61	61X61	24 1/64"X24 1/64"	8,00	m²	66,90	30	2,23
PRO	64260032	PORCELANATO PLUS	PP PRO CEMENT GP 61X61	61X61	24 1/64"X24 1/64"	8,00	m²	66,90	30	2,23
PRO	64260028	PORCELANATO PLUS	PP PRO CONCRETE AC 61X61	61X61	24 1/64"X24 1/64"	8,00	m²	66,90	30	2,23
PRO	64260048	PORCELANATO PLUS	PP PRO CONCRETE GP 61X61	61X61	24 1/64"X24 1/64"	8,00	m²	66,90	30	2,23
PRO	64260024	PORCELANATO PLUS	PP PRO IVORY AC 61X61	61X61	24 1/64"X24 1/64"	8,00	m²	66,90	30	2,23
PRO	64260050	PORCELANATO PLUS	PP PRO IVORY GP 61X61	61X61	24 1/64"X24 1/64"	8,00	m²	66,90	30	2,23
PRO	64260020	PORCELANATO PLUS	PP PRO NUDE AC 61X61	61X61	24 1/64"X24 1/64"	8,00	m²	66,90	30	2,23
PRO	64260030	PORCELANATO PLUS	PP PRO NUDE GP 61X61	61X61	24 1/64"X24 1/64"	8,00	m²	66,90	30	2,23
PRO	64260022	PORCELANATO PLUS	PP PRO SAND AC 61X61	61X61	24 1/64"X24 1/64"	8,00	m²	66,90	30	2,23
PRO	64260052	PORCELANATO PLUS	PP PRO SAND GP 61X61	61X61	24 1/64"X24 1/64"	8,00	m²	66,90	30	2,23
PRO	64270052	PORCELANATO PLUS	PP PRO NUDE GPL 60X60 R	60X60	23 5/8"X23 5/8"	8,00	m²	64,80	30	2,16
PRO	64270054	PORCELANATO PLUS	PP PRO SAND GPL 60X60 R	60X60	23 5/8"X23 5/8"	8,00	m²	64,80	30	2,16
PRO	64270056	PORCELANATO PLUS	PP PRO IVORY GPL 60X60 R	60X60	23 5/8"X23 5/8"	8,00	m²	64,80	30	2,16
PRO	64270058	PORCELANATO PLUS	PP PRO CEMENT GPL 60X60 R	60X60	23 5/8"X23 5/8"	8,00	m²	64,80	30	2,16
PRO	64270060	PORCELANATO PLUS	PP PRO CONCRETE GPL 60X60 R	60X60	23 5/8"X23 5/8"	8,00	m²	64,80	30	2,16
PRO	64260054	PORCELANATO PLUS	PP PRO NUDE GPL 61X61	61X61	24 1/64"X24 1/64"	8,00	m²	66,90	30	2,23
PRO	64260056	PORCELANATO PLUS	PP PRO SAND GPL 61X61	61X61	24 1/64"X24 1/64"	8,00	m²	66,90	30	2,23
PRO	64260058	PORCELANATO PLUS	PP PRO IVORY GPL 61X61	61X61	24 1/64"X24 1/64"	8,00	m²	66,90	30	2,23
PRO	64260060	PORCELANATO PLUS	PP PRO CEMENT GPL 61X61	61X61	24 1/64"X24 1/64"	8,00	m²	66,90	30	2,23
PRO	64260062	PORCELANATO PLUS	PP PRO CONCRETE GPL 61X61	61X61	24 1/64"X24 1/64"	8,00	m²	66,90	30	2,23
PRO	INC06DA0003	PORCELANATO ESMALTADO	PE PRO CONCRETE POL 60X60 R 8MM	59,5X59,5	23 27/64X23 27/64	8,00	m²	63,60	30	2,12
PRO	INC06DA0004	PORCELANATO ESMALTADO	PE PRO IVORY POL 60X60 R 8MM	59,5X59,5	23 27/64X23 27/64	8,00	m²	63,60	30	2,12
PRO	INC06DA0005	PORCELANATO ESMALTADO	PE PRO NUDE POL 60X60 R 8MM	59,5X59,5	23 27/64X23 27/64	8,00	m²	63,60	30	2,12
PRO	INC06DA0006	PORCELANATO ESMALTADO	PE PRO SAND POL 60X60 R 8MM	59,5X59,5	23 27/64X23 27/64	8,00	m²	63,60	30	2,12
PRO	INC08DJ0005	PORCELANATO ESMALTADO	LM PRO CONCRETE AC 60X120 R 7MM	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	7,00	m²	76,68	36	2,13
PRO	INC08DJ0006	PORCELANATO ESMALTADO	LM PRO SAND AC 60X120 R 7MM	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	7,00	m²	76,68	36	2,13
PRO	INC08DB0001	PORCELANATO ESMALTADO	LM PRO CONCRETE POL 60X120 R 7MM	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	7,00	m²	76,68	36	2,13
PRO	INC08DB0002	PORCELANATO ESMALTADO	LM PRO SAND POL 60X120 R 7MM	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	7,00	m²	76,68	36	2,13
PRO	INC08DI0014	PORCELANATO ESMALTADO	LM PRO CEMENT AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
PRO	INC08DI0021	PORCELANATO ESMALTADO	LM PRO CEMENT GP 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
PRO	INC08DI0015	PORCELANATO ESMALTADO	LM PRO CONCRETE AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
PRO	INC08DI0022	PORCELANATO ESMALTADO	LM PRO CONCRETE GP 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
PRO	INC08DI0016	PORCELANATO ESMALTADO	LM PRO IVORY AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
PRO	INC08DI0017	PORCELANATO ESMALTADO	LM PRO NUDE AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
PRO	INC08DI0020	PORCELANATO ESMALTADO	LM PRO NUDE GP 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
PRO	INC08DI0018	PORCELANATO ESMALTADO	LM PRO SAND AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
PRO	INC08DI0024	PORCELANATO ESMALTADO	LM PRO SAND GP 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40

NA - Não se aplica

pc/CX	ABS/ÁGUA	G.ABS	EPU (mm)	R.AT.Q.	LIMP	RES. M.	R.FLEXÃO	R.RUPTURA	MOHS	C. ATRITO ÚMIDO	BORDA	GU	VAR. TON	FACES	JUNTA (mm)
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V3	6	1,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	L	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	5	≥ 0,40 - GRIP	RETIFICADO	G5	V3	6	1,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V3	6	1,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	BOLD	G5	V3	6	3,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	L	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	5	≥ 0,40 - GRIP	BOLD	G5	V3	6	3,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	BOLD	G5	V3	6	3,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	L	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	5	≥ 0,40 - GRIP	BOLD	G5	V3	6	3,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	BOLD	G5	V3	6	3,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	BOLD	G5	V3	6	3,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	L	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	5	≥ 0,40 - GRIP	BOLD	G5	V3	6	3,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	L	3	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	5	≥ 0,40 - GRIP PLUS	RETIFICADO	G6	V3	6	1,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	L	3	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	5	≥ 0,40 - GRIP PLUS	RETIFICADO	G6	V3	6	1,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	L	3	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	5	≥ 0,40 - GRIP PLUS	RETIFICADO	G6	V3	6	1,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	L	3	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	5	≥ 0,40 - GRIP PLUS	RETIFICADO	G6	V3	6	1,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	L	3	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	5	≥ 0,40 - GRIP PLUS	BOLD	G6	V3	6	3,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	L	3	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	5	≥ 0,40 - GRIP PLUS	BOLD	G6	V3	6	3,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	L	3	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	5	≥ 0,40 - GRIP PLUS	BOLD	G6	V3	6	3,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	L	3	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	5	≥ 0,40 - GRIP PLUS	BOLD	G6	V3	6	3,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G4	V3	6	1,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G4	V3	6	1,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G4	V3	6	1,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G4	V3	6	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V3	12	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V3	12	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G4	V3	12	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G4	V3	12	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V3	6	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	L	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	5	≥ 0,40 - GRIP	RETIFICADO	G5	V3	6	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V3	6	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	L	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	5	≥ 0,40 - GRIP	RETIFICADO	G5	V3	6	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V3	6	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V3	6	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	L	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	5	≥ 0,40 - GRIP	RETIFICADO	G5	V3	6	1,00

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SÉRIE	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	POLEGADAS	ESP (mm)	UN	m²/PAL	CX/PAL	m²/CX
PRO	INC06CZ0009	PORCELANATO ESMALTADO	LM PRO CEMENT POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
PRO	INC06CZ0010	PORCELANATO ESMALTADO	LM PRO CONCRETE POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
PRO	INC06CZ0011	PORCELANATO ESMALTADO	LM PRO IVORY POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
PRO	INC06CZ0012	PORCELANATO ESMALTADO	LM PRO NUDE POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
PRO	INC06CZ0013	PORCELANATO ESMALTADO	LM PRO SAND POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
PRO	INC06CZ0016	PORCELANATO ESMALTADO	LM PRO GRAPHITE POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
PRO	INC08DI0037	PORCELANATO ESMALTADO	LM PRO GRAPHITE AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
PRO	INC06CZ0015	PORCELANATO ESMALTADO	LM PRO COFFEE POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
PRO	INC08DI0036	PORCELANATO ESMALTADO	LM PRO COFFEE AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
PRO	INC08S80008	PORCELANATO ESMALTADO	PP PRO CEMENT ABS 60X60 R	60X60	23 5/8X23 5/8	8,00	m²	64,80	30	2,16
PRO	INC08S80009	PORCELANATO ESMALTADO	PP PRO IVORY ABS 60X60 R	60X60	23 5/8X23 5/8	8,00	m²	64,80	30	2,16
PRO	INC08S80010	PORCELANATO ESMALTADO	PP PRO NUDE ABS 60X60 R	60X60	23 5/8X23 5/8	8,00	m²	64,80	30	2,16
PRO	INC08S80011	PORCELANATO ESMALTADO	PP PRO SAND ABS 60X60 R	60X60	23 5/8X23 5/8	8,00	m²	64,80	30	2,16
PRO	INC08S80012	PORCELANATO ESMALTADO	PP PRO CONCRETE ABS 60X60 R	60X60	23 5/8X23 5/8	8,00	m²	64,80	30	2,16
PRO	INC084O0007	PORCELANATO ESMALTADO	PP PRO CEMENT ABS 61X61	61X61	24 1/64X24 1/64	8,00	m²	66,90	30	2,23
PRO	INC084O0008	PORCELANATO ESMALTADO	PP PRO IVORY ABS 61X61	61X61	24 1/64X24 1/64	8,00	m²	66,90	30	2,23
PRO	INC084O0009	PORCELANATO ESMALTADO	PP PRO NUDE ABS 61X61	61X61	24 1/64X24 1/64	8,00	m²	66,90	30	2,23
PRO	INC084O0010	PORCELANATO ESMALTADO	PP PRO SAND ABS 61X61	61X61	24 1/64X24 1/64	8,00	m²	66,90	30	2,23
PRO	INC084O0011	PORCELANATO ESMALTADO	PP PRO CONCRETE ABS 61X61	61X61	24 1/64X24 1/64	8,00	m²	66,90	30	2,23
PRO	INC04DI0001	PORCELANATO ESMALTADO	LM PRO CEMENT ABS 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
PRO	INC04DI0002	PORCELANATO ESMALTADO	LM PRO IVORY ABS 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
PRO	INC04DI0003	PORCELANATO ESMALTADO	LM PRO NUDE ABS 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
PRO	INC04DI0004	PORCELANATO ESMALTADO	LM PRO SAND ABS 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
PRO	INC04DI0005	PORCELANATO ESMALTADO	LM PRO CONCRETE ABS 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
PRO	INC04DI0006	PORCELANATO ESMALTADO	LM PRO COFFEE ABS 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
PRO	INC04DI0007	PORCELANATO ESMALTADO	LM PRO GRAPHITE ABS 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
PRO	INC08DI0023	PORCELANATO ESMALTADO	LM PRO IVORY GP 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
PRO	64270050	PORCELANATO PLUS	PP PRO SAND GP 60X60R	60X60	23 5/8"X23 5/8"	8,00	m²	64,80	30	2,16
QUARTZITE VALS	INC04DO0022	PORCELANATO ESMALTADO	LM QUARTZITE VALS IO 120X120 R	119,5X119,5	47 3/64"X47 3/64"	7,00	m²	91,20	32	2,85
RISCA	61220118	REVESTIMENTO PARA PAREDE	INS RISCA BRANCO AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16"X35 33/64"	11,00	m²	47,52	44	1,08
SEATTLE	66220126	PORCELANATO PLUS	PP SEATTLE SPIN GRIS AC 30X60 R	30X60	11 13/16"X23 5/8"	18,00	m²	34,56	48	0,72
SEATTLE	66220124	PORCELANATO PLUS	PP SEATTLE SPIN WHITE AC 30X60R	30X60	11 13/16"X23 5/8"	18,00	m²	34,56	48	0,72
SEATTLE	INC08DI0029	PORCELANATO ESMALTADO	LM SEATTLE GRIS ABS 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
SEATTLE	INC08DI0028	PORCELANATO ESMALTADO	LM SEATTLE GRIS AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
SEATTLE	INC08DI0026	PORCELANATO ESMALTADO	LM SEATTLE WHITE AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
SEATTLE	INC06CZ0005	PORCELANATO ESMALTADO	LM SEATTLE GRIS POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
SEATTLE	INC06CZ0004	PORCELANATO ESMALTADO	LM SEATTLE WHITE POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
SEATTLE	INC07050001	PISO GRES	PG SEATTLE GRIS AC 20X20 7MM	19,87X19,87	7 7/8X7 7/8	7,00	m²	107,20	80	1,34
SEATTLE	INC07490001	PISO GRES	PG SEATTLE GRIS AC 20X23 7MM	19,85X22,93	7 9/10X9 1/20	7,00	m²	67,80	60	1,13
SEATTLE	INC08DI0027	PORCELANATO ESMALTADO	LM SEATTLE WHITE ABS 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
SHAPE	61220114	REVESTIMENTO PARA PAREDE	INS SHAPE MULTICOR AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16"X35 33/64"	11,00	m²	47,52	44	1,08

NA - Não se aplica

pc/CX	ABS/ÁGUA	G.ABS	EPU (mm)	R.AT.Q.	LIMP	RES. M.	R.FLEXÃO	R.RUPTURA	MOHS	C. ATRITO ÚMIDO	BORDA	GU	VAR. TON	FACES	JUNTA (mm)
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G4	V3	6	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G4	V3	6	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G4	V3	6	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G4	V3	6	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G4	V3	6	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V3	6	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V3	6	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V3	6	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V3	6	1,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	8	≥ 0,40 - ABS	RETIFICADO	G5	V3	6	1,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	8	≥ 0,40 - ABS	RETIFICADO	G5	V3	6	1,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	8	≥ 0,40 - ABS	RETIFICADO	G5	V3	6	1,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	8	≥ 0,40 - ABS	RETIFICADO	G5	V3	6	1,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	8	≥ 0,40 - ABS	BOLD	G5	V3	6	3,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	8	≥ 0,40 - ABS	BOLD	G5	V3	6	3,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	8	≥ 0,40 - ABS	BOLD	G5	V3	6	3,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	8	≥ 0,40 - ABS	BOLD	G5	V3	6	3,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	8	≥ 0,40 - ABS	RETIFICADO	G5	V3	6	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	8	≥ 0,40 - ABS	RETIFICADO	G5	V3	6	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	8	≥ 0,40 - ABS	RETIFICADO	G5	V3	6	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	8	≥ 0,40 - ABS	RETIFICADO	G5	V3	6	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	8	≥ 0,40 - ABS	RETIFICADO	G5	V3	6	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	8	≥ 0,40 - ABS	RETIFICADO	G5	V3	6	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	L	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	5	≥ 0,40 - GRIP	RETIFICADO	G5	V3	6	1,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	L	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	5	≥ 0,40 - GRIP	RETIFICADO	G5	V3	6	1,00
2	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	5	≥ 0,40 - GRIP PLUS	RETIFICADO	G5	V2	6	1,00
4	≥ 20	BIll	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	RETIFICADO	G1	V1	1	1,00
4	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	4	NA	RETIFICADO	G4	V3	12	1,00
4	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	4	NA	RETIFICADO	G4	V3	12	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	8	≥ 0,40 - ABS	RETIFICADO	G4	V3	3	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G4	V3	3	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G4	V3	6	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G4	V3	3	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G4	V3	7	1,00
34	0,5 ≤ AA ≤ 3,0	BIb	≤0,3	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 30 / IND. ≥ 27	≥ 700 N		≥ 0,40 - GRIP	BOLD	G5	V3	36	3,00
33	0,5 ≤ AA ≤ 3,0	BIb	≤0,3	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 30 / IND. ≥ 27	≥ 700 N		≥ 0,40 - GRIP	BOLD	G5	V3	36	3,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	8	≥ 0,40 - ABS	RETIFICADO	G4	V3	7	1,00
4	≥ 20	BIll	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	RETIFICADO	G1	V4	4	1,00

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

NA - Não se aplica

SÉRIE	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	POLEGADAS	ESP (mm)	UN	m²/PAL	CX/PAL	m²/CX
SIGMA	INC06DA0007	PORCELANATO ESMALTADO	PE SIGMA OFF WHITE POL60X60R 8MM	59,5X59,5	23 27/64X23 27/64	8,00	m²	63,60	30	2,12
SIGMA	INC06DA0008	PORCELANATO ESMALTADO	PE SIGMA SOFT BEGE POL60X60R 8MM	59,5X59,5	23 27/64X23 27/64	8,00	m²	63,60	30	2,12
SIGMA	INC08DA0002	PORCELANATO ESMALTADO	PP SIGMA OFF WHITE AC 60X60R 8MM	59,5X59,5	23 27/64X23 27/64	8,00	m²	63,60	30	2,12
SIGMA	INC08DA0005	PORCELANATO ESMALTADO	PP SIGMA SOFT BEGE GP 60X60R 8MM	59,5X59,5	23 27/64X23 27/64	8,00	m²	63,60	30	2,12
SIGMA	INC04DI0010	PORCELANATO ESMALTADO	LM SIGMA OFF WH GP 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
SIGMA	INC04DI0011	PORCELANATO ESMALTADO	LM SIGMA SOFT BG GP 90X90R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
SIGMA	INC04CZ0001	PORCELANATO ESMALTADO	LM SIGMA OFF WH POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
SIGMA	INC04CZ0002	PORCELANATO ESMALTADO	LM SIGMA SOFT BG POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
SISAL	INC12W20010	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV SISAL AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16"X35 33/64"	11,00	m²	47,52	44	1,08
SOLID	98000034	PORCELANATO ESMALTADO	LM SOLID CONCRET AC 120X120 R	119,5X119,5	47 3/64"X47 3/64"	7,00	m²	91,20	32	2,85
SOLID	98000036	PORCELANATO ESMALTADO POLIDO	LM SOLID CONCRET MC 120X120 R	119,5X119,5	47 3/64"X47 3/64"	7,00	m²	91,20	32	2,85
SOLID	98000038	PORCELANATO ESMALTADO	LM SOLID SAND AC 120X120 R	119,5X119,5	47 3/64"X47 3/64"	7,00	m²	91,20	32	2,85
SOLID	98000040	PORCELANATO ESMALTADO POLIDO	LM SOLID SAND MC 120X120 R	119,5X119,5	47 3/64"X47 3/64"	7,00	m²	91,20	32	2,85
SOLID	INC04DO0005	PORCELANATO ESMALTADO	LM SOLID CONCRET ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 3/64"X47 3/64"	7,00	m²	91,20	32	2,85
SOLID	INC04DO0006	PORCELANATO ESMALTADO	LM SOLID SAND ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 3/64"X47 3/64"	7,00	m²	91,20	32	2,85
SPACE	INC04DO0023	PORCELANATO ESMALTADO	LM SPACE BEGE ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 3/64"X47 3/64"	7,00	m²	91,20	32	2,85
SPACE	INC04DO0024	PORCELANATO ESMALTADO	LM SPACE CINZA ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 3/64"X47 3/64"	7,00	m²	91,20	32	2,85
SPACE	INC04DO0017	PORCELANATO ESMALTADO	LM SPACE BEGE AC 120X120 R	119,5X119,5	47 3/64"X47 3/64"	7,00	m²	91,20	32	2,85
SPACE	INC04DO0018	PORCELANATO ESMALTADO	LM SPACE CINZA AC 120X120 R	119,5X119,5	47 3/64"X47 3/64"	7,00	m²	91,20	32	2,85
SPACE	INC04DO0019	PORCELANATO ESMALTADO	LM SPACE BEGE MC 120X120 R	119,5X119,5	47 3/64"X47 3/64"	7,00	m²	91,20	32	2,85
SPACE	INC04DO0020	PORCELANATO ESMALTADO	LM SPACE CINZA MC 120X120 R	119,5X119,5	47 3/64"X47 3/64"	7,00	m²	91,20	32	2,85
URBANO	INC04DO0043A	PORCELANATO ESMALTADO	LM URBANO CIMENTO AC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	7,00	m²	91,20	32	2,85
URBANO	INC04DO0044A	PORCELANATO ESMALTADO	LM URBANO CIMENTO ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	7,00	m²	91,20	32	2,85
URBANO	INC04DO0033	PORCELANATO ESMALTADO	LM URBANO CINZA ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 3/64"X47 3/64"	7,00	m²	91,20	32	2,85
URBANO	INC04DO0034	PORCELANATO ESMALTADO	LM URBANO CINZA AC 120X120 R	119,5X119,5	47 3/64"X47 3/64"	7,00	m²	91,20	32	2,85
URBANO	INC06DO0003	PORCELANATO ESMALTADO	LM URBANO CINZA POL 120X120 R	119,5X119,5	47 3/64"X47 3/64"	7,00	m²	91,20	32	2,85
URBANO	INC07DB0001	PORCELANATO ESMALTADO	LM URBANO CINZA AC 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	7,00	m²	74,55	35	2,13
URBANO	INC06DB0005	PORCELANATO ESMALTADO	LM URBANO CINZA POL 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	7,00	m²	74,55	35	2,13
URBANO	INC08DI0053	PORCELANATO ESMALTADO	LM URBANO CINZA ABS 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
URBANO	INC08DI0054	PORCELANATO ESMALTADO	LM URBANO CINZA AC 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
URBANO	INC06DI0001	PORCELANATO ESMALTADO	LM URBANO CINZA POL 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
URBANO	INC04DI0020A	PORCELANATO ESMALTADO	LM URBANO CIMENTO ABS 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
URBANO	INC04DI0019A	PORCELANATO ESMALTADO	LM URBANO CIMENTO AC 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
URBANO	INC04DB0004A	PORCELANATO ESMALTADO	LM URBANO CIMENTO AC 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	7,00	m²	74,55	35	2,13
VENATINO	98050002	PORCELANATO ESMALTADO POLIDO	LM VENATINO MC 100X200 R	100X200	39 3/8"X78 47/64"	7,00	m²	88,00	44	2,00
VENATINO	98050004	PORCELANATO ESMALTADO	LM VENATINO AC 100X200 R	100X200	39 3/8"X78 47/64"	7,00	m²	88,00	44	2,00
VENATINO	INC04DO0004	PORCELANATO ESMALTADO POLIDO	LM VENATINO MC 120X120 R	119,5X119,5	47 3/64"X47 3/64"	7,00	m²	91,20	32	2,86
VENATINO	INC04DO0003	PORCELANATO ESMALTADO	LM VENATINO AC 120X120 R	119,5X119,5	47 3/64"X47 3/64"	7,00	m²	91,20	32	2,86
VENATINO	INC06CZ0017	PORCELANATO ESMALTADO	LM VENATINO POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40
VENATINO	INC08DI0038	PORCELANATO ESMALTADO	LM VENATINO AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	7,00	m²	105,60	44	2,40

pc/CX	ABS/ÁGUA	G.ABS	EPU (mm)	R.AT.Q.	LIMP	RES. M.	R.FLEXÃO	R.RUPTURA	MOHS	C. ATRITO ÚMIDO	BORDA	GU	VAR. TON	FACES	JUNTA (mm)
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V1	1	1,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V1	1	1,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V1	1	1,00
6	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N	5	≥ 0,40 - GRIP	RETIFICADO	G5	V1	1	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N		≥ 0,40 - GRIP	RETIFICADO	G6	V1	1	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N		≥ 0,40 - GRIP	RETIFICADO	G6	V1	1	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N		< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V1	1	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N		< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V1	1	1,00
4	≥ 20	Bill	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	RETIFICADO	G1	V2	6	1,00
2	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V2	3	1,00
2	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V2	3	1,00
2	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V2	3	1,00
2	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V2	3	1,00
2	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	7	≥ 0,40 - ABS	RETIFICADO	G5	V2	3	1,00
2	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	7	≥ 0,40 - ABS	RETIFICADO	G5	V2	3	1,00
2	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	4	≥ 0,40 - ABS	RETIFICADO	G4	V2	3	1,00
2	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	4	≥ 0,40 - ABS	RETIFICADO	G4	V2	3	1,00
2	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G4	V2	3	1,00
2	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G4	V2	3	1,00
2	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V2	3	1,00
2	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V2	3	1,00
2	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	4	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300		< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V2	3	1,00
2	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	4	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300		≥ 0,40 - ABS	RETIFICADO	G5	V2	3	1,00
2	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	≥ 0,40 - ABS	RETIFICADO	G5	V2	3	1,00
2	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	5	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V2	3	1,00
2	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G4	V2	3	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	0	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V2	3	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G4	V2	3	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	0	≥ 0,40 - ABS	RETIFICADO	G5	V2	3	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	0	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V2	3	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G4	V2	3	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	D		MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300		≥0,4 ABS	RETIFICADO	G5	V2	3	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300		< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V2	3	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300		< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V2	3	1,00
1	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V3	5	2,00
1	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	5	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V3	5	2,00
2	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G4	V3	5	1,00
2	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	4	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V3	5	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V3	6	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V3	6	1,00

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SÉRIE	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	POLEGADAS	ESP (mm)	UN	m²/PAL	CX/PAL	m²/CX
VENATINO	INC08DB0003	PORCELANATO ESMALTADO	LM VENATINO AC 60X120 R 7MM	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	7,00	m²	74,55	35	2,13
VENATINO	INC06DB0001	PORCELANATO ESMALTADO	LM VENATINO POL 60X120 R 7MM	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	7,00	m²	74,55	35	2,13
VENATINO	INC08670001	PORCELANATO ESMALTADO	PP VENATINO SPIN AC 30X60 R	30X60	11 13/16X23 5/8	18,00	m²	34,56	48	0,72
VENATINO	INC07490002	PISO GRES	PG VENATINO AC 20X23	19,85X22,93	7 9/10X9 1/20	7,00	m²	67,80	60	1,13
VENATINO	INC12W20012	REVESTIMENTO PARA PAREDE	RV VENATINO WAVE AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16"X35 33/64"	11,00	m²	47,52	44	1,08

*Consulte as informações técnicas completas no site.

Nota: As imagens apresentadas neste catálogo estão sujeitas a alterações de cor ocasionadas durante o processo de impressão. Reservamo-nos o direito a qualquer erro de digitação ou impressão.

NA - Não se aplica

pc/CX	ABS/ÁGUA	G.ABS	EPU (mm)	R.AT.Q.	LIMP	RES. M.	R.FLEXÃO	R.RUPTURA	MOHS	C. ATRITO ÚMIDO	BORDA	GU	VAR. TON	FACES	JUNTA (mm)
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V3	6	1,00
3	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	3	< 0,40 - ÁREAS INT.	RETIFICADO	G5	V3	6	1,00
4	≤ 0,5	Bla	≤0,1	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300 N		NA	RETIFICADO	G5	V3	11	1,00
33	0,5 ≤ AA ≤ 3,0	Bib	≤0,3	GA/GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700 N	0	≥ 0,40 - GRIP	BOLD	G4	V2	30	3,00
4	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12 N/mm²	≥ 600 N	NA	NA	RETIFICADO	G1	V2	9	1,00

Note: The images in this catalog are subject to color changes caused during the printing process. We reserve the right at any typo or printing.

Note: Las imágenes presentadas en este catálogo pueden obtener cambios de color ocasionados durante el proceso de impresión. Nos reservamos el derecho de cualquier error de digitación o impresión.

Características

Characteristics | Características

IMPRESSÃO | IMPRESSÃO | IMPRESSÃO



Impressão Digital
High definition rinting | Impresión Digital

ACABAMENTOS | ACABAMENTOS | ACABAMENTOS



Micro Crystal



Polido
Polished | Pulido



Lapado



Acetinado
Satin | Satinado



Grip, Grip Plus, In/Out, ABS

OUTROS ACABAMENTOS | OUTROS ACABAMENTOS | OUTROS ACABAMENTOS



Relevo 3D
3d Relief | Relieve 3d



Metalizado
Metallized | Metalizados

BORDA e JUNTA | BORDA e JUNTA | BORDA e JUNTA



Borda Retificada
Rectified Edges | Lados Rectificados



Borda Plana
Flat EPges | Borde Plano



Junta Seca
Dry Grout | Junta Seca

Grupos de Utilização

Usages Group | Grupos de Utilización

- G1

PAREDES
Uso exclusivo em paredes.
WALLS - Exclusive use on walls.
PAREDES - Uso exclusivo en paredes.
- G2

ÁREAS DE TRÁFEGO LEVE
Uso em banheiros de suíte e quartos residenciais sem conexão com áreas externas.
LIGHT TRAFFIC AREAS - Use in suite bathrooms and residential rooms without connection to external areas.
ZONAS DE TRÁFICO LIGERO - Uso en baños de suite y habitaciones residenciales sin conexión a áreas externas.
- G3

ÁREAS DE TRÁFEGO MODERADO
Uso em ambientes residenciais sem conexão com áreas externas, como salas, lavabos e banheiros sociais.
MODERATE TRAFFIC AREAS - Use in residential spaces without connection to external areas (living rooms, washbasins, and bathrooms). | ZONAS DE TRÁFICO MODERADO - Uso en ambientes residenciales sin conexión a zonas exteriores (salones, lavabos y baños).
- G4

ÁREAS DE TRÁFEGO ALTO
Uso em todos os ambientes residenciais, com ou sem conexão com áreas externas, como hall de entrada, cozinhas, varandas e terraços, exceto garagens.
HIGH TRAFFIC AREAS - Use in all residential spaces, with or without connection to external areas, such as entrance halls, kitchens, balconies and terraces, (except garages). | ZONAS DE ALTO TRÁFICO - Uso en todos los entornos residenciales, con o sin conexión a zonas exteriores, como vestíbulos, cocinas, balcones y terrazas (excepto garajes).
- G5

ÁREAS DE TRÁFEGO INTENSO
Uso em todos os ambientes residenciais, incluindo garagens e calçadas. Uso em ambientes comerciais sem conexão com áreas externas, como centros comerciais e lojas de shoppings centers.
INTENSIVE TRAFFIC AREAS - Use in all residential spaces, including garages and sidewalks. Use in commercial spaces without connection to external areas, such as shopping centers and shopping center stores.
ZONAS DE TRÁFICO INTENSIVO - Uso en todos los entornos residenciales, incluidos garajes y aceras. Uso en ambientes comerciales sin conexión a áreas externas, como centros comerciales y tiendas de centros comerciales.
- G6

ÁREAS DE TRÁFEGO SUPERINTENSO
Uso em todos os ambientes residenciais e comerciais, com ou sem conexão com áreas externas, como praças de alimentação, corredores de shoppings, lobbies de hotéis, supermercados, exceto pisos industriais.
SUPERINTENSIVE TRAFFIC AREAS - Use in all residential and commercial spaces, with or without connection to external areas, such as food courts, shopping mall corridors, hotel lobbies, supermarkets (except industrial floors). | ZONAS DE TRÁNSITO SUPERINTENSIVO - Uso en todos los entornos residenciales y comerciales, con o sin conexión a zonas exteriores, como patios de comidas, pasillos de centros comerciales, vestíbulos de hoteles, supermercados (excepto pisos industriales).

Antes de escolher um produto para aplicação, deve-se sempre verificar a qual Grupo de Utilização ao qual ele pertence e se ele atende à finalidade pretendida.

O que é Grupo de Utilização? É uma classificação feita a partir da combinação e análise de diversos ensaios técnicos exigidos pelas normas vigentes (Abrasão Superficial, Mohs, Resistência à Manchas, Resistência ao Ataque Químico, Abrasão Profunda, etc.). Cada um dos 6 Grupos de Utilização traz uma recomendação de uso baseada em características como resistência, conforto, segurança, durabilidade, facilidade de limpeza, etc. Além do Grupo de Utilização, deve-se levar em conta o acabamento superficial do produto e seu coeficiente de atrito para garantir o desempenho necessário e a resistência ao escorregamento. Desta forma será possível decidir qual o produto mais adequado ao projeto.

Before choosing a product for application, you should always check which Usage Group it belongs to and whether it meets the intended purpose.

What is a Usage Group? It is a classification made from the combination and analysis of several technical tests required by current standards (Surface Abrasion, Mohs, Stain Resistance, Resistance to Chemical Attack, Deep Abrasion, etc.). Each of the 6 Usage Groups provides a recommendation for use based on characteristics such as resistance, comfort, safety, durability, ease of cleaning, etc. In addition to the Usage Group, the surface finish of the product and its coefficient of friction must be taken into account to guarantee the necessary performance and slip resistance. This way it will be possible to decide which product is best suited to the project.

Antes de elegir un producto para su aplicación, siempre debe verificar a qué Grupo de Uso pertenece y si cumple con el propósito previsto.

¿Qué es un Grupo de Uso? Es una clasificación realizada a partir de la combinación y análisis de varios ensayos técnicos exigidos por las normas vigentes (Abrasión Superficial, Mohs, Resistencia a las manchas, Resistencia al ataque químico, Abrasión profunda, etc.). Cada uno de los 6 Grupos de Uso proporciona una recomendación de uso basada en características como resistencia, comodidad, seguridad, durabilidad, facilidad de limpieza, etc. Además del Grupo de Uso, se debe tener en cuenta el acabado superficial del producto y su coeficiente de fricción para garantizar las prestaciones y resistencia al deslizamiento necesarias. De esta forma será posible decidir qué producto se adapta mejor al proyecto.

Variação de tonalidade

Shade Variations Class | Clases de Variación de Tonalidad

- V1

APARÊNCIA UNIFORME - Diferenças mínimas entre as peças.
UNIFORM APPEARANCE - Minimal differences among pieces from the same production run.
ASPECTO UNIFORME - Diferencias mínimas entre las piezas.
- V2

VARIAÇÃO FRACA - Diferenças perceptíveis na textura e no padrão de cores similares.
SLIGHT VARIATION - Clearly distinguishable differences in texture and/or colors.
VARIACIÓN LEVE - Diferencias perceptibles en la textura y en el patrón de colores similares.
- V3

VARIAÇÃO MODERADA - Grandes diferenças de tons nas mesmas cores de uma peça para outra.
MODERATE VARIATION - While the same colors are found on all tiles, the quantity of a particular color on each piece may vary significantly.
VARIACIÓN MODERADA - Gran diferencia de tonos en los mismos colores de una pieza a otra.
- V4

ALEATÓRIA - Cores aleatórias e diferentes de uma placa cerâmica para outra.
RANDOM VARIATION - random color differences from tile to tile. One tile may have totally different colors from that of other tiles. Thus, the final installation will be unique.
ALEATORIA - Colores aleatorios y diferentes de una placa cerámica a otra.

Certificações



A Incepa desenvolve, produz e comercializa placas certificadas pelo CCB-Centro Cerâmico do Brasil, organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, atendendo rigorosamente à norma técnica ABNT NBR ISO 13006 de Placa Cerâmica.

Além disso, nosso sistema de gestão da qualidade (SGQ) também é certificado pelo CCB, em atendimento aos requisitos da norma ABNT NBR ISO 9001 de Sistema de Gestão da Qualidade.

Qual o acabamento ideal de acordo com o tipo de ambiente?

¿Cuál es el acabado ideal según el tipo de ambiente?

What is the ideal finish according to the type of environment?

Coeficiente de Atrito Úmido
Coeficiente de Atrito Úmido
Wet Friction Coefficient

[illegible]

**Incepa: seu lar com
muito mais tecnologia.**

LÂMINAS **7mm**
SUPER
FORMATOS

Primeira no Brasil a fabricar SuperFormatos: peças de 120x120, 100x200 e 120x250, com espessura de 7 mm e juntas de apenas 1 ou 2 mm.

Primera en Brasil en fabricar SuperFormatos: piezas de 120x120, 100x200 y 120x250, con espesor de 7 mm y juntas de apenas 1 o 2 mm.
| First in Brazil to manufacture SuperSize Slabs: pieces measuring 120x120, 100x200 and 120x250 with a thickness of 7 mm and joints of only 1 or 2 mm.



Primeira com a tecnologia BioSafe, que elimina 99% dos vírus e bactérias durante toda a vida útil do porcelanato.

Primera con la tecnología BioSafe, que elimina 99% de los virus y bacterias durante toda la vida útil del porcelanato. | First with BioSafe technology, which eliminates 99% of viruses and bacteria throughout the entire lifespan of the porcelain tile.



Primeira a apresentar o novo acabamento In/Out: confortável ao toque para uso em ambiente interno, e seguro para ambiente externo.

Primera en presentar el nuevo acabado In/Out: cómodo al tacto para uso en ambiente interno, y seguro para ambiente externo. | First to present the new In/Out finish: comfortable to the touch for use in indoor environments, and safe for outdoor environments.

Incepa

Seu lar, nossa história.

Acesse o site e conheça:

Accede a la web y descubre: | Access the website and find:



CATÁLOGO DIGITAL

Digital catalog



SHOWROOM VIRTUAL



APP SIMULADOR

App Simulator



SKETCHUP E BIM

f@ incepabrasil
v /incepabrasil
www.incepa.com.br

Showroom Incepa

Av. Padre Natal Pigatto, 974
Campo Largo - PR