



Essencial
para você.

Incepa
COLEÇÃO 2026

O que é essencial?

É o mínimo necessário?
Ou é poder arriscar algo ousado?

Para nós, o essencial está em outro lugar:
no ponto exato entre a falta e o excesso.

É aquilo que se pode escolher, mas com a certeza
de que qualquer escolha será uma boa escolha.

Não é só a liberdade, mas o conforto de encontrar
o revestimento que é a sua cara, com o formato e
o acabamento que é adequado para o seu projeto.

Ninguém precisa escolher entre muito ou pouco
quando pode escolher o essencial.

Incepa. Essencial para você.

¿Qué es lo esencial?

¿Es lo mínimo necesario?
¿O la posibilidad de arriesgarse con algo audaz?

Para nosotros, lo esencial está en otro lugar:
en el punto exacto entre la falta y el exceso.

Es aquello que se puede elegir, con la certeza
de que cualquier elección será una buena elección.

No se trata solo de libertad, sino de la tranquilidad de
encontrar el revestimiento que es fiel a tu estilo, con el
formato y el acabado adecuados para tu proyecto.

Nadie necesita elegir entre mucho o poco cuando
puede elegir lo ideal.

Incepa. Esencial para ti.

What is essential?

Is it the bare minimum?
Or the freedom to take a bold risk?


For us, the essential lies elsewhere:
at the exact point between lack and excess.

It is what you can choose, with the certainty
that any choice will be a good one.

It's not just about freedom, but the comfort of finding
the surface that truly reflects who you are, with the right
format and finish for your project.

No one needs to choose between too much or too
little when they can choose what's ideal.

Incepa. Essential for you.





Novo Soft Tec

O porcelanato com o visual e toque acetinado que você já conhece, agora seguro para áreas internas molhadas.

Além de áreas internas secas e molháveis, agora os revestimentos com acabamento Acetinado ou Micro Relevo com esse coeficiente $\geq 0,4$ também podem ser aplicados em áreas como cozinha ou lavanderia com ralo, box do banheiro, banheira e vestiário.

Encontre produtos Soft Tec com este selo ou acesse o Catálogo Digital no site e use o filtro “por coeficiente”.

El porcelanato con el look y tacto satinado que ya conoces, ahora apto para áreas interiores húmedas.

Además de áreas interiores secas o húmedas, ahora los revestimientos con acabado Mate o Micro Relieve que cuentan con este coeficiente ≥ 0.4 también pueden aplicarse en áreas interiores mojadas como cocina o lavandería con desagüe, área de ducha, bañera y vestuarios.

Encuentre productos Soft Tec con este sello o acceda al Catálogo Digital en el sitio web y utilice el filtro “por coeficiente”.

The porcelain tile with the satin look and touch you love — now safe for wet indoor spaces.

In addition to dry and damp indoor areas, tiles with a Matte or Micro-Relief finish that meet this ≥ 0.4 rating can now also be used in wet indoor areas, such as kitchen or laundry room with floor drain, shower enclosure, bathtub area and locker rooms.

Find Soft Tec products by this badge or access the Digital Catalog on the website and use the “by coefficient” filter.



SÉRIE ORTIZ



41. A essencial

Inspirada nas rochas sedimentares como o Limestone, a série Natura é a escolha certa: são duas cores que combinam com todos os estilos, do brick aos SuperFormatos, e com os acabamentos que cobrem todos os usos.

La Esencial. Inspirada en rocas sedimentarias como el Limestone, la serie Natura es la elección correcta: dos colores que combinan con todos los estilos, del brick a los SuperFormatos, con acabados que cubren todos los usos. | The Essential. Inspired by sedimentary rocks such as Limestone, the Natura series is the right choice: two colors that suit every style, from brick to SuperSize Slabs, with finishes that cover every application.



69. Alta performance

A série Tek foi projetada para áreas internas secas e molhadas (Grip) e de tráfego superintenso (G6). Uma super série!

Alto Desempeño. La serie Tek fue diseñada para áreas interiores secas y húmedas (Grip) y de tránsito superintenso (G6). ¡Una súper serie! | High Performance. The Tek series was designed for dry and wet indoor areas (Grip) and for super heavy traffic (G6). A true powerhouse series!



17. Madeira Aconchegante

Lembra das tradicionais tábuas corridas? A série Assoalho traz todo o charme da madeira com a durabilidade do porcelanato.

Madera Acogedora. ¿Recuerdas las tradicionales tablas corridas? La serie Assoalho aporta todo el encanto de la madera con la durabilidad del porcelanato. | Cozy Wood. Remember traditional hardwood planks? The Assoalho series brings all the charm of wood with the durability of porcelain tile.



50. Best-sellers

As séries campeãs de venda **Ortiz** e **Urbano** ganharam novos formatos!



70.

¡Las series campeonas de venta Ortiz y Urbano ahora cuentan con nuevos formatos! | The top-selling Ortiz and Urbano series are now available in new formats!



73. 80x80? Temos!

Procurando algo entre os 60x60 e 90x90? A nova série Vita tem a medida certa: 80x80, duas tonalidades do cimento, para área interna ou externa.

¿80x80? ¡Lo tenemos! ¿Buscas algo entre 60x60 y 90x90? La nueva serie Vita tiene la medida justa: 80x80, en dos tonalidades de cemento, para áreas interiores o exteriores. | 80x80? We've got it! Looking for something between 60x60 and 90x90? The new Vita series has the perfect size: 80x80, in two cement tones, for indoor or outdoor areas.

Essencial é inovar.

Esencial es innovar.
Essential is to innovate.

LÂMINAS ^{7mm} SUPER FORMATOS

Primeira no Brasil a fabricar SuperFormatos: peças de 120x120 e 120x250, com espessura de 7 mm e juntas de apenas 1 ou 2 mm.

Primera en Brasil en fabricar SuperFormatos: piezas de 120x120 y 120x250, con espesor de 7 mm y juntas de apenas 1 o 2 mm.

First in Brazil to manufacture SuperSize Slabs: pieces measuring 120x120 and 120x250 with a thickness of 7 mm and joints of only 1 or 2 mm.

IN&OUT



Primeira a apresentar o novo acabamento In/Out: confortável ao toque para uso em ambiente interno, e seguro para ambiente externo.

Primera en presentar el nuevo acabado In/Out: cómodo al tacto para uso en ambiente interno, y seguro para ambiente externo.

First to present the new In/Out finish: comfortable to the touch for use in indoor environments, and safe for outdoor environments.



O novo acabamento Micro Relevé (MR) reproduz o visual acetinado e o toque sutilmente rústico das pedras naturais.

*El nuevo acabado **Micro Relevé (MR)** recrea la apariencia satinada y el tacto ligeramente rústico de la piedra natural.*

*The new **Micro Relief (MR)** finish captures the satin appearance and the gently rustic feel of natural stone.*



Primeira com a tecnologia BioSafe, que elimina 99% dos vírus e bactérias durante toda a vida útil do porcelanato. Presente em todos os SuperFormatos, é a escolha ideal para banheiros, cozinhas, clínicas, escritórios e áreas comuns.

Primera con la tecnología BioSafe, que elimina 99% de los virus y bacterias durante toda la vida útil del porcelanato. Presente en todos los SuperFormatos, es la elección ideal para baños, cocinas, clínicas, oficinas y áreas comunes.

First with BioSafe technology, which eliminates 99% of viruses and bacteria throughout the entire lifespan of the porcelain tile. Present in all SuperSize Slabs, it is the ideal choice for bathrooms, kitchens, clinics, offices, and common areas.



A Incepa foi a 1ª indústria de revestimentos cerâmicos nacional a investir na Análise de Ciclo de Vida (ACV), é um estudo padronizado pela ISO 14040 muito importante para monitorar impactos de processos e produtos da indústria no meio-ambiente. Também adotou o Protocolo de GHG (Greenhouse Gas Protocol), um padrão globalmente reconhecido para medir suas emissões de gases de efeito estufa (GEE).

Incepa fue la primera industria nacional de revestimientos cerámicos en invertir en el Análisis de Ciclo de Vida (ACV), un estudio estandarizado por la ISO 14040 que es fundamental para monitorear los impactos ambientales de los procesos y productos de la industria. También adoptó el Protocolo de GEI (Greenhouse Gas Protocol), un estándar reconocido globalmente para medir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Incepa was the first national ceramic tile manufacturer to invest in Life Cycle Assessment (LCA), a study standardized by ISO 14040 that is essential for monitoring the environmental impacts of industrial processes and products. The company has also adopted the GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol), a globally recognized standard for measuring its greenhouse gas (GHG) emissions.

SÉRIE NATURA

Índice Alfabético

Alphabetical | Alfabético

12	Alaska	45-46	Nordico
13	Alfama	47	Nostalgia
14	Amazon	48-49	Onice
15	Arenito	N 50-51	Ortiz
N 16	Arbol	52	Patch
N 17	Assoalho	53	Polis
18	Artline	54	Prime
19	Calacata	55-60	Pro
20-21	Calacatta Oro	61	Quartzite Vals
22	Carvalho	62	Risca
23	Campestre	63	Seattle
24	Cherry	64	Shape
25	Classic	65	Sisal
26	Cygnus	66	Sigma
27	Devon	67	Solid
28	Duo Concret	68	Space
29	Element	N 69	Tek
30	Fler	N 70-72	Urbano
31	Flora	N 73	Vita
31	Glacial	74-75	Venatino
33	Ludo		
34	Lux		
35-36	Marmo Real		
37	Mixdecor		
38	Moon		
39	Modern		
40	Murano		
N 41-43	Natura		
44	Nature		

Decks de Piscinas,
Escadas Externas,
Rampas com inclinação
máxima de 10%¹

15	Arenito
16	Arbol
22	Carvalho
23	Campestre
27	Devon
41-43	Natura
50-51	Ortiz
53	Polis
55-60	Pro
63	Seattle
68	Space
70-72	Urbano
73	Vita

Pool decks, external stairs,
ramps with maximum 10%
slope. / Decks de piscina,
escadas exteriores, rampas
con inclinación máxima de 10%

N

Confira os
produtos novos!

Paredes

Pared / Wall Tiles

12	Alaska
13	Alfama
18	Artline
25	Classic
26	Cygnus
29	Element
30	Fler
31	Flora
31	Glacial
33	Ludo
34	Lux
37	Mixdecor
38	Moon
39	Modern
40	Murano
41-43	Natura
44	Nature
45-46	Nordico
47	Nostalgia
48-49	Onice
52	Patch
62	Risca
64	Shape
65	Sisal
74-75	Venatino

Índice Áreas de Uso

Áreas Internas Molhadas²

Áreas internas molhadas /
Wet internal áreas

14	Amazon
20-21	Calacatta Oro
22	Carvalho
23	Campestre
24	Cherry
35-36	Marmo Real
41-43	Natura
50-51	Ortiz
54	Prime
55-60	Pro
61	Quartzite Vals
63	Seattle
66	Sigma
67	Solid
68	Space
69	Tek
70-72	Urbano
73	Vita
74-75	Venatino

IN&OUT

Versátil para
uso interno e
externo

Branços

Blancos/ Whites

12	Alaska
25	Classic
30	Fler
31	Glacial
33	Ludo
34	Lux
45-46	Nordico
66	Sigma
62	Risca

Coloridos

Colores/ Colored

33	Ludo
37	Mixdecor
66	Sigma

Decorados

Decorados / Decorated

13	Alfama
18	Artline
29	Element
30	Fler
31	Flora
38	Moon
39	Modern
40	Murano
44	Nature
47	Nostalgia
52	Patch
64	Shape
65	Sisal

Marmorizados

Marmolizados/ Marbles

19	Calacata
20-21	Calacatta Oro
26	Cygnus
35-36	Marmo Real
48-49	Onice
50-51	Ortiz
74-75	Venatino

1) ABS: Coeficiente de Fricción Húmeda ≥ 0,6.
1) ABS: Wet Friction Coefficient ≥ 0,6. 2) Soft Tec,
Grip y In/Out: Coeficiente de Fricción Húmeda
≥ 0,4 | 2) Soft Tec, Grip and In/Out: Wet Friction
Coefficient ≥ 0,4.

- 1- ABS: Coeficiente de Atrito Úmido ≥ 0,6.
- 2- Soft Tec, Grip e In/Out: Coeficiente de Atrito Úmido ≥ 0,4.

Pedras

Piedras / Stones

15	Arenito
41-43	Natura
54	Prime
61	Quartzite Vals
69	Tek

Cimentos

Cementos / Concret

28	Duo Concret
53	Polis
55-60	Pro
63	Seattle
67	Solid
68	Space
70-72	Urbano
73	Vita

Madeiras

Maderas / Wood

14	Amazon
16	Arbol
17	Assoalho
23	Campestre
22	Carvalho
24	Cherry
27	Devon


3DS

3DS / 3DS

33	Ludo
34	Lux
74-75	Venatino

Série Alaska

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Parede



G1 V1 ✓

RV ALASKA BRANCO AC 30X90,2 R

INC12690001

30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

G1 V1 ✓

RV ALASKA BRANCO BR 30X90,2 R

INC12690002

30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

RV ALASKA BRANCO BR 30X90,2 R



Série Alfama

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Parede



RV ALFAMA CANDY AC 30X90,2 R



G1 V2 id ✓

RV ALFAMA CANDY AC 30X90,2 R

INC12300001

30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"



G1 V2 id ✓

INS ALFAMA MULTICOR AC 30X90,2 RET

61220108

30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

Série Amazon

Porcelanato Esmaltado
Glazed Polished Porcelain / Porcelanato Esmaltado



PP AMAZON CAMEL AC 20X90
INC08790002
20,10X89,98 | 7 7/8X"35 7/16"



PP AMAZON AMBAR AC 20X90
INC08790001
20,10X89,98 | 7 7/8X"35 7/16"



PP AMAZON CAMEL AC 20X90

Série Arenito

Porcelanato Esmaltado
Glazed Polished Porcelain / Porcelanato Esmaltado



LM ARENITO DISIENA ABS 90X90 R 7MM



LM ARENITO DISIENA ABS 90X90 R 7MM
INC08DI0030
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

Série Arbol

Porcelanato Esmaltado
Glazed Polished Porcelain / Porcelanato Esmaltado



G5 V3

PP ARBOL CANELA AC 20X120 R | NOVO ACABAMENTO
INC08FG0011A
19,3X119,5 | 7 19/32X47 3/64



G5 V3

PP ARBOL MARFIM AC 20X120 R | NOVO ACABAMENTO
INC08FG0013A
19,3X119,5 | 7 19/32X47 3/64



G5 V3

PP ARBOL CARVALHO AC 20X120 R | NOVO ACABAMENTO
INC08FG0012A
19,3X119,5 | 7 19/32X47 3/64

G5 V4

LM ARBOL CARVALHO ABS 20X120R 7MM
INC08760004A
19,3X119,5 | 7 19/32X47 3/64

PP ARBOL CANELA AC 20X120 R



Série Assoalho

Porcelanato Esmaltado
Glazed Polished Porcelain / Porcelanato Esmaltado



PP ASSOALHO SAVANA AC 20X120 R



G5 V2

PP ASSOALHO SAVANA AC 20X120 R
INC08FG0014A
19,3X119,5 | 7 19/32X47 3/64



G5 V2

PP ASSOALHO CARIBE AC 20X120 R
INC08FG0015A
19,3X119,5 | 7 19/32X47 3/64

Série Artline

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Parede



IRV ARTLINE AMARELO AC 30X90,2 R



G1 V2 id

RV ARTLINE AMARELO AC 30X90,2 R
INC12W20001
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"



G1 V2 id

RV ARTLINE CORAL AC 30X90,2 R
INC12W20002
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"




G1 V2 id

RV ARTLINE VERDE AC 30X90,2 R
1INC12W20003
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

Série Calacata

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



G5 V3 id

LM CALACATA POL 90X90 R 7MM
INC06CZ0007
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3 id

LM CALACATA AC 90X90 R 7MM
INC08DI0013
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



LM CALACATA AC 90X90 R 7MM

Série Calacatta Oro

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



G5 V2 id


LM CALACATTA ORO MC 120X250 R
INC04230004A
119,5X250 | 47 1/4"X98 27/64"

G5 V2 id

LM CALACATTA ORO AC 120X250 R
INC04230005A
119,5X250 | 47 1/4"X98 27/64"

CALACATTA ORO 120X120

LÂMINAS 7mm
SUPER
FORMATOS



G5 V2 id

LM CALACATTA ORO POL 120X120 R
INC04DO0045A
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

G5 V2 id


LM CALACATTA ORO AC 120X120 R
INC04DO0046A
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

Série Calacatta Oro

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



LM CALACATTA ORO AC 90X90 R




G5 V2 id

LM CALACATTA ORO AC 90X90 R
INC04DI0021
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"

G5 V2 id

LM CALACATTA ORO POL 90X90 R
INC04DZ0001
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"



G5 V2 id

LM CALACATTA ORO POL 60X120 R
INC04DB0002A
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"

G5 V2 id

LM CALACATTA ORO AC 60X120 R
INC04DB0003A
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"

Série Carvalho


Porcelanato Esmaltado
Glazed Polished Porcelain / Porcelanato Esmaltado



CARVALHO NATURAL SALA



PP CARVALHO AMÊNDOA AC 20X120 R
INC08FG0005A
19,3X119,5 | 7 19/32"X47 3/64"



PP CARVALHO MARROM AC 20X120 R
INC08FG0007A
19,3X119,5 | 7 19/32"X47 3/64"



PP CARVALHO NATURAL AC 20X120 R
INC08FG0006A
19,3X119,5 | 7 19/32"X47 3/64"



PP CARVALHO MARROM ABS 20X120 R
INC08FG0009A
19,3X119,5 | 7 19/32"X47 3/64"



PP CARVALHO NATURAL ABS 20X120 R
INC08FG0008A
19,3X119,5 | 7 19/32"X47 3/64"

Série Campestre

Porcelanato Esmaltado
Glazed Polished Porcelain / Porcelanato Esmaltado



CAMPESTRE CAFÉ



PP CAMPESTRE CREME AC 20X120 R
INC08FG0001A
19,3X119,5 | 7 19/32"X47 3/64"



PP CAMPESTRE CAFÉ AC 20X120 R
INC08FG0002A
19,3X119,5 | 7 19/32"X47 3/64"



PP CAMPESTRE CREME ABS 20X120 R
INC08FG0003A
19,3X119,5 | 7 19/32"X47 3/64"



PP CAMPESTRE CAFÉ ABS 20X120 R
INC08FG0004A
19,3X119,5 | 7 19/32"X47 3/64"

Série Cherry

Porcelanato Esmaltado
Glazed Polished Porcelain / Porcelanato Esmaltado



PP CHERRY MAPLE AC 20X90
INC08790003
20,10X89,98 | 7 7/8"X35 7/16"




PP CHERRY MAPLE AC 20X90

Série Classic

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



RV CLASSIC BRANCO 27X43,3



RV CLASSIC BRANCO AC 27X43,3
61330002
27X43,3 | 10 5/5"X17 3/64"



RV CLASSIC BRANCO 27X43,3
61330000
27X43,3 | 10 5/5"X17 3/64"

Série Cygnus

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



INS CYGNUS 32X59 RET



G1 V2 id

INS CYGNUS 32X59 RET

61190174

32X59 | 12 19/32" X 23 15/64"

Série Devon

Porcelanato Esmaltado
Glazed Polished Porcelain / Porcelanato Esmaltado



LM DEVON NATURAL AC 20X120 RET
LM DEVON NATURAL ABS 20X120 RET



G5 V4 id

LM DEVON NATURAL ABS 20X120 R 7MM

INC08760006

19,3X119,5 | 7 19/32X47 3/64



G5 V4 id

LM DEVON NATURAL AC 20X120 R 7MM

INC08760005

19,3X119,5 | 7 19/32X47 3/64

Série Duo Concret


Porcelanato Plus
Plus Porcelain | Porcelanato Plus



LM DUO CONCRET GRIS AC90X90R 7MM

G5 V3 id

LM DUO CONCRET GRIS AC90X90R 7MM
INC08DI0039
89,5x89,5 | 35 7/16"X35 7/16"



Série Element

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Paredes

G1 V3 id
RV ELEMENT BR 21,5X21,5
62030014
21,5X21,5 | 8 15/32"X8 15/32"



RV ELEMENT BR 21,5X21,5

Série Fler

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



INS FLER BEGE AC 32X59 RET
INS FLER BRANCO AC 32X59 RET



G1 V2 id

INS FLER BEGE AC 32X59 RET
61190202
32X59 | 12 19/32"X23 15/64"



G1 V1

INS FLER BRANCO AC 32X59 RET
61190200
32X59 | 12 19/32"X23 15/64"

Série Flora

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



G1 V2


RV FLORA AC 30X90,2 R
INC12W20014
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

RV FLORA AC 30X90,2 R
LM ARBOL MARFIM AC 20X120 R 7MM



Série Glacial


Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



RV GLACIAL SNOW 33X60
61300004
33X60 | 12 63/64"X23 5/8"




RV GLACIAL SNOW AC 33X60
61300006
33X60 | 12 63/64"X23 5/8"



RV GLACIAL OFF WHITE 33X60
61300008
33X60 | 12 63/64"X23 5/8"




RV GLACIAL OFF WHITE AC 33X60
61300014
33X60 | 12 63/64"X23 5/8"



RV GLACIAL SNOW 32X59 RET
61310000
32X59 | 12 19/32"X23 15/64"



RV GLACIAL SNOW AC 32X59 RET
61310002
32X59 | 12 19/32"X23 15/64"




RV GLACIAL OFF WHITE 32X59 RET
61310004
32X59 | 12 19/32"X23 15/64"



RV GLACIAL OFF WHITE AC 32X59 RET
61310006
32X59 | 12 19/32"X23 15/64"

Série Ludo

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



INS LUDO BLACK AC 32X59 RET
61190252
32X59 | 12 19/32"X23 15/64"



INS LUDO WHITE AC 32X59 RET
61190248
32X59 | 12 19/32"X23 15/64"



INS LUDO WHITE BR 32X59 RET
61190250
32X59 | 12 19/32"X23 15/64"



INS LUDO WHITE AC 32X59 R

Série Lux

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



INS LUX WHITE AC 30X90,2 R




INS LUX WHITE AC 30X90,2 RET
61220126
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

LÂMINAS 7mm
SUPER
FORMATOS



Série Marmo Real

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



LM MARMO REAL AC 120X120 R
INC04DO0041A
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"




LM MARMO REAL POL 120X120 R
INC04DO0042A
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

MARMO REAL AC 120X120



Série Marmo Real

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado




G6 V2

LM MARMO REAL AC 90X90 7MM
INC04DI0018
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V2

LM MARMO REAL POL 90X90 7MM
INC04CZ0005
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

LM MARMO REAL AC 90X90 7MM



G6 V2

LM MARMO REAL AC 60X120 R
INC08DB0004
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"

G5 V2

LM MARMO REAL POL 60X120 R
INC06DB0004
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"



Série Mixdecor

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



INS MIXDECOR MULTICOR AC 32X59 RET



G1 V4

INS MIXDECOR MULTICOR AC 32X59 RET
61190238
32X59 | 12 19/32"X23 15/64"

Série Moon

Revestimento para Parede
 Wall Tiles | Revestimiento para Pared



RV MOON B&W AC 30X90,2 R



G1 V2 id

RV MOON B&W AC 30X90,2 R
 INC12W20005
 30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

Série Modern

Revestimento para Parede
 Wall Tiles | Revestimiento para Pared



RV MODERN COLORS AC 30X90,2 R



G1 V2 id

RV MODERN COLORS AC 30X90,2 R
 INC12W20004
 30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

Série Murano

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Parede



RV MURANO AC 30X90,2 R



G1 V2

RV MURANO AC 30X90,2 R

INC12W20016

30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

Série Natura

Porcelanato Esaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esaltado



G3 V2

PP NATURA PEROLA AC 20X20

INC080S0002A

19,8X19,8 | 7 7/8X7 7/8




G1 V2

RV NATURA PEROLA AC 7,7X30,5

INC12DZ0003A

7,7X30,5 | 3X12



G3 V2

PP NATURA BRANCO AC 20X20

INC080S0001A

19,8X19,8 | 7 7/8X7 7/8



G1 V2

RV NATURA BRANCO AC 7,7X30,5

INC12DZ0002A

7,7X30,5 | 3X12


LM NATURA BRANCO AC 120X250
PP NATURAL BRANCO 20X20



LANÇAMENTO 2026 • LANÇAMENTO 2026 • LANÇAMENTO 2026

Série Natura


Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



LM NATURA BRANCO MR 60X120 R
INC040F0002A
59,5X119,5 | 23 5/8X47 1/4




LM NATURA BRANCO AC 60X120 R
INC04DJ0002A
59,5X119,5 | 23 5/8X47 1/4



LM NATURA PEROLA MR 60X120 R
INC040F0003A
59,5X119,5 | 23 5/8X47 1/4




LM NATURA PEROLA AC 60X120 R
INC04DJ0003A
59,5X119,5 | 23 5/8X47 1/4



LM NATURA BRANCO AC 120X250 R
INC04230006A
119,5X250 | 47 1/4X98 27/64



LM NATURA PEROLA AC 120X250 R
INC04230007A
119,5X250 | 47 1/4X98 27/64



LM NATURA BRANCO AC 120X120 R
INC04DO0047A
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4



LM NATURA BRANCO ABS 120X120 R
INC04DO0051A
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4



LM NATURA BRANCO MR 120X120 R
INC04DO0049A
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4




LM NATURA BRANCO AC 90X90 R
INC04DI0022A
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



LM NATURA BRANCO ABS 90X90 R
INC04DI0024A
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

Série Natura

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



LM NATURA PEROLA AC 120X120 R
INC04DO0048A
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4



LM NATURA PEROLA ABS 120X120 R
INC04DO0052A
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4



LM NATURA PEROLA MR 120X120 R
INC04DO0050A
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4



LM NATURA PEROLA AC 90X90 R
INC04DI0023A
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



LM NATURA PEROLA ABS 90X90 R
INC04DI0025A
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

Série Nature

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



G1 V2 id
RV NATURE COLORS AC 30X90,2 R
INC12W20006
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"



G1 V2 id
RV NATURE SOFT AC 30X90,2 R
INC12W20007
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"



RV NATURE SOFT AC 30X90,2 R

Série Nordico

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

Slim 7mm

G5 V1
LM NORDICO AC 60X120 R
INC08DB0005
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"


G5 V1
LM NORDICO POL 60X120 R
INC06DB0006
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"



LM NORDICO AC 60X120 R

Série Nordico

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado
Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Parede




G5 V1

PE NORDICO SNOW POL 60X60 R 8MM
INC06DA0001
59,5X59,5 | 23 27/64"X23 27/64"

G5 V1

PP NORDICO SNOW AC 60X60 R 8MM
INC08DA0001
60X60 | 23 5/8"X23 5/8"




G1 V1

RV NORDICO SNOW 30X90,2 RET
61220004
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

G1 V1

RV NORDICO SNOW AC 30X90,2 RET
61220006
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"



G5 V1

LM NORDICO SNOW AC 90X90 R 7MM
INC08DI0019
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V1

LM NORDICO SNOW POL 90X90 R 7MM
INC06CZ0008
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

Série Nostalgia

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Parede



RV NOSTALGIA AC 30X90,2 R



G1 V2

RV NOSTALGIA AC 30X90,2 R
INC12W20008
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

Série Onice

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared




INS ONICE AC 30X90,2 R
61220128
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

LM ONICE AC 60X120 R 7MM

Série Onice

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



LM ONICE POL 60X120 R 7MM
INC04DB0001
59,5X119,5 | 23 27/64X47 3/64

LM ONICE AC 60X120 R 7MM
INC04DJ0001
59,5X119,5 | 23 27/64X47 3/64



LM ONICE POL 90X90 R 7MM
INC06CZ0014
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

LM ONICE AC 90X90 R 7MM
INC08DI0025
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

LM ONICE AC 90X90 R 7MM




Série Ortiz

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado




LM ORTIZ BEGE MC 120X120 R



LM ORTIZ CINZA ABS 120X120 R
INC04DO0011
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

LM ORTIZ CINZA AC 120X120 R
INC04DO0013
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

LM ORTIZ CINZA MC 120X120 R
INC04DO0015
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4




LM ORTIZ BEGE ABS 120X120 R
INC04DO0012
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

LM ORTIZ BEGE AC 120X120 R
INC04DO0014
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

LM ORTIZ BEGE MC 120X120 R
INC04DO0016
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4


Série Ortiz

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



LM ORTIZ BEGE AC 90X90 R
INC04DI0030A
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

LM ORTIZ BEGE POL 90X90 R
INC04DI0029A
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



LM ORTIZ CINZA AC 90X90 R
INC04DI0028A
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16


LM ORTIZ CINZA POL 90X90 R
INC04DI0027A
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



LM ORTIZ CINZA AC 90X90 R

Série Patch

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Parede



G1 V2 id


RV PATCH YELLOW MT 21,5X21,5
62030004
21,5X21,5 | 8 15/32"X8 15/32"



RV PATCH YELLOW MT 21,5X21,5

Série Polis

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



G5 V2


LM POLIS OFF WHITE AC 90X90 7MM
INC04DI0016
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G4 V2

LM POLIS OFF WHITE POL 90X90 7MM
INC04CZ0004
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V2 ABS

LM POLIS OFF WHITE ABS 90X90 7MM
INC04DI0017
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



G5 V2

LM POLIS CINZA AC 90X90 7MM
INC04DI0014
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G4 V2

LM POLIS CINZA POL 90X90 7MM
INC04CZ0003
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V2 ABS

LM POLIS CINZA ABS 90X90 7MM
INC04DI0015
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



POLIS OFF WHITE AC 90X90 7MM

Série Prime

Porcelanato Plus
Plus Porcelain | Porcelanato Plus




PP PRIME BRANCO 60X60 RET




PP PRIME CINZA 61X61
64260018
61X61 | 24 1/64"X24 1/64"



PP PRIME CINZA 60X60 RET
64270014
60X60 | 23 5/8"X23 5/8"



PP PRIME BRANCO 61X61
64260016
61X61 | 24 1/64"X24 1/64"



PP PRIME BRANCO 60X60 RET
64270012
60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

Série Pro


Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



LM PRO COFFEE AC 90X90 R 7MM
INC08DI0036
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

LM PRO COFFEE POL 90X90 R 7MM
INC06CZ0015
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

LM PRO COFFEE ABS 90X90 R 7MM
INC04DI0006
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



LM PRO GRAPHITE AC 90X90 R 7MM
INC08DI0037
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

LM PRO GRAPHITE POL 90X90 R 7MM
INC06CZ0016
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

LM PRO GRAPHITE ABS 90X90 R 7MM
INC04DI0007
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

Série Pro

Porcelanato Plus

Plus Porcelain | Porcelanato Plus

Porcelanato Esmaltado

Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

G5 V3 ABS

PP PRO NUDE ABS 60X60 R
INC08S80010 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

G5 V3 ABS Slim 7mm

LM PRO NUDE ABS 90X90 R 7MM
INC04DI0003 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3 ABS

PP PRO NUDE ABS 61X61
INC084O0009 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"

G5 V3 id GRIP

PP PRO NUDE GP 61X61
64260030 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"

G6 V3 PLUS

PP PRO NUDE GPL 61X61
64260054 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"

G6 V3 PLUS

PP PRO NUDE GPL 60X60 R
64270052 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

G5 V3 id GRIP

PP PRO NUDE GP 60X60 RET
64270026 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

G5 V3 id GRIP Slim 7mm

LM PRO NUDE GP 90X90 R 7MM
INC08DI0020 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G4 V3 id

PE PRO NUDE POL 60X60 R 8MM
INC06DA0005 | 59,5X59,5 | 23 27/64"X23 27/64"

G4 V3 id Slim 7mm

LM PRO NUDE POL 90X90 R 7MM
INC06CZ0012 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3 id Soft Inc

PP PRO NUDE AC 61X61
64260020 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"

G5 V3 id Soft Inc

PP PRO NUDE AC 60X60 RET
64270016 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

G5 V3 id Soft Inc Slim 7mm

LM PRO NUDE AC 90X90 R 7MM
INC08DI0017 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

PP PRO NUDE GP 90X90 R 7MM



Série Pro

Porcelanato Plus

Plus Porcelain | Porcelanato Plus

Porcelanato Esmaltado

Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



LM PRO CEMENT ABS 90X90 R 7MM

Soft Inc G5 V3 id

PP PRO CEMENT AC 61X61
64260026 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"

Slim 7mm G4 V3 id

LM PRO CEMENT POL 90X90 R 7MM
INC06CZ0009 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G6 V3 PLUS

PP PRO CEMENT GPL 60X60 R
64270058 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

Soft Inc G5 V3 id

PP PRO CEMENT AC 60X60 RET
64270022 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

G6 V3 PLUS

PP PRO CEMENT GPL 61X61
64260060 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"

Slim 7mm Soft Inc G5 V3 id

LM PRO CEMENT AC 90X90 R 7MM
INC08DI0014 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3 id GRIP

PP PRO CEMENT GP 61X61
64260032 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"

G5 V3 id GRIP

PP PRO CEMENT GP 60X60 RET
64270028 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

Slim 7mm G5 V3 id GRIP

LM PRO CEMENT GP 90X90 R 7MM
INC08DI0021 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3 ABS

PP PRO CEMENT ABS 60X60 R
INC08S80008 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

Slim 7mm G5 V3 ABS

LM PRO CEMENT ABS 90X90 R 7MM
INC04DI0001 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3 ABS

PP PRO CEMENT ABS 61X61
INC084O0007 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"


Série Pro

Porcelanato Plus

Plus Porcelain | Porcelanato Plus

Porcelanato Esmaltado

Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



PP PRO SAND ABS 60X60 R
INC08S80011 | 60X60 | 23 5/8”X23 5/8”



LM PRO SAND ABS 90X90 R 7MM
INC04DI0004 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



PP PRO SAND ABS 61X61
INC084O0010 | 61X61 | 24 1/64”X24 1/64”



PP PRO SAND GPL 60X60 R
64270054 | 60X60 | 23 5/8”X23 5/8”



PP PRO SAND GPL 61X61
64260056 | 61X61 | 24 1/64”X24 1/64”



PP PRO SAND GP 61X61
64260052 | 61X61 | 24 1/64”X24 1/64”



LM PRO SAND GP 90X90 R 7MM
INC08DI0024 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



PE PRO SAND POL 60X60 R 8MM
INC06DA0006 | 59,5X59,5 | 23 27/64”X23 27/64”



LM PRO SAND POL 90X90 R 7MM
INC06CZ0013 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

LM PRO SAND POL 60X120 R 7MM
INC08DB0002 | 59,5X119,5 | 23 27/64”X47 3/64”



PP PRO SAND AC 61X61
64260022 | 61X61 | 24 1/64”X24 1/64”



PP PRO SAND AC 60X60 RET
64270018 | 60X60 | 23 5/8”X23 5/8”



PP PRO SAND GP 60X60 RET
64270050 | 60X60 | 23 5/8”X23 5/8”



LM PRO SAND AC 60X120 R 7MM
INC08DJ0006 | 59,5X119,5 | 23 27/64”X47 3/64”
LM PRO SAND AC 90X90 R 7MM
INC08DI0018 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16


Série Pro

Porcelanato Plus

Plus Porcelain | Porcelanato Plus

Porcelanato Esmaltado

Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



PP PRO IVORY ABS 60X60 R
INC08S80009 | 60X60 | 23 5/8”X23 5/8”



LM PRO IVORY ABS 90X90 R 7MM
INC04DI0002 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



PP PRO IVORY ABS 61X61
INC084O0008 | 61X61 | 24 1/64”X24 1/64”



PP PRO IVORY AC 60X60 RET
64270020 | 60X60 | 23 5/8”X23 5/8”



LM PRO IVORY AC 90X90 R 7MM
INC08DI0016 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



PP PRO IVORY GP 61X61
64260050 | 61X61 | 24 1/64”X24 1/64”



PP PRO IVORY GP 60X60 RET
64270048 | 60X60 | 23 5/8”X23 5/8”



PP PRO IVORY AC 61X61
64260024 | 61X61 | 24 1/64”X24 1/64”



PP PRO IVORY GPL 60X60 R
64270056 | 60X60 | 23 5/8”X23 5/8”



PP PRO IVORY GPL 61X61
64260058 | 61X61 | 24 1/64”X24 1/64”



LM PRO IVORY GP 90X90 R 7MM
INC08DI0023 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



PE PRO IVORY POL 60X60 R 8MM
INC06DA0004 | 59,5X59,5 | 23 27/64”X23 27/64”




LM PRO IVORY POL 90X90 R 7MM
INC06CZ0011 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

Série Pro

Porcelanato Plus
Plus Porcelain | Porcelanato Plus

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



G5 V3  ABS
PP PRO CONCRETE ABS 60X60 R
INC08S80012 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

G5 V3  ABS 
LM PRO CONCRETE ABS 90X90 R 7MM
INC04DI0005 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3  ABS
PP PRO CONCRETE ABS 61X61
INC084O0011 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"

G6 V3  PLUS
PP PRO CONCRETE GPL 60X60 R
64270060 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

G6 V3  PLUS
PP PRO CONCRETE GPL 61X61
64260062 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"

G5 V3  GRP
PP PRO CONCRETE GP 61X61
64260048 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"

G5 V3  GRP 
PP PRO CONCRETE GP 60X60 RET
64270046 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

G5 V3  GRP 
LM PRO CONCRETE GP 90X90 R 7MM
INC08DI0022 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3  id 
PP PRO CONCRETE AC 61X61
64260028 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"

G5 V3  id 
PP PRO CONCRETE AC 60X60 RET
64270024 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

G5 V3  id  
LM PRO CONCRETE AC 90X90 R 7MM
INC08DI0015 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

LM PRO CONCRETE AC 60X120 R 7MM
INC08DJ0005 | 59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"

G4 V3  id  

LM PRO CONCRETE POL 90X90 R 7MM
INC06CZ0010 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

LM PRO CONCRETE POL 60X120 R 7MM
INC08DB0001 | 59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"

G4 V3  id 
PE PRO CONCRETE POL 60X60 R 8MM
INC06DA0003 | 59,5X59,5 | 23 27/64"X23 27/64"

LÂMINAS 7mm
SUPER
FORMATOS



Série Quartizite Vals

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



LM QUARTIZITE VALS IO 120X120R



G5 V2  PLUS
LM QUARTIZITE VALS IO 120X120 R
INC04DO0022
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

Série Risca

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



INS RISCA BRANCO AC 30X90,2 RET



INS RISCA BRANCO AC 30X90,2 RET
61220118
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

Série Seattle

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado
Piso Gres
Gres Wall | Piso Gres



LM SEATTLE WHITE POL 90X90 R 7MM
INC06CZ0004
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



LM SEATTLE WHITE AC 90X90 R 7MM
INC08DI0026
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



LM SEATTLE WHITE ABS 90X90 R 7MM
INC08DI0027
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



PG SEATTLE GRIS AC 20X23 7MM
INC07490001
19,85X22,93 | 7 9/10X9 1/20



LM SEATTLE GRIS POL 90X90 R 7MM
INC06CZ0005
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



LM SEATTLE GRIS AC 90X90 R 7MM
INC08DI0028
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



LM SEATTLE GRIS ABS 90X90 R 7MM
INC08DI0029
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16




PG SEATTLE GRIS AC 20X20 7MM
INC070S0001
19,87X19,87 | 7 7/8X7 7/8

Série Shape

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



INS SHAPE MULTICOR AC 30X90,2 RET



G1 V4 id

INS SHAPE MULTICOR AC 30X90,2 RET

61220114

30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

Série Sisal

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



G1 V2 id

RV SISAL AC 30X90,2 R

INC12W20010

30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"



RV SISAL AC 30x90,2 R

Série Sigma

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado




LM SIGMA OFF WH GP 90X90 R 7 MM



G5 V1 
LM SIGMA OFF WH POL 90X90 R 7MM
INC04CZ0001
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G6 V1  
LM SIGMA OFF WH GP 90X90 R 7MM
INC04DI0010
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



G5 V1 
LM SIGMA SOFT BG POL 90X90 R 7MM
INC04CZ0002
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G6 V1  
LM SIGMA SOFT BG GP 90X90 R 7MM
INC04DI0011
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

LÂMINAS 7mm
SUPER
FORMATOS



G5 V2 id  
LM SOLID CONCRET AC 120X120 RET
98000034
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"



G5 V2 id  
LM SOLID SAND AC 120X120 RET
98000038
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"



LM SOLID SAND ABS 120X120 R


Série Space

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



LM SPACE BEGE AC 120X120 R

LÂMINAS 7mm
SUPER
FORMATOS



G4 V2


LM SPACE BEGE AC 120X120 R
INC04DO0017
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

G4 V2

LM SPACE BEGE ABS 120X120 R
INC04DO0023
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

G5 V2

LM SPACE BEGE MC 120X120 R
INC04DO0019
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4



G4 V2

LM SPACE CINZA AC 120X120 R
INC04DO0018
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

G4 V2

LM SPACE CINZA ABS 120X120 R
INC04DO0024
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

G5 V2

LM SPACE CINZA MC 120X120 R
INC04DO0020
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

Série Tek

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



LANÇAMENTO 2026

LM TEK GP 90X90 R




G6 V2

LM TEK GP 90X90 R
INC04DI0026A
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

Série Urbano


Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



G5 V2  
LM URBANO CINZA ABS 90X90 R
INC08DI0053
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"


G5 V2 
LM URBANO CINZA AC 90X90 R
INC08DI0054
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"

G4 V2 
LM URBANO CINZA POL 90X90 R
INC06DI0001
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"



G5 V2 
LM URBANO CINZA AC 60X120 R
INC07DB0001
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"

G4 V2 
LM URBANO CINZA POL 60X120 R
INC06DB0005
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"




G5 V2  
LM URBANO CINZA ABS 120X120 R
INC04DO0033
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

G5 V2  
LM URBANO CINZA AC 120X120 R
INC04DO0034
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

G4 V2 
LM URBANO CINZA POL 120X120 R
INC06DO0003
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

Série Urbano

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



PP URBANO CINZA AC 20X20
INC080S0004A
19,8X19,8 | 7 7/8X7 7/8
G5 V2 
PP URBANO CINZA ABS 20X20
INC080S0006A
19,8X19,8 | 7 7/8X7 7/8



PP URBANO CIMENTO AC 20X20
INC080S0003A
19,8X19,8 | 7 7/8X7 7/8
G5 V2 
PP URBANO CIMENTO ABS 20X20
INC080S0005A
19,8X19,8 | 7 7/8X7 7/8



PP URBANO CIMENTO AC 20X20

Série Urbano

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



URBANO CIMENTO 120X120



LM URBANO CIMENTO AC 90X90 R
INC04DI0019A
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"



LM URBANO CIMENTO ABS 90X90 R
INC04DI0020A
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"



LM URBANO CIMENTO AC 60X120 R
INC04DB0004A
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"



LM URBANO CIMENTO AC 120X120 R
INC04DO0043A
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"




LM URBANO CIMENTO ABS 120X120 R
INC04DO0044A
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

Série Vita

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado




LM VITA BEGE ABS 80X80 R



LM VITA GRIS AC 80X80 R
INC04FN0001A
80x80 | 31 1/2X31 1/2



LM VITA GRIS ABS 80X80 R
INC04FN0009A
80x80 | 31 1/2X31 1/2



LM VITA BEGE AC 80X80 R
INC04FN0002A
80x80 | 31 1/2X31 1/2



LM VITA BEGE ABS 80X80 R
INC04FN0010A
80x80 | 31 1/2X31 1/2

Série Venatino

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Parede


Piso Gres
Gres Wall | Piso Gres



PG VENATINO AC 20X23



G1 V2  
RV VENATINO LUX AC 30X90,2 R
INC12570003
30X90,2 | 11 13/16X35 33/64



G5 V3  
PP VENATINO SPIN AC 30X60 R
INC08670001
30X60 | 11 13/16X23 5/8



G1 V2 **id** 
RV VENATINO WAVE AC 30X90,2 R
INC12W20012
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"




G4 V2  
PG VENATINO AC 20X23
INC07490002
19,85X22,93 | 7 9/10"X9 1/20"

LÂMINAS 7mm
SUPER
FORMATOS



 **G5 V3**  **id**
LM VENATINO AC 120X120 R
INC04DO0003
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"

G4 V3  **id**  
LM VENATINO MC 120X120 R
INC04DO0004
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"



 **G5 V3** 
LM VENATINO POL 60X120 R 7MM
INC06DB0001
59,5X119,5 | 23 27/64X47 3/64

 **G5 V3** 
LM VENATINO AC 60X120 R 7MM
INC08DB0003
59,5X119,5 | 23 27/64X47 3/64

Série Venatino

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Pulido



G5 V3  **id**
LM VENATINO AC 90X90 R 7MM
INC08DI0038
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3  **id**
LM VENATINO POL 90X90 R 7MM
INC06CZ0017
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SÉRIE	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	FORMATO (cm)	POLEGADAS	COEF. A. ÚMIDO	JUNTA (mm)	G.U.
ALASKA	INC12690001	REV. PAREDE	RV ALASKA BRANCO AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
ALASKA	INC12690002	REV. PAREDE	RV ALASKA BRANCO BR 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
ALFAMA	INC12300001	REV. PAREDE	RV ALFAMA CANDY AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
ALFAMA	61220108	REV. PAREDE	INS ALFAMA MULTICOR AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
AMAZON	INC08790002	PORC. ESMALTADO	PP AMAZON CAMEL AC 20X90	20,1X89,9	7 7/8X35 7/16	≥ 0,4 GRIP	2,00	G5
AMAZON	INC08790001	PORC. ESMALTADO	PP AMAZON AMBAR AC 20X90	20,1X89,9	7 7/8X35 7/16	≥ 0,4 GRIP	2,00	G5
ARBOL	INC08760001	PORC. ESMALTADO	LM ARBOL CANELA AC 20X120 R 7MM	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
ARBOL	INC08760004	PORC. ESMALTADO	LM ARBOL CARVALHO ABS20X120R 7MM	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
ARBOL	INC08760003	PORC. ESMALTADO	LM ARBOL CARVALHO AC 20X120R 7MM	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
ARBOL	INC08760002	PORC. ESMALTADO	LM ARBOL MARFIM AC 20X120 R 7MM	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
ARBOL	INC08FG0012	PORC. ESMALTADO	PP ARBOL CARVALHO AC 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
ARBOL	INC08FG0011	PORC. ESMALTADO	PP ARBOL CANELA AC 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
ARBOL	INC08FG0013	PORC. ESMALTADO	PP ARBOL MARFIM AC 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
ARENITO	INC08DI0030	PORC. ESMALTADO	LM ARENITO DISIENA ABS90X90R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	1,00	G6
ARTLINE	INC12W20001	REV. PAREDE	RV ARTLINE AMARELO AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
ARTLINE	INC12W20002	REV. PAREDE	RV ARTLINE CORAL AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
ARTLINE	INC12W20003	REV. PAREDE	RV ARTLINE VERDE AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
ASSOALHO	INC08FG0014	PORC. ESMALTADO	PP ASSOALHO SAVANA AC 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
ASSOALHO	INC08FG0015	PORC. ESMALTADO	PP ASSOALHO CARIBE AC 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
CALACATA	INC08DI0013	PORC. ESMALTADO	LM CALACATA AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
CALACATA	INC06CZ0007	PORC. ESMALTADO	LM CALACATA POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
CALACATTA ORO	INC04DO0046	PORC. ESMALTADO	LM CALACATTA ORO AC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
CALACATTA ORO	INC04230005	PORC. ESMALTADO	LM CALACATTA ORO AC 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	2,00	G5
CALACATTA ORO	INC04DB0003	PORC. ESMALTADO	LM CALACATTA ORO AC 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
CALACATTA ORO	INC04DI0021	PORC. ESMALTADO	LM CALACATTA ORO AC 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
CALACATTA ORO	INC04230004	PORC. ESMALTADO	LM CALACATTA ORO MC 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	< 0,4 ÁREAS INT.	2,00	G5
CALACATTA ORO	INC04DO0045	PORC. ESMALTADO	LM CALACATTA ORO POL 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
CALACATTA ORO	INC04DB0002	PORC. ESMALTADO	LM CALACATTA ORO POL 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
CALACATTA ORO	INC04DZ0001	PORC. ESMALTADO	LM CALACATTA ORO POL 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
CAMPESTRE	INC08FG0003	PORC. ESMALTADO	PP CAMPESTRE CREME ABS 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
CAMPESTRE	INC08FG0001	PORC. ESMALTADO	PP CAMPESTRE CREME AC 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	≥ 0,4 GRIP	1,00	G5
CAMPESTRE	INC08FG0004	PORC. ESMALTADO	PP CAMPESTRE CAFÉ ABS 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
CAMPESTRE	INC08FG0002	PORC. ESMALTADO	PP CAMPESTRE CAFÉ AC 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	≥ 0,4 GRIP	1,00	G5
CARVALHO	INC08FG0005	PORC. ESMALTADO	PP CARVALHO AMÊNDOA AC 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	≥ 0,4 GRIP	1,00	G5
CARVALHO	INC08FG0010	PORC. ESMALTADO	PP CARVALHO FENDI AC 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	≥ 0,4 GRIP	1,00	G5
CARVALHO	INC08FG0008	PORC. ESMALTADO	PP CARVALHO NATURAL ABS 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
CARVALHO	INC08FG0006	PORC. ESMALTADO	PP CARVALHO NATURAL AC 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	≥ 0,4 GRIP	1,00	G5
CARVALHO	INC08FG0009	PORC. ESMALTADO	PP CARVALHO MARROM ABS 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
CARVALHO	INC08FG0007	PORC. ESMALTADO	PP CARVALHO MARROM AC 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	≥ 0,4 GRIP	1,00	G5
CHERRY	INC08790003	PORC. ESMALTADO	PP CHERRY MAPLE AC 20X90	20,1X89,9	7 7/8X35 7/16	≥ 0,4 GRIP	2,00	G5
CLASSIC	61330000	REV. PAREDE	RV CLASSIC BRANCO 27X43,3	27X43,3	10 5/8X16 59/64	NA	1,50	G1
CLASSIC	61330002	REV. PAREDE	RV CLASSIC BRANCO AC 27X43,3	27X43,3	10 5/8X16 59/64	NA	1,50	G1
CYGNUS	61190174	REV. PAREDE	INS CYGNUS 32X59 R	32X59	12 19/32X23 15/64	NA	1,00	G1
DEVON	INC08760006	PORC. ESMALTADO	LM DEVON NATURAL ABS 20X120R 7MM	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
DEVON	INC08760005	PORC. ESMALTADO	LM DEVON NATURAL AC 20X120 R 7MM	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
DUO CONCRET	INC08DI0039	PORC. ESMALTADO	LM DUO CONCRET GRIS AC90X90R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
ELEMENT	62030014	REV. PAREDE	RV ELEMENT BR 21,5X21,5	21,5X21,5	8 15/32X8 15/32	NA	1,50	G1
FLER	61190202	REV. PAREDE	INS FLER BEGE AC 32X59 R	32X59	12 19/32X23 15/64	NA	1,00	G1
FLER	61190200	REV. PAREDE	INS FLER BRANCO AC 32X59 R	32X59	12 19/32X23 15/64	NA	1,00	G1
FLORA	INC12W20014	REV. PAREDE	RV FLORA AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
GLACIAL	61310004	REV. PAREDE	RV GLACIAL OFF WHITE 32X59 R	32X59	12 19/32X23 15/64	NA	1,00	G1
GLACIAL	61300008	REV. PAREDE	RV GLACIAL OFF WHITE 33X60	33X60	12 63/64X23 5/8	NA	1,00	G1
GLACIAL	61310006	REV. PAREDE	RV GLACIAL OFF WHITE AC 32X59 R	32X59	12 19/32X23 15/64	NA	1,00	G1
GLACIAL	61300014	REV. PAREDE	RV GLACIAL OFF WHITE AC 33X60	33X60	12 63/64X23 5/8	NA	1,00	G1
GLACIAL	61310000	REV. PAREDE	RV GLACIAL SNOW 32X59 R	32X59	12 19/32X23 15/64	NA	1,00	G1
GLACIAL	61300004	REV. PAREDE	RV GLACIAL SNOW 33X60	33X60	12 63/64X23 5/8	NA	1,00	G1
GLACIAL	61310002	REV. PAREDE	RV GLACIAL SNOW AC 32X59 R	32X59	12 19/32X23 15/64	NA	1,00	G1
GLACIAL	61300006	REV. PAREDE	RV GLACIAL SNOW AC 33X60	33X60	12 63/64X23 5/8	NA	1,00	G1
LUDO	61190248	REV. PAREDE	INS LUDO WHITE AC 32X59 R	32X59	12 19/32X23 15/64	NA	1,00	G1
LUDO	61190250	REV. PAREDE	INS LUDO WHITE BR 32X59 R	32X59	12 19/32X23 15/64	NA	1,00	G1
LUDO	61190252	REV. PAREDE	INS LUDO BLACK AC 32X59 R	32X59	12 19/32X23 15/64	NA	1,00	G1
LUX	61220126	REV. PAREDE	INS LUX WHITE AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
MARMO REAL	INC08DB0004	PORC. ESMALTADO	LM MARMO REAL AC 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G6

NA - Não se aplica

V.TON.	FACES	ESP (mm)	BORDA	ABS. ÁGUA	G. ABS.	E.P.U.	R.AT.Q.	LIMP.	RES.M.	R. FLEXÃO	RUP (N)	MOHS	m²/PAL	CX/PAL	m²/CX	pc/CX
V1	1	9,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	60,48	32	1,89	7
V1	1	9,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	60,48	32	1,89	7
V2	4	11,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	47,52	44	1,08	4
V2	1	11,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	47,52	44	1,08	4
V3	15	8,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	73,35	45	1,63	9
V3	15	8,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	73,35	45	1,63	9
V4	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	77,28	48	1,61	7
V4	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	77,28	48	1,61	7
V4	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	77,28	48	1,61	7
V4	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	77,28	48	1,61	7
V3	12	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	72,45	45	1,61	7
V3	12	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	72,45	45	1,61	7
V3	12	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	72,45	45	1,61	7
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
V2	6	11,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	47,52	44	1,08	4
V2	6	11,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	47,52	44	1,08	4
V2	6	11,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	47,52	44	1,08	4
V2	15	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	72,45	45	1,61	7
V2	14	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	72,45	45	1,61	7
V2	9	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
V2	9	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V2	12	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
V2	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	89,70	30	2,99	1
V2	18	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	74,55	35	2,13	3
V2	18	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
V2	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	89,70	30	2,99	1
V2	12	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
V2	18	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	74,55	35	2,13	3
V2	18	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V3	27	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	72,45	45	1,61	7
V3	27	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	72,45	45	1,61	7
V3	27	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	72,45	45	1,61	7
V2	36	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	72,45	45	1,61	7
V2	36	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	72,45	45	1,61	7
V2	36	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	4	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	72,45	45	1,61	7
V2	36	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	72,45	45	1,61	7
V2	36	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	L	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	72,45	45	1,61	7
V2	36	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	72,45	45	1,61	7
V3	21	8,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	73,35	45	1,63	9
V1	1	7,00	BOLD	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15	≥ 200	NA	111,84	48	2,33	20
V1	1	7,00	BOLD	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15	≥ 200	NA	111,84	48	2,33	20
V2	1	9,80	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	54,24	48	1,13	6
V4	18	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	L	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	77,28	48	1,61	7
V4	18	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	6	77,28	48	1,61	7
V3	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
V2	20	8,50	BOLD	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	104,16	112	0,93	20
V2	1	9,80	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	54,24	48	1,13	6
V1	1	9,80	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	54,24	48	1,13	6
V2	8	11,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	47,52	44	1,08	4
V1	1	8,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	66,56	32	2,08	11
V1	1	8,00	PLANA	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	69,76	32	2,18	11
V1	1	8,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	66,56	32	2,08	11
V1	1	8,00	PLANA	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	69,76	32	2,18	11
V1	1	8,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	66,56	32	2,08	11
V1	1	8,00	PLANA	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	69,76	32	2,18	11
V1	1	8,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	66,56	32	2,08	11
V1	1	8,00	PLANA	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	69,76	32	2,18	11
V1	1	19,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	33,44	44	0,76	4
V1	1	19,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	33,44	44	0,76	4
V1	1	19,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	33,44	44	0,76	4
V1	1	18,80	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	29,16	36	0,81	3
V2	9	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	74,55	35	2,13	3

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SÉRIE	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	FORMATO (cm)	POLEGADAS	COEF. A. ÚMIDO	JUNTA (mm)	G.U.
MARMO REAL	INC06DB0004	PORC. ESMALTADO	LM MARMO REAL POL 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
MARMO REAL	INC04DO0041	PORC. ESMALTADO	LM MARMO REAL AC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
MARMO REAL	INC04DI0018	PORC. ESMALTADO	LM MARMO REAL AC 90X90 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G6
MARMO REAL	INC04DO0042	PORC. ESMALTADO	LM MARMO REAL POL 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
MARMO REAL	INC04CZ0005	PORC. ESMALTADO	LM MARMO REAL POL 90X90 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
MIXDECOR	6190238	REV. PAREDE	INS MIXDECOR MULTICOR AC 32X59 R	32X59	12 19/32X23 15/64	NA	1,00	G1
MODERN	INC12W20004	REV. PAREDE	RV MODERN COLORS AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
MOON	INC12W20005	REV. PAREDE	RV MOON B&W AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
MURANO	INC12W20016	REV. PAREDE	RV MURANO AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
NATURA	INC04DO0051	PORC. ESMALTADO	LM NATURA BRANCO ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
NATURA	INC04DO0047	PORC. ESMALTADO	LM NATURA BRANCO AC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
NATURA	INC04DO0049	PORC. ESMALTADO	LM NATURA BRANCO MR 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
NATURA	INC04DO0052	PORC. ESMALTADO	LM NATURA PEROLA ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
NATURA	INC04OF0002	PORC. ESMALTADO	LM NATURA BRANCO MR 60X120 R	59,5X119,5	23 5/8X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
NATURA	INC04DO0048	PORC. ESMALTADO	LM NATURA PEROLA AC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
NATURA	INC04DO0050	PORC. ESMALTADO	LM NATURA PEROLA MR 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
NATURA	INC04OF0003	PORC. ESMALTADO	LM NATURA PEROLA MR 60X120 R	59,5X119,5	23 5/8X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
NATURA	INC12DZ0002	REV. PAREDE	RV NATURA BRANCO AC 7,7X30,5	7,7X30,5	3X12	NA	SECA	G1
NATURA	INC12DZ0003	REV. PAREDE	RV NATURA PEROLA AC 7,7X30,5	7,7X30,5	3X12	NA	SECA	G1
NATURA	INC08OS0001	PORC. ESMALTADO	PP NATURA BRANCO AC 20X20	19,8X19,8	7 7/8X7 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	3,00	G3
NATURA	INC08OS0002	PORC. ESMALTADO	PP NATURA PEROLA AC 20X20	19,8X19,8	7 7/8X7 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	3,00	G3
NATURA	INC04DI0024	PORC. ESMALTADO	LM NATURA BRANCO ABS 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
NATURA	INC04DJ0002	PORC. ESMALTADO	LM NATURA BRANCO AC 60X120 R	59,5X119,5	23 5/8X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
NATURA	INC04DI0022	PORC. ESMALTADO	LM NATURA BRANCO AC 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
NATURA	INC04DI0025	PORC. ESMALTADO	LM NATURA PEROLA ABS 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
NATURA	INC04DJ0003	PORC. ESMALTADO	LM NATURA PEROLA AC 60X120 R	59,5X119,5	23 5/8X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
NATURA	INC04DI0023	PORC. ESMALTADO	LM NATURA PEROLA AC 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
NATURA	INC04230006	PORC. ESMALTADO	LM NATURA BRANCO AC 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	2,00	G5
NATURA	INC04230007	PORC. ESMALTADO	LM NATURA PEROLA AC 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	2,00	G5
NATURE	INC12W20006	REV. PAREDE	RV NATURE COLORS AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
NATURE	INC12W20007	REV. PAREDE	RV NATURE SOFT AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
NORDICO	INC08DB0005	PORC. ESMALTADO	LM NORDICO AC 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
NORDICO	INC06DB0006	PORC. ESMALTADO	LM NORDICO POL 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
NORDICO	INC08DI0019	PORC. ESMALTADO	LM NORDICO SNOW AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
NORDICO	INC06CZ0008	PORC. ESMALTADO	LM NORDICO SNOW POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
NORDICO	61220004	REV. PAREDE	RV NORDICO SNOW 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
NORDICO	61220006	REV. PAREDE	RV NORDICO SNOW AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
NORDICO	INC06DA0001	PORC. ESMALTADO	PE NORDICO SNOW POL 60X60 R 8MM	59,5X59,5	23 27/64X23 27/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
NORDICO	INC08DA0001	PORC. ESMALTADO	PP NORDICO SNOW AC 60X60 R 8MM	59,5X59,5	23 27/64X23 27/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
NOSTALGIA	INC12W20008	REV. PAREDE	RV NOSTALGIA AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
ONICE	INC04DI0001	PORC. ESMALTADO	LM ONICE AC 60X120 R 7MM	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
ONICE	INC04DB0001	PORC. ESMALTADO	LM ONICE POL 60X120 R 7MM	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
ONICE	61220128	REV. PAREDE	INS ONICE AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
ONICE	INC08DI0025	PORC. ESMALTADO	LM ONICE AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
ONICE	INC06CZ0014	PORC. ESMALTADO	LM ONICE POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
ORTIZ	INC04DO0012	PORC. ESMALTADO	LM ORTIZ BEGE ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	1,00	G4
ORTIZ	INC04DO0014	PORC. ESMALTADO	LM ORTIZ BEGE AC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G4
ORTIZ	INC04DO0016	PORC. ESMALTADO	LM ORTIZ BEGE MC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
ORTIZ	INC04DO0011	PORC. ESMALTADO	LM ORTIZ CINZA ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	1,00	G4
ORTIZ	INC04DO0013	PORC. ESMALTADO	LM ORTIZ CINZA AC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G4
ORTIZ	INC04DO0015	PORC. ESMALTADO	LM ORTIZ CINZA MC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
ORTIZ	INC04DI0030	PORC. ESMALTADO	LM ORTIZ BEGE AC 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
ORTIZ	INC04DI0029	PORC. ESMALTADO	LM ORTIZ BEGE POL 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
ORTIZ	INC04DI0028	PORC. ESMALTADO	LM ORTIZ CINZA AC 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
ORTIZ	INC04DI0027	PORC. ESMALTADO	LM ORTIZ CINZA POL 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
PATCH	62030004	REV. PAREDE	RV PATCH YELLOW MT 21,5X21,5	21,5X21,5	8 15/32X8 15/32	< 0,4 ÁREAS INT.	1,50	G1
POLIS	INC04DI0015	PORC. ESMALTADO	LM POLIS CINZA ABS 90X90 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
POLIS	INC04DI0014	PORC. ESMALTADO	LM POLIS CINZA AC 90X90 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
POLIS	INC04CZ0003	PORC. ESMALTADO	LM POLIS CINZA POL 90X90 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
POLIS	INC04DI0017	PORC. ESMALTADO	LM POLIS OFF WHITE ABS 90X90 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
POLIS	INC04DI0016	PORC. ESMALTADO	LM POLIS OFF WHITE AC 90X90 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
POLIS	INC04CZ0004	PORC. ESMALTADO	LM POLIS OFF WHITE POL 90X90 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
PRIME	64270012	PORC. ESMALTADO	PP PRIME BRANCO 60X60 R	60X60	23 5/8X23 5/8	≥ 0,4 GRIP	1,00	G5

NA - Não se aplica

V.TON.	FACES	ESP (mm)	BORDA	ABS. ÁGUA	G. ABS.	E.P.U.	R.AT.Q.	LIMP.	RES.M.	R. FLEXÃO		RUP (N)	MOHS	m²/PAL	CX/PAL	m²/CX	pc/CX
V2	9	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	3	74,55	35	2,13	3
V2	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
V2	11	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V2	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
V2	11	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V4	6	9,80	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12		≥ 600	NA	54,24	48	1,13	6
V2	10	11,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12		≥ 600	NA	47,52	44	1,08	4
V2	1	11,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12		≥ 600	NA	47,52	44	1,08	4
V2	8	11,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12		≥ 600	NA	47,52	44	1,08	4
V2	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
V2	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
V2	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
V2	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
V2	12	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	4	74,55	35	2,13	3
V2	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
V2	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
V2	12	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	4	74,55	35	2,13	3
V2	32	7,30	BOLD	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15		≥ 200	NA	115,83	99	1,17	50
V2	32	7,30	BOLD	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15		≥ 200	NA	115,83	99	1,17	50
V2	32	7,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	4	107,20	80	1,34	34
V2	32	7,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	4	107,20	80	1,34	34
V2	9	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	3	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
V2	12	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	4	74,55	35	2,13	3
V2	9	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
V2	9	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	4	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
V2	12	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	4	74,55	35	2,13	3
V2	9	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	4	89,70	30	2,99	1
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	4	89,70	30	2,99	1
V2	8	11,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12		≥ 600	NA	47,52	44	1,08	4
V2	8	11,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12		≥ 600	NA	47,52	44	1,08	4
V1	1	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	3	74,55	35	2,13	3
V1	1	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	3	74,55	35	2,13	3
V1	1	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
V1	1	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V1	1	10,50	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12		≥ 600	NA	47,52	44	1,08	4
V1	1	10,50	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12		≥ 600	NA	47,52	44	1,08	4
V1	1	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 1300	3	63,60	30	2,12	6
V1	1	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 1300	3	63,60	30	2,12	6
V2	8	11,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12		≥ 600	NA	47,52	44	1,08	4
V3	9	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	4	74,55	35	2,13	3
V3	9	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	3	74,55	35	2,13	3
V3	9	11,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12		≥ 600	NA	47,52	44	1,08	4
V3	9	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
V3	9	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V2	4	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	7	91,20	32	2,85	2
V2	4	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
V2	4	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
V2	4	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	7	91,20	32	2,85	2
V2	4	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
V2	4	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
V2	9	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
V2	9	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V2	9	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
V2	9	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V2	6	8,50	BOLD	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12		≥ 600	NA	104,16	112	0,93	20
V2	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	7	105,60	44	2,40	3
V2	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V2	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V2	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	7	105,60	44	2,40	3
V2	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V2	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V2	1	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MÉDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32		≥ 1300	4	64,80	30	2,16	6

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SÉRIE	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	FORMATO (cm)	POLEGADAS	COEF. A. ÚMIDO	JUNTA (mm)	G.U.
PRIME	64260016	PORC. ESMALTADO	PP PRIME BRANCO 61X61	61X61	24 1/64X24 1/64	≥ 0,4 GRIP	3,00	G5
PRIME	64270014	PORC. ESMALTADO	PP PRIME CINZA 60X60 R	60X60	23 5/8X23 5/8	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
PRIME	64260018	PORC. ESMALTADO	PP PRIME CINZA 61X61	61X61	24 1/64X24 1/64	≥ 0,4 GRIP	3,00	G5
PRO	INC08DB0002	PORC. ESMALTADO	LM PRO SAND POL 60X120 R 7MM	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
PRO	64270018	PORC. ESMALTADO	PP PRO SAND AC 60X60 R	60X60	23 5/8X23 5/8	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
PRO	64260022	PORC. ESMALTADO	PP PRO SAND AC 61X61	61X61	24 1/64X24 1/64	≥ 0,4 SOFT TEC	3,00	G5
PRO	INC04DI0003	PORC. ESMALTADO	LM PRO NUDE ABS 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
PRO	INC04DI0004	PORC. ESMALTADO	LM PRO SAND ABS 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
PRO	INC08S80010	PORC. ESMALTADO	PP PRO NUDE ABS 60X60 R	60X60	23 5/8X23 5/8	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
PRO	INC084O0009	PORC. ESMALTADO	PP PRO NUDE ABS 61X61	61X61	24 1/64X24 1/64	≥ 0,6 ABS	3,00	G5
PRO	INC08S80011	PORC. ESMALTADO	PP PRO SAND ABS 60X60 R	60X60	23 5/8X23 5/8	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
PRO	INC084O0010	PORC. ESMALTADO	PP PRO SAND ABS 61X61	61X61	24 1/64X24 1/64	≥ 0,6 ABS	3,00	G5
PRO	INC04DI0001	PORC. ESMALTADO	LM PRO CEMENT ABS 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
PRO	INC08DI0014	PORC. ESMALTADO	LM PRO CEMENT AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
PRO	INC06CZ0009	PORC. ESMALTADO	LM PRO CEMENT POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
PRO	INC04DI0005	PORC. ESMALTADO	LM PRO CONCRETE ABS 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
PRO	INC08DI0005	PORC. ESMALTADO	LM PRO CONCRETE AC 60X120 R 7MM	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
PRO	INC08DI0015	PORC. ESMALTADO	LM PRO CONCRETE AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
PRO	INC08DB0001	PORC. ESMALTADO	LM PRO CONCRETE POL 60X120 R 7MM	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
PRO	INC06CZ0010	PORC. ESMALTADO	LM PRO CONCRETE POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
PRO	INC04DI0007	PORC. ESMALTADO	LM PRO GRAPHITE ABS 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
PRO	INC08DI0037	PORC. ESMALTADO	LM PRO GRAPHITE AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
PRO	INC06CZ0016	PORC. ESMALTADO	LM PRO GRAPHITE POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
PRO	INC06DA0003	PORC. ESMALTADO	PE PRO CONCRETE POL 60X60 R 8MM	59,5X59,5	23 27/64X23 27/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
PRO	INC08S80008	PORC. ESMALTADO	PP PRO CEMENT ABS 60X60 R	60X60	23 5/8X23 5/8	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
PRO	INC084O0007	PORC. ESMALTADO	PP PRO CEMENT ABS 61X61	61X61	24 1/64X24 1/64	≥ 0,6 ABS	3,00	G5
PRO	64270022	PORC. ESMALTADO	PP PRO CEMENT AC 60X60 R	60X60	23 5/8X23 5/8	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
PRO	64260026	PORC. ESMALTADO	PP PRO CEMENT AC 61X61	61X61	24 1/64X24 1/64	≥ 0,4 SOFT TEC	3,00	G5
PRO	INC08S80012	PORC. ESMALTADO	PP PRO CONCRETE ABS 60X60 R	60X60	23 5/8X23 5/8	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
PRO	INC084O0011	PORC. ESMALTADO	PP PRO CONCRETE ABS 61X61	61X61	24 1/64X24 1/64	≥ 0,6 ABS	3,00	G5
PRO	64270024	PORC. ESMALTADO	PP PRO CONCRETE AC 60X60 R	60X60	23 5/8X23 5/8	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
PRO	64260028	PORC. ESMALTADO	PP PRO CONCRETE AC 61X61	61X61	24 1/64X24 1/64	≥ 0,4 SOFT TEC	3,00	G5
PRO	INC04DI0002	PORC. ESMALTADO	LM PRO IVORY ABS 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
PRO	INC08DI0016	PORC. ESMALTADO	LM PRO IVORY AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
PRO	INC06CZ0011	PORC. ESMALTADO	LM PRO IVORY POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
PRO	INC06DA0004	PORC. ESMALTADO	PE PRO IVORY POL 60X60 R 8MM	59,5X59,5	23 27/64X23 27/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
PRO	INC08S80009	PORC. ESMALTADO	PP PRO IVORY ABS 60X60 R	60X60	23 5/8X23 5/8	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
PRO	INC084O0008	PORC. ESMALTADO	PP PRO IVORY ABS 61X61	61X61	24 1/64X24 1/64	≥ 0,6 ABS	3,00	G5
PRO	64270020	PORC. ESMALTADO	PP PRO IVORY AC 60X60 R	60X60	23 5/8X23 5/8	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
PRO	64260024	PORC. ESMALTADO	PP PRO IVORY AC 61X61	61X61	24 1/64X24 1/64	≥ 0,4 SOFT TEC	3,00	G5
PRO	INC04DI0006	PORC. ESMALTADO	LM PRO COFFEE ABS 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
PRO	INC08DI0036	PORC. ESMALTADO	LM PRO COFFEE AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
PRO	INC06CZ0015	PORC. ESMALTADO	LM PRO COFFEE POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
PRO	INC08DI0017	PORC. ESMALTADO	LM PRO NUDE AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
PRO	INC06CZ0012	PORC. ESMALTADO	LM PRO NUDE POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
PRO	INC06DA0005	PORC. ESMALTADO	PE PRO NUDE POL 60X60 R 8MM	59,5X59,5	23 27/64X23 27/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
PRO	64270016	PORC. ESMALTADO	PP PRO NUDE AC 60X60 R	60X60	23 5/8X23 5/8	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
PRO	64260020	PORC. ESMALTADO	PP PRO NUDE AC 61X61	61X61	24 1/64X24 1/64	≥ 0,4 SOFT TEC	3,00	G5
PRO	INC08DJ0006	PORC. ESMALTADO	LM PRO SAND AC 60X120 R 7MM	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
PRO	INC08DI0018	PORC. ESMALTADO	LM PRO SAND AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
PRO	INC06CZ0013	PORC. ESMALTADO	LM PRO SAND POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
PRO	INC06DA0002	PORC. ESMALTADO	PE PRO CEMENT POL 60X60 R 8MM	59,5X59,5	23 27/64X23 27/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
PRO	INC06DA0006	PORC. ESMALTADO	PE PRO SAND POL 60X60 R 8MM	59,5X59,5	23 27/64X23 27/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
QUARTIZITE VALS	INC04DO0022	PORC. ESMALTADO	LM QUARTIZITE VALS IO 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 IN OUT	1,00	G5
RISCA	61220118	REV. PAREDE	INS RISCA BRANCO AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
SEATTLE	INC06CZ0005	PORC. ESMALTADO	LM SEATTLE GRIS POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
SEATTLE	INC08DI0027	PORC. ESMALTADO	LM SEATTLE WHITE ABS 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	1,00	G4
SEATTLE	INC08DI0026	PORC. ESMALTADO	LM SEATTLE WHITE AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
SEATTLE	INC06CZ0004	PORC. ESMALTADO	LM SEATTLE WHITE POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
SEATTLE	INC070S0001	PISO GRES	PG SEATTLE GRIS AC 20X20 7MM	19,8X19,8	7 7/8X7 7/8	≥ 0,4 GRIP	3,00	G4
SEATTLE	INC07490001	PISO GRES	PG SEATTLE GRIS AC 20X23 7MM	19,8X22,9	7 9/10X9 1/20	≥ 0,4 GRIP	3,00	G4
SEATTLE	INC08DI0029	PORC. ESMALTADO	LM SEATTLE GRIS ABS 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	1,00	G4
SEATTLE	INC08DI0028	PORC. ESMALTADO	LM SEATTLE GRIS AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4

NA - Não se aplica

V.TON.	FACES	ESP (mm)	BORDA	ABS. ÁGUA	G. ABS.	E.P.U.	R.AT.Q.	LIMP.	RES.M.	R. FLEXAO	RUP (N)	MOHS	m²/PAL	CX/PAL	m²/CX	pc CX
V2	1	8,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	66,90	30	2,23	6
V2	1	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	64,80	30	2,16	6
V2	1	8,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	66,90	30	2,23	6
V3	12	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	74,55	35	2,13	3
V3	6	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	64,80	30	2,16	6
V3	6	8,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	66,90	30	2,23	6
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
V3	6	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	8	64,80	30	2,16	6
V3	6	8,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	8	66,90	30	2,23	6
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
V3	12	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	74,55	35	2,13	3
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
V3	12	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	74,55	35	2,13	3
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
V3	6	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	3	63,60	30	2,12	6
V3	6	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	8	64,80	30	2,16	6
V3	6	8,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	8	66,90	30	2,23	6
V3	6	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	64,80	30	2,16	6
V3	6	8,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	66,90	30	2,23	6
V3	6	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	8	64,80	30	2,16	6
V3	6	8,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	66,90	30	2,23	6
V3	6	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	8	64,80	30	2,16	6
V3	6	8,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	66,90	30	2,23	6
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V3	6	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	3	63,60	30	2,12	6
V3	6	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	64,80	30	2,16	6
V3	6	8,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	66,90	30	2,23	6
V3	6	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	8	64,80	30	2,16	6
V3	6	8,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	8	66,90	30	2,23	6
V3	6	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	64,80	30	2,16	6
V3	6	8,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	66,90	30	2,23	6
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V3	6	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	3	63,60	30	2,12	6
V3	6	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	3	63,60	30	2,12	6
V2	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	91,20	32	2,85	2
V1	1	11,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	47,52	44	1,08	4
V3	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V3	7	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
V3	7	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V3	36	7,00	BOLD	0,5 ≤ AA ≤ 3,0	BIIb	≤ 0,3	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 30 / IND. ≥ 27	≥ 700	5	107,20	80	1,34	34
V3	36	7,00	BOLD	0,5 ≤ AA ≤ 3,0	BIIb	≤ 0,3	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 30 / IND. ≥ 27	≥ 700	5	67,80	60	1,13	33
V3	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
V3	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SÉRIE	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	FORMATO (cm)	POLEGADAS	COEF. A. ÚMIDO	JUNTA (mm)	G.U.
SHAPE	6122014	REV. PAREDE	INS SHAPE MULTICOR AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
SIGMA	INC04DI0011	PORC. ESMALTADO	LM SIGMA SOFT BG GP 90X90R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,4 GRIP	1,00	G6
SIGMA	INC04CZ0002	PORC. ESMALTADO	LM SIGMA SOFT BG POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
SIGMA	INC04DI0010	PORC. ESMALTADO	LM SIGMA OFF WH GP 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,4 GRIP	1,00	G6
SIGMA	INC04CZ0001	PORC. ESMALTADO	LM SIGMA OFF WH POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
SISAL	INC12W20010	REV. PAREDE	RV SISAL AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
SOLID	98000038	PORC. ESMALTADO	LM SOLID SAND AC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
SOLID	98000034	PORC. ESMALTADO	LM SOLID CONCRET AC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
SPACE	INC04DO0023	PORC. ESMALTADO	LM SPACE BEGE ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	1,00	G4
SPACE	INC04DO0017	PORC. ESMALTADO	LM SPACE BEGE AC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G4
SPACE	INC04DO0019	PORC. ESMALTADO	LM SPACE BEGE MC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
SPACE	INC04DO0024	PORC. ESMALTADO	LM SPACE CINZA ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	1,00	G4
SPACE	INC04DO0018	PORC. ESMALTADO	LM SPACE CINZA AC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G4
SPACE	INC04DO0020	PORC. ESMALTADO	LM SPACE CINZA MC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
TEK	INC04DI0026	PORC. ESMALTADO	LM TEK GP 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,4 GRIP	1,00	G6
URBANO	INC04DO0033	PORC. ESMALTADO	LM URBANO CINZA ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
URBANO	INC08DI0053	PORC. ESMALTADO	LM URBANO CINZA ABS 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
URBANO	INC04DO0034	PORC. ESMALTADO	LM URBANO CINZA AC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
URBANO	INC07DB0001	PORC. ESMALTADO	LM URBANO CINZA AC 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
URBANO	INC08DI0054	PORC. ESMALTADO	LM URBANO CINZA AC 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
URBANO	INC06DO0003	PORC. ESMALTADO	LM URBANO CINZA POL 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
URBANO	INC06DB0005	PORC. ESMALTADO	LM URBANO CINZA POL 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
URBANO	INC06DI0001	PORC. ESMALTADO	LM URBANO CINZA POL 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
URBANO	INC04DO0044	PORC. ESMALTADO	LM URBANO CIMENTO ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
URBANO	INC04DI0020	PORC. ESMALTADO	LM URBANO CIMENTO ABS 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
URBANO	INC04DO0043	PORC. ESMALTADO	LM URBANO CIMENTO AC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
URBANO	INC04DB0004	PORC. ESMALTADO	LM URBANO CIMENTO AC 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
URBANO	INC04DI0019	PORC. ESMALTADO	LM URBANO CIMENTO AC 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
URBANO	INC08OS0003	PORC. ESMALTADO	PP URBANO CIMENTO AC 20X20	19,8X19,8	7 7/8X7 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	3,00	G3
URBANO	INC08OS0004	PORC. ESMALTADO	PP URBANO CINZA AC 20X20	19,8X19,8	7 7/8X7 7/8	< 0,4 ÁREAS INT.	3,00	G3
URBANO	INC08OS0005	PORC. ESMALTADO	PP URBANO CIMENTO ABS 20X20	19,8X19,8	7 7/8X7 7/8	≥ 0,6 ABS	3,00	G5
URBANO	INC08OS0006	PORC. ESMALTADO	PP URBANO CINZA ABS 20X20	19,8X19,8	7 7/8X7 7/8	≥ 0,6 ABS	3,00	G5
VENATINO	INC07490002	PISO GRES	PG VENATINO AC 20X23	19,8X22,9	7 9/10X9 1/20	≥ 0,4 GRIP	3,00	G4
VENATINO	INC04DO0003	PORC. ESMALTADO	LM VENATINO AC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
VENATINO	INC08DB0003	PORC. ESMALTADO	LM VENATINO AC 60X120 R 7MM	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
VENATINO	INC08DI0038	PORC. ESMALTADO	LM VENATINO AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
VENATINO	INC04DO0004	PORC. ESMALTADO	LM VENATINO MC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
VENATINO	INC06DB0001	PORC. ESMALTADO	LM VENATINO POL 60X120 R 7MM	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
VENATINO	INC06CZ0017	PORC. ESMALTADO	LM VENATINO POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
VENATINO	INC08670001	PORC. ESMALTADO	PP VENATINO SPIN AC 30X60 R	30X60	11 13/16X23 5/8	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
VENATINO	INC12570003	REV. PAREDE	RV VENATINO LUX AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
VENATINO	INC12W20012	REV. PAREDE	RV VENATINO WAVE AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
VITA	INC04FN0001	PORC. ESMALTADO	LM VITA GRIS AC 80X80 R	80x80	31 1/2X31 1/2	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
VITA	INC04FN0002	PORC. ESMALTADO	LM VITA BEGE AC 80X80 R	80x80	31 1/2X31 1/2	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
VITA	INC04FN0009	PORC. ESMALTADO	LM VITA GRIS ABS 80X80 R	80x80	31 1/2X31 1/2	≥ 0,6 ABS	1,00	G6
VITA	INC04FN0010	PORC. ESMALTADO	LM VITA BEIGE ABS 80X80 R	80x80	31 1/2X31 1/2	≥ 0,6 ABS	1,00	G6

NA - Não se aplica

VTON.	FACES	ESP (mm)	BORDA	ABS. ÁGUA	G. ABS.	E.P.U.	R.AT.Q.	LIMP.	RES.M.	R. FLEXÃO	RUP (N)	MOHS	m²/PAL	CX/ PAL	m²/CX	pc/ CX
V4	4	11,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	47,52	44	1,08	4
V1	1	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	3	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	7	105,60	44	2,40	3
V1	1	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V1	1	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	3	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	7	105,60	44	2,40	3
V1	1	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V2	6	11,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	47,52	44	1,08	4
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
V2	2	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	L	4	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	91,20	32	2,85	2
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	74,55	35	2,13	3
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	74,55	35	2,13	3
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	4	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	91,20	32	2,85	2
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	4	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	74,55	35	2,13	3
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
V2	32	7,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	107,20	80	1,34	34
V2	32	7,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	107,20	80	1,34	34
V2	32	7,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	107,20	80	1,34	34
V2	32	7,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	107,20	80	1,34	34
V2	30	7,00	BOLD	0,5 ≤ AA ≤ 3,0	Bib	≤ 0,3	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 30 / IND. ≥ 27	≥ 700	6	67,80	60	1,13	33
V3	5	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	74,55	35	2,13	3
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V3	5	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	74,55	35	2,13	3
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V3	11	18,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	34,56	48	0,72	4
V2	9	18,80	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	29,16	36	0,81	3
V2	9	11,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	47,52	44	1,08	4
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	76,50	30	2,55	4
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	76,50	30	2,55	4
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	L	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	7	76,50	30	2,55	4
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	L	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	7	76,50	30	2,55	4

Características

Characteristics | Características

IMPRESSÃO | IMPRESSÃO | IMPRESSÃO



Impressão Digital

High definition rinting | Impresión Digital

ACABAMENTOS | ACABAMENTOS | ACABAMENTOS



Micro Crystal



Polido

Polished | Pulido



Lapado



Acetinado

Satin | Satinado



Micro Relevo

Micro Relief | Micro Relieve



Soft Tec



Grip



In/Out



ABS

OUTROS ACABAMENTOS | OUTROS ACABAMENTOS | OUTROS ACABAMENTOS



Relevo 3D

3d Relief | Relieve 3d



Metalizado

Metallized | Metalizados

BORDA e JUNTA | BORDA e JUNTA | BORDA e JUNTA



Borda Retificada

Rectified Edges | Lados Rectificados



Borda Plana

Flat EPges | Borde Plano



Junta Seca

Dry Grout | Junta Seca

Grupos de Utilização

Grupos de Utilización | Usages Group

G1

PAREDES

Uso exclusivo em paredes.
PAREDES - Uso exclusivo en paredes.
WALLS - Exclusive use on walls.

G2

ÁREAS DE TRÁFEGO LEVE

Uso em banheiros de suite e quartos residenciais sem conexão com áreas externas.
ZONAS DE TRÁFICO LIGERO - Uso en baños de suite y habitaciones residenciales sin conexión a áreas externas.
LIGHT TRAFFIC AREAS - Use in suite bathrooms and residential rooms without connection to external areas.

G3

ÁREAS DE TRÁFEGO MODERADO

Uso em ambientes residenciais sem conexão com áreas externas, como salas, lavabos e banheiros sociais.
ZONAS DE TRÁFICO MODERADO - Uso en ambientes residenciales sin conexión a zonas exteriores (salones, lavabos y baños). | MODERATE TRAFFIC AREAS - Use in residential spaces without connection to external areas (living rooms, washbasins, and bathrooms).

G4

ÁREAS DE TRÁFEGO ALTO

Uso em todos os ambientes residenciais, com ou sem conexão com áreas externas, como hall de entrada, cozinhas, varandas e terraços, exceto garagens.
ZONAS DE ALTO TRÁFICO - Uso en todos los entornos residenciales, con o sin conexión a zonas exteriores, como vestíbulos, cocinas, balcones y terrazas (excepto garajes). | HIGH TRAFFIC AREAS - Use in all residential spaces, with or without connection to external areas, such as entrance halls, kitchens, balconies and terraces, (except garages).

G5

ÁREAS DE TRÁFEGO INTENSO

Uso em todos os ambientes residenciais, incluindo garagens e calçadas. Uso em ambientes comerciais sem conexão com áreas externas, como centros comerciais e lojas de shoppings centers.
ZONAS DE TRÁFICO INTENSIVO - Uso en todos los entornos residenciales, incluidos garajes y aceras.
Uso en ambientes comerciales sin conexión a áreas externas, como centros comerciales y tiendas de centros comerciales. | INTENSIVE TRAFFIC AREAS - Use in all residential spaces, including garages and sidewalks. Use in commercial spaces without connection to external areas, such as shopping centers and shopping center stores.

G6

ÁREAS DE TRÁFEGO SUPERINTENSO

Uso em todos os ambientes residenciais e comerciais, com ou sem conexão com áreas externas, como praças de alimentação, corredores de shoppings, lobbies de hotéis, supermercados, exceto pisos industriais.
ZONAS DE TRÁNSITO SUPERINTENSIVO - Uso en todos los entornos residenciales y comerciales, con o sin conexión a zonas exteriores, como patios de comidas, pasillos de centros comerciales, vestíbulos de hoteles, supermercados (excepto pisos industriales). | SUPERINTENSIVE TRAFFIC AREAS - Use in all residential and commercial spaces, with or without connection to external areas, such as food courts, shopping mall corridors, hotel lobbies, supermarkets (except industrial floors).

Antes de escolher um produto para aplicação, deve-se sempre verificar a qual Grupo de Utilização ao qual ele pertence e se ele atende à finalidade pretendida.

O que é Grupo de Utilização? É uma classificação feita a partir da combinação e análise de diversos ensaios técnicos exigidos pelas normas vigentes (Abrasão Superficial, Mohs, Resistência à Manchas, Resistência ao Ataque Químico, Abrasão Profunda, etc.). Cada um dos 6 Grupos de Utilização traz uma recomendação de uso baseada em características como resistência, conforto, segurança, durabilidade, facilidade de limpeza, etc. Além do Grupo de Utilização, deve-se levar em conta o acabamento superficial do produto e seu coeficiente de atrito para garantir o desempenho necessário e a resistência ao escorregamento. Desta forma será possível decidir qual o produto mais adequado ao projeto.

Antes de elegir un producto para su aplicación, siempre debe verificar a qué Grupo de Uso pertenece y si cumple con el propósito previsto.

¿Qué es un Grupo de Uso? Es una clasificación realizada a partir de la combinación y análisis de varios ensayos técnicos exigidos por las normas vigentes (Abrasión Superficial, Mohs, Resistencia a las manchas, Resistencia al ataque químico, Abrasión profunda, etc.). Cada uno de los 6 Grupos de Uso proporciona una recomendación de uso basada en características como resistencia, comodidad, seguridad, durabilidad, facilidad de limpieza, etc. Además del Grupo de Uso, se debe tener en cuenta el acabado superficial del producto y su coeficiente de fricción para garantizar las prestaciones y resistencia al deslizamiento necesarias. De esta forma será posible decidir qué producto se adapta mejor al proyecto.

Before choosing a product for application, you should always check which Usage Group it belongs to and whether it meets the intended purpose.

What is a Usage Group? It is a classification made from the combination and analysis of several technical tests required by current standards (Surface Abrasion, Mohs, Stain Resistance, Resistance to Chemical Attack, Deep Abrasion, etc.). Each of the 6 Usage Groups provides a recommendation for use based on characteristics such as resistance, comfort, safety, durability, ease of cleaning, etc. In addition to the Usage Group, the surface finish of the product and its coefficient of friction must be taken into account to guarantee the necessary performance and slip resistance. This way it will be possible to decide which product is best suited to the project.

Variação de tonalidade

Classes de Variación de Tonalidad | Shade Variations Class

- V1

APARÊNCIA UNIFORME - Diferenças mínimas entre as peças.
ASPECTO UNIFORME - Diferencias mínimas entre las piezas.
UNIFORM APPEARANCE - Minimal differences among pieces from the same production run.
- V2

VARIAÇÃO FRACA - Diferenças perceptíveis na textura e no padrão de cores similares.
VARIACIÓN LEVE - Diferencias perceptibles en la textura y en el patrón de colores similares.
SLIGHT VARIATION - Clearly distinguishable differences in texture and/or colors.
- V3

VARIAÇÃO MODERADA - Grandes diferenças de tons nas mesmas cores de uma peça para outra.
VARIACIÓN MODERADA - Gran diferencia de tonos en los mismos colores de una pieza a otra.
MODERATE VARIATION - While the same colors are found on all tiles, the quantity of a particular color on each piece may vary significantly.
- V4

ALEATÓRIA - Cores aleatórias e diferentes de uma placa cerâmica para outra.
ALEATORIA - Colores aleatorios y diferentes de una placa cerámica a otra.
RANDOM VARIATION - random color differences from tile to tile. One tile may have totally different colors from that of other tiles. Thus, the final installation will be unique.



Todos os SuperFormatos (120x120 e 120x250) possuem a tecnologia BioSafe, que elimina 99% dos vírus e bactérias e dura por toda a vida útil do produto.

Todos los SuperFormatos (120x120 e 120x250) cuentan con tecnología BioSafe, que elimina el 99% de virus y bacterias y dura toda la vida útil del producto. | All Super Size Slabs (120x120 e 120x250) have BioSafe technology, which eliminates 99% of viruses and bacteria and lasts for the entire life of the product.

Certificações



A Incepa desenvolve, produz e comercializa placas certificadas pelo CCB-Centro Cerâmico do Brasil, organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, atendendo rigorosamente à norma técnica ABNT NBR ISO 13006 de Placa Cerâmica.

Além disso, nosso sistema de gestão da qualidade (SGQ) também é certificado pelo CCB, em atendimento aos requisitos da norma ABNT NBR ISO 9001 de Sistema de Gestão da Qualidade.



Nota: As imagens apresentadas neste catálogo estão sujeitas a alterações de cor ocasionadas durante o processo de impressão. Reservamo-nos o direito a qualquer erro de digitação ou impressão.

Note: Las imágenes presentadas en este catálogo pueden obtener cambios de color ocasionados durante el proceso de impresión. Nos reservamos el derecho de cualquier error de digitación o impresión. | Note: The images in this catalog are subject to color changes caused during the printing process. We reserve the right at any typo or printing.

Áreas Internas Molháveis: áreas sujeitas a respingos de água, mas sem o risco de formação de lâmina d'água, como cozinha ou lavabo sem ralo, por exemplo. | **Áreas Interiores Húmedas:** áreas expostas a salpicaduras ocasionais de água, sin riesgo de acumulación o formación de lámina de agua, mas sem o risco de formação de lâmina d'água, como cozinha ou lavabo sem ralo, por exemplo. | **Wettable Indoor Areas:** areas exposed to occasional water splashes, with no risk of water pooling or standing water, such as kitchens or powder rooms without floor drains.



Essencial é cuidar do planeta.

Conheça as conquistas da Incepa no último ano para você e para todo o planeta.



ENERGIA

Redução de 7% no consumo total de energia por m² produzido, em parte graças ao uso de biomassa, um combustível renovável, mais limpo e eficiente, e que ainda reaproveita resíduos de indústrias de madeira, que cresceu de 22% para 28%, alavancando a parcela de energias renováveis da empresa em 5,7 pontos percentuais.



RESÍDUOS

99% dos resíduos gerados nas fábricas foram destinados para fins nobres, como reuso ou reciclagem; o 1% restante foi enviado para reutilização interna ou reciclagem externa. Também foram coletadas e compostadas 38 toneladas de resíduos orgânicos poupando uma emissão de CO₂ equivalente a mais de 300 viagens entre Rio e São Paulo.



ÁGUA

100% da água da linha de produção é tratada antes de ser reaproveitada ou devolvida. Houve redução de 14,1 para 10,9 litros por m² produzido, ou seja, foram poupadas mais de 1,5 milhão de banhos ou 100 piscinas olímpicas.



EMISSIONES

Redução de 7,9 % por m² produzido da pegada de carbono, principalmente em função do aumento do uso de biomassa, o que equivale a mais de 1.500 viagens de carro de ida e volta entre Rio e São Paulo.

Esencial es cuidar del planeta. Conozca los logros de Incepa en el último año - para usted y para todo el planeta.

ENERGÍA: Reducción del 7% en el consumo total de energía por m² producido, en parte gracias al uso de biomasa, un combustible renovable, más limpio y eficiente, que además reutiliza residuos de la industria maderera. Su participación aumentó del 22% al 28%, elevando en 5,7 puntos porcentuales la proporción de energías renovables de la empresa.

AGUA: El 100% del agua utilizada en la línea de producción se trata antes de ser reutilizada o devuelta al medio ambiente. El consumo pasó de 14,1 a 10,9 litros por m² producido, lo que equivale a ahorrar más de 1,5 millones de duchas o 100 piscinas olímpicas.

EMISIONES: Reducción del 7,9% por m² producido en la huella de carbono, principalmente debido al aumento del uso de biomasa - equivalente a más de 1.500 viajes de ida y vuelta en auto entre Río y São Paulo.

RESIDUOS: El 99% de los residuos generados en las fábricas se destinó a fines nobles, como la reutilización o el reciclaje; el 1% restante se envió para reutilización interna o reciclaje externo. Además, se recolectaron y compostaron 38 toneladas de residuos orgánicos, evitando emisiones de CO₂ equivalentes a más de 300 viajes entre Río y São Paulo.

Essential is to care for the planet. Discover Incepa's achievements over the past year - for you and for the planet.

ENERGY: A 7% reduction in total energy consumption per m² produced, thanks in part to the use of biomass - a renewable, cleaner, and more efficient fuel that also reuses wood industry residues. The share of biomass increased from 22% to 28%, boosting the company's renewable energy usage by 5.7 percentage points.

WATER: 100% of the water used in the production line is treated before being reused or returned to the environment. Water consumption was reduced from 14.1 to 10.9 liters per m² produced - the equivalent of saving more than 1.5 million showers or 100 Olympic swimming pools.

EMISSIONS: A 7.9% reduction per m² produced in the carbon footprint, mainly due to the increased use of biomass - equivalent to more than 1,500 round-trip car journeys between Río and São Paulo.

WASTE: 99% of the waste generated in the factories was directed to high-value destinations such as reuse or recycling; the remaining 1% was sent for internal reuse or external recycling. Additionally, 38 tons of organic waste were collected and composted, avoiding CO₂ emissions equivalent to more than 300 trips between Río and São Paulo.



Saiba mais no Relatório de Sustentabilidade:

Conozca más en el Informe de Sostenibilidad:
Learn more in the Sustainability Report:



Seu lar, nossa história.

Incepa é uma marca brasileira, com mais de 70 anos de referência em revestimentos cerâmicos, presente em mais de 850 pontos de venda em todo o Brasil.

Desde o final de 2021 pertence ao Grupo Lamosa, líder nos mercados em que atua e o segundo maior fabricante de revestimentos cerâmicos do mundo.

Tu hogar, nuestra historia. Incepa es una marca brasileña con más de 70 años de trayectoria y referencia en revestimientos cerámicos, presente en más de 850 puntos de venta en todo Brasil. Desde finales de 2021 forma parte del Grupo Lamosa, líder en los mercados en los que actúa y el segundo mayor fabricante de revestimientos cerámicos del mundo.

Your home, our story. Incepa is a Brazilian brand with more than 70 years of experience and reference in ceramic tile solutions, present in over 850 points of sale throughout Brazil. Since the end of 2021, it has been part of Grupo Lamosa, a leader in the markets where it operates and the second-largest ceramic tile manufacturer in the world.

Acesse o site e conheça:



**CATÁLOGO
DIGITAL**

Digital catalog



**SHOWROOM
VIRTUAL**



**SKETCHUP
E BIM**

*Accede al sitio web y conoce más:
Visit our website and learn more:*

f @ in inceptabrasil
y /inceptabrasil
www.incepa.com.br

Showroom Incepa
Av. Padre Natal Pigatto, 974
Campo Largo - PR

Incepa