



Essencial
para você.

Incepa
COLEÇÃO 2026

O que é essencial?

É o mínimo necessário?
Ou é poder arriscar algo ousado?

Para nós, o essencial está em outro lugar:
no ponto exato entre a falta e o excesso.

É aquilo que se pode escolher, mas com a certeza
de que qualquer escolha será uma boa escolha.

Não é só a liberdade, mas o conforto de encontrar
o revestimento que é a sua cara, com o formato e
o acabamento que é adequado para o seu projeto.

Ninguém precisa escolher entre muito ou pouco
quando pode escolher o essencial.

Incepa. Essencial para você.

¿Qué es lo esencial?

¿Es lo mínimo necesario?
¿O la posibilidad de arriesgarse con algo audaz?

Para nosotros, lo esencial está en otro lugar:
en el punto exacto entre la falta y el exceso.

Es aquello que se puede elegir, con la certeza
de que cualquier elección será una buena elección.

No se trata solo de libertad, sino de la tranquilidad de
encontrar el revestimiento que es fiel a tu estilo, con el
formato y el acabado adecuados para tu proyecto.

Nadie necesita elegir entre mucho o poco cuando
puede elegir lo ideal.

Incepa. Esencial para ti.

What is essential?

Is it the bare minimum?
Or the freedom to take a bold risk?


For us, the essential lies elsewhere:
at the exact point between lack and excess.

It is what you can choose, with the certainty
that any choice will be a good one.

It's not just about freedom, but the comfort of finding
the surface that truly reflects who you are, with the right
format and finish for your project.

No one needs to choose between too much or too
little when they can choose what's ideal.

Incepa. Essential for you.





Novo Soft Tec

O porcelanato com o visual e toque acetinado que você já conhece, agora seguro para áreas internas molhadas.

Além de áreas internas secas e molháveis, agora os revestimentos com acabamento Acetinado ou Micro Relevo com esse coeficiente $\geq 0,4$ também podem ser aplicados em áreas como cozinha ou lavanderia com ralo, box do banheiro, banheira e vestiário.

Encontre produtos Soft Tec com este selo ou acesse o Catálogo Digital no site e use o filtro “por coeficiente”.

El porcelanato con el look y tacto satinado que ya conoces, ahora apto para áreas interiores húmedas.

Además de áreas interiores secas o húmedas, ahora los revestimientos con acabado Mate o Micro Relieve que cuentan con este coeficiente ≥ 0.4 también pueden aplicarse en áreas interiores mojadas como cocina o lavandería con desagüe, área de ducha, bañera y vestuarios.

Encuentre productos Soft Tec con este sello o acceda al Catálogo Digital en el sitio web y utilice el filtro “por coeficiente”.

The porcelain tile with the satin look and touch you love — now safe for wet indoor spaces.

In addition to dry and damp indoor areas, tiles with a Matte or Micro-Relief finish that meet this ≥ 0.4 rating can now also be used in wet indoor areas, such as kitchen or laundry room with floor drain, shower enclosure, bathtub area and locker rooms.

Find Soft Tec products by this badge or access the Digital Catalog on the website and use the “by coefficient” filter.



SÉRIE ORTIZ



45. A essencial

Inspirada nas rochas sedimentares como o Limestone, a série Natura é a escolha certa: são duas cores que combinam com todos os estilos, do brick aos SuperFormatos, e com os acabamentos que cobrem todos os usos.

La Esencial. Inspirada en rocas sedimentarias como el Limestone, la serie Natura es la elección correcta: dos colores que combinan con todos los estilos, del brick a los SuperFormatos, con acabados que cubren todos los usos. | The Essential. Inspired by sedimentary rocks such as Limestone, the Natura series is the right choice: two colors that suit every style, from brick to SuperSize Slabs, with finishes that cover every application.



73. Alta performance

A série Tek foi projetada para áreas internas secas e molhadas (Grip) e de tráfego superintenso (G6). Uma super série!

Alto Desempeño. La serie Tek fue diseñada para áreas interiores secas y húmedas (Grip) y de tránsito superintenso (G6). ¡Una súper serie! | High Performance. The Tek series was designed for dry and wet indoor areas (Grip) and for super heavy traffic (G6). A true powerhouse series!



17. Madeira Aconchegante

Lembra das tradicionais tábuas corridas? A série Assoalho traz todo o charme da madeira com a durabilidade do porcelanato.

Madera Acogedora. ¿Recuerdas las tradicionales tablas corridas? La serie Assoalho aporta todo el encanto de la madera con la durabilidad del porcelanato. | Cozy Wood. Remember traditional hardwood planks? The Assoalho series brings all the charm of wood with the durability of porcelain tile.



54. Best-sellers

As séries campeãs de venda **Ortiz** e **Urbano** ganharam novos formatos!



74.

¡Las series campeonas de venta Ortiz y Urbano ahora cuentan con nuevos formatos! | The top-selling Ortiz and Urbano series are now available in new formats!



77. 80x80? Temos!

Procurando algo entre os 60x60 e 90x90? A nova série Vita tem a medida certa: 80x80, duas tonalidades do cimento, para área interna ou externa.

¿80x80? ¡Lo tenemos! ¿Buscas algo entre 60x60 y 90x90? La nueva serie Vita tiene la medida justa: 80x80, en dos tonalidades de cemento, para áreas interiores o exteriores. | 80x80? We've got it! Looking for something between 60x60 and 90x90? The new Vita series has the perfect size: 80x80, in two cement tones, for indoor or outdoor areas.

Essencial é inovar.

Essencial es innovar.
Essential is to innovate.

LÂMINAS ^{7mm} SUPER FORMATOS

Primeira no Brasil a fabricar SuperFormatos: peças de 120x120 e 120x250, com espessura de 7 mm e juntas de apenas 1 ou 2 mm.

Primera en Brasil en fabricar SuperFormatos: piezas de 120x120 y 120x250, con espesor de 7 mm y juntas de apenas 1 o 2 mm.

First in Brazil to manufacture SuperSize Slabs: pieces measuring 120x120 and 120x250 with a thickness of 7 mm and joints of only 1 or 2 mm.

IN&OUT



Primeira a apresentar o novo acabamento In/Out: confortável ao toque para uso em ambiente interno, e seguro para ambiente externo.

Primera en presentar el nuevo acabado In/Out: cómodo al tacto para uso en ambiente interno, y seguro para ambiente externo.

First to present the new In/Out finish: comfortable to the touch for use in indoor environments, and safe for outdoor environments.



O novo acabamento Micro Relevo (MR) reproduz o visual acetinado e o toque sutilmente rústico das pedras naturais.

*El nuevo acabado **Micro Relieve (MR)** recrea la apariencia satinada y el tacto ligeramente rústico de la piedra natural.*

*The new **Micro Relief (MR)** finish captures the satin appearance and the gently rustic feel of natural stone.*



Primeira com a tecnologia BioSafe, que elimina 99% dos vírus e bactérias durante toda a vida útil do porcelanato. Presente em todos os SuperFormatos, é a escolha ideal para banheiros, cozinhas, clínicas, escritórios e áreas comuns.

Primera con la tecnología BioSafe, que elimina 99% de los virus y bacterias durante toda la vida útil del porcelanato. Presente en todos los SuperFormatos, es la elección ideal para baños, cocinas, clínicas, oficinas y áreas comunes.

First with BioSafe technology, which eliminates 99% of viruses and bacteria throughout the entire lifespan of the porcelain tile. Present in all SuperSize Slabs, it is the ideal choice for bathrooms, kitchens, clinics, offices, and common areas.



A Incepa foi a 1ª indústria de revestimentos cerâmicos nacional a investir na Análise de Ciclo de Vida (ACV), é um estudo padronizado pela ISO 14040 muito importante para monitorar impactos de processos e produtos da indústria no meio-ambiente. Também adotou o Protocolo de GHG (Greenhouse Gas Protocol), um padrão globalmente reconhecido para medir suas emissões de gases de efeito estufa (GEE).

Incepa fue la primera industria nacional de revestimientos cerámicos en invertir en el Análisis de Ciclo de Vida (ACV), un estudio estandarizado por la ISO 14040 que es fundamental para monitorear los impactos ambientales de los procesos y productos de la industria. También adoptó el Protocolo de GEI (Greenhouse Gas Protocol), un estándar reconocido globalmente para medir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).| Incepa was the first national ceramic tile manufacturer to invest in Life Cycle Assessment (LCA), a study standardized by ISO 14040 that is essential for monitoring the environmental impacts of industrial processes and products. The company has also adopted the GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol), a globally recognized standard for measuring its greenhouse gas (GHG) emissions.

SÉRIE NATURA

Índice Alfabético

Alphabetical | Alfabético

12	Alaska	51	Nostalgia
13	Alfama	52-53	Onice
14	Amazon	N 54-55	Ortiz
15	Arenito	57	Polis
N 16	Arbol	58	Prime
N 17	Assoalho	59-64	Pro
18	Artesano	66	Risca
19	Bar Tile	67	Seattle
20	Artline	68	Shape
21	Calacata	69	Sisal
22-23	Calacatta Oro	70	Sigma
24	Carvalho	71	Solid
25	Campestre	72	Space
26	Cherry	N 73	Tek
27	Classic	N 74-76	Urbano
28	Cygnus	N 77	Vita
29	Devon	78-79	Venatino
30	Duo Concret		
32	Fler		
33	Flora		
34	Feathers		
35	Tegel		
36	Glacial		
37	Ludo		
38	Lux		
39-40	Marmo Real		
41	Mixdecor		
43	Modern		
44	Murano		
N 45-47	Natura		
48	Nature		
49-50	Nordico		

Decks de Piscinas, Escadas Externas, Rampas com inclinação máxima de 10%¹

15	Arenito
16	Arbol
24	Carvalho
25	Campestre
29	Devon
45-47	Natura
54-55	Ortiz
57	Polis
59-64	Pro
67	Seattle
72	Space
74-76	Urbano
77	Vita

Pool decks, external stairs,
ramps with maximum 10%
slope. / Decks de piscina,
escaleras exteriores, rampas
con inclinación máxima de 10%



Confira os
produtos novos!

Paredes

Pared / Wall Tiles

12	Alaska
13	Alfama
18	Artesano
19	Bar Tile
20	Artline
27	Classic
28	Cygnus
32	Fler
33	Flora
34	Feathers
35	Tegel
36	Glacial
37	Ludo
38	Lux
41	Mixdecor
43	Modern
44	Murano
45-47	Natura
48	Nature
49-50	Nordico
51	Nostalgia
52-53	Onice
66	Risca
68	Shape
69	Sisal
78-79	Venatino

Índice Áreas de Uso

Áreas Internas Molhadas²

Áreas internas mojadas /
Wet internal áreas

14	Amazon
22-23	Calacatta Oro
24	Carvalho
25	Campestre
26	Cherry
39-40	Marmo Real
45-47	Natura
54-55	Ortiz
58	Prime
59-64	Pro
67	Seattle
70	Sigma
71	Solid
72	Space
73	Tek
74-76	Urbano
77	Vita
78-79	Venatino

Branços

Blancos/ Whites

12	Alaska
27	Classic
32	Fler
36	Glacial
37	Ludo
38	Lux
49-50	Nordico
70	Sigma
66	Risca

Coloridos

Colores/ Colored

37	Ludo
41	Mixdecor
70	Sigma

Decorados

Decorados / Decorated

13	Alfama
20	Artline
32	Fler
33	Flora
43	Modern
44	Murano
48	Nature
51	Nostalgia
68	Shape
69	Sisal

Marmorizados

Marmolizados/ Marbles

21	Calacata
22-23	Calacatta Oro
28	Cygnus
39-40	Marmo Real
52-53	Onice
54-55	Ortiz
78-79	Venatino

Pedras

Piedras / Stones

15	Arenito
45-47	Natura
58	Prime
73	Tek

Cimentos

Cementos / Concret

30	Duo Concret
57	Polis
59-64	Pro
67	Seattle
71	Solid
72	Space
74-76	Urbano
77	Vita

Madeiras

Maderas / Wood

14	Amazon
16	Arbol
17	Assoalho
25	Campestre
24	Carvalho
26	Cherry
29	Devon

3DS

3DS / 3DS


37	Ludo
38	Lux
78-79	Venatino

Zona de Uso | Usage Area
N) ¡Descubre los nuevos productos!
N) Check out the new products!
In/Out: Versátil para uso interior y exterior.
In/Out: Versatile for internal and external use.

1) ABS: Coeficiente de Fricción Húmeda ≥ 0,6.
1) ABS: Wet Friction Coefficient ≥ 0,6. 2) Soft Tec,
Grip y In/Out: Coeficiente de Fricción Húmeda
≥ 0,4 | 2) Soft Tec, Grip and In/Out: Wet Friction
Coefficient ≥ 0,4.

Série Alaska

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Parede



G1 V1 ✓

RV ALASKA BRANCO AC 30X90,2 R

INC12690001

30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

G1 V1 ✓

RV ALASKA BRANCO BR 30X90,2 R

INC12690002

30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

RV ALASKA BRANCO BR 30X90,2 R



Série Alfama

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Parede



RV ALFAMA CANDY AC 30X90,2 R



G1 V2 id ✓

RV ALFAMA CANDY AC 30X90,2 R

INC12300001

30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"



G1 V2 id ✓

INS ALFAMA MULTICOR AC 30X90,2 RET

61220108

30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

Série Amazon

Porcelanato Esmaltado
Glazed Polished Porcelain / Porcelanato Esmaltado



PP AMAZON CAMEL AC 20X90
INC08790002
20,10X89,98 | 7 7/8X"35 7/16"



PP AMAZON AMBAR AC 20X90
INC08790001
20,10X89,98 | 7 7/8X"35 7/16"



PP AMAZON CAMEL AC 20X90

Série Arenito

Porcelanato Esmaltado
Glazed Polished Porcelain / Porcelanato Esmaltado




LM ARENITO DISIENA ABS 90X90 R 7MM



LM ARENITO DISIENA ABS 90X90 R 7MM
INC08DI0030
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

Série Arbol

Porcelanato Esmaltado
Glazed Polished Porcelain / Porcelanato Esmaltado



G5 V3

PP ARBOL CANELA AC 20X120 R | NOVO ACABAMENTO
INC08FG0011A
19,3X119,5 | 7 19/32X47 3/64



G5 V3

PP ARBOL MARFIM AC 20X120 R | NOVO ACABAMENTO
INC08FG0013A
19,3X119,5 | 7 19/32X47 3/64



G5 V3

PP ARBOL CARVALHO AC 20X120 R | NOVO ACABAMENTO
INC08FG0012A
19,3X119,5 | 7 19/32X47 3/64

G5 V3 ABS

PP ARBOL CARVALHO ABS 20X120 R
INC08FG0016A
19,3X119,5 | 7 19/32X47 3/64

PP ARBOL CARVALHO ABS 20X120 R



Série Assoalho

Porcelanato Esmaltado
Glazed Polished Porcelain / Porcelanato Esmaltado



LANÇAMENTO 2026 • LANÇAMENTO 2026 • LANÇAMENTO 2026

PP ASSOALHO SAVANA AC 20X120 R



G5 V2

PP ASSOALHO SAVANA AC 20X120 R
INC08FG0014A
19,3X119,5 | 7 19/32X47 3/64



G5 V2


PP ASSOALHO CARIBE AC 20X120 R
INC08FG0015A
19,3X119,5 | 7 19/32X47 3/64

Série Artesano


Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Parede



ARTESANO BISCUIT BG 3X12



G1 V2 id
ARTESANO BISCUIT BG 3X12
UARBISBG312
7,7X30,5 | 3X12



G1 V2 id
ARTESANO BLACK BG 3X12
UARBLABG312
7,7X30,5 | 3X12



G1 V2 id
ARTESANO NEU GRAY BG 3X12
UARNEUBG312
7,7X30,5 | 3X12



G1 V2 id
ARTESANO WHITE ICE BG 3X12
UARWHIBG312
7,7X30,5 | 3X12
G1 V2 id
ARTESANO WHITE ICE MG 3X12
UARWHIMG312
7,7X30,5 | 3X12

Série Bar Tile

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Parede




BAR TILE HAVRE BG 3X12




G1 V3 id
BAR TILE GLASGOW BG 3X12
UBTGLABG312
7,7X30,5 | 3X12



G1 V3 id
BAR TILE HAVRE BG 3X12
UBTHAVBG312
7,7X30,5 | 3X12



G1 V3 id
BAR TILE NUUK BG 3X12
UBTNUUBG312
7,7X30,5 | 3X12



G1 V3 id
BAR TILE OSLO BG 3X12
UBTOSLBG312
7,7X30,5 | 3X12

Série Artline

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Parede



IRV ARTLINE AMARELO AC 30X90,2 R



RV ARTLINE AMARELO AC 30X90,2 R
INC12W20001
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"




RV ARTLINE CORAL AC 30X90,2 R
INC12W20002
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"



RV ARTLINE VERDE AC 30X90,2 R
1INC12W20003
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

Série Calacata

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



LM CALACATA POL 90X90 R 7MM
INC06CZ0007
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



LM CALACATA AC 90X90 R 7MM
INC08DI0013
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



LM CALACATA AC 90X90 R 7MM

Série Calacatta Oro

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



G5 V2 id


LM CALACATTA ORO MC 120X250 R
INC04230004A
119,5X250 | 47 1/4"X98 27/64"

G5 V2 id

LM CALACATTA ORO AC 120X250 R
INC04230005A
119,5X250 | 47 1/4"X98 27/64"

CALACATTA ORO 120X120

LÂMINAS 7mm
SUPER
FORMATOS



G5 V2 id

LM CALACATTA ORO POL 120X120 R
INC04DO0045A
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

G5 V2 id

LM CALACATTA ORO AC 120X120 R
INC04DO0046A
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

Série Calacatta Oro

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



LM CALACATTA ORO AC 90X90 R



G5 V2 id

LM CALACATTA ORO AC 90X90 R
INC04DI0021
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"

G5 V2 id

LM CALACATTA ORO POL 90X90 R
INC04DZ0001
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"



G5 V2 id

LM CALACATTA ORO POL 60X120 R
INC04DB0002A
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"

G5 V2 id

LM CALACATTA ORO AC 60X120 R
INC04DB0003A
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"

Série Carvalho

Porcelanato Esmaltado
Glazed Polished Porcelain / Porcelanato Esmaltado



CARVALHO NATURAL SALA



G5 V2 id

PP CARVALHO FENDI AC 20X120 R
INC08FG0010A
19,3X119,5 | 7 19/32"X47 3/64"



G5 V2 id GRP

PP CARVALHO AMÊNDOA AC 20X120 R
INC08FG0005A
19,3X119,5 | 7 19/32"X47 3/64"



G5 V2 id GRP

PP CARVALHO MARROM AC 20X120 R
INC08FG0007A
19,3X119,5 | 7 19/32"X47 3/64"

G5 V2 id ABS

PP CARVALHO MARROM ABS 20X120 R
INC08FG0009A
19,3X119,5 | 7 19/32"X47 3/64"



G5 V2 id GRP

PP CARVALHO NATURAL AC 20X120 R
INC08FG0006A
19,3X119,5 | 7 19/32"X47 3/64"

G5 V2 id ABS

PP CARVALHO NATURAL ABS 20X120 R
INC08FG0008A
19,3X119,5 | 7 19/32"X47 3/64"

Série Campestre

Porcelanato Esmaltado
Glazed Polished Porcelain / Porcelanato Esmaltado



CAMPESTRE CAFÉ



G5 V3 id

PP CAMPESTRE CREME AC 20X120 R
INC08FG0001A
19,3X119,5 | 7 19/32"X47 3/64"



G5 V3 id

PP CAMPESTRE CAFÉ AC 20X120 R
INC08FG0002A
19,3X119,5 | 7 19/32"X47 3/64"

G5 V3 id ABS


PP CAMPESTRE CREME ABS 20X120 R
INC08FG0003A
19,3X119,5 | 7 19/32"X47 3/64"

G5 V3 id ABS

PP CAMPESTRE CAFÉ ABS 20X120 R
INC08FG0004A
19,3X119,5 | 7 19/32"X47 3/64"

Série Cherry

Porcelanato Esmaltado
Glazed Polished Porcelain / Porcelanato Esmaltado



PP CHERRY MAPLE AC 20X90
INC08790003
20,10X89,98 | 7 7/8X35 7/16"




PP CHERRY MAPLE AC 20X90

Série Classic

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



RV CLASSIC BRANCO 27X43,3



RV CLASSIC BRANCO AC 27X43,3
61330002
27X43,3 | 10 5/5"X17 3/64"



RV CLASSIC BRANCO 27X43,3
61330000
27X43,3 | 10 5/5"X17 3/64"

Série Cygnus

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



INS CYGNUS 32X59 RET



G1 V2 id

INS CYGNUS 32X59 RET

61190174

32X59 | 12 19/32"X23 15/64"



G5 V4 id

LM DEVON NATURAL ABS 20X120 R 7MM

INC08760006

19,3X119,5 | 7 19/32X47 3/64

Série Devon

Porcelanato Esmaltado
Glazed Polished Porcelain / Porcelanato Esmaltado

LM DEVON NATURAL AC 20X120 RET
LM DEVON NATURAL ABS 20X120 RET

Série Duo Concret

Porcelanato Plus

Plus Porcelain | Porcelanato Plus



LM DUO CONCRET GRIS AC90X90R 7MM

INC08DI0039

89,5x89,5 | 35 7/16"X35 7/16"

Série Duo Concret

Porcelanato Plus

Plus Porcelain | Porcelanato Plus



LM DUO CONCRET GRIS AC90X90R 7MM

Série Fler

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared




INS FLER BEGE AC 32X59 RET
INS FLER BRANCO AC 32X59 RET



G1 V2 id

INS FLER BEGE AC 32X59 RET
61190202
32X59 | 12 19/32"X23 15/64"



G1 V1

INS FLER BRANCO AC 32X59 RET
61190200
32X59 | 12 19/32"X23 15/64"

Série Flora

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



G1 V2

RV FLORA AC 30X90,2 R
INC12W20014
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

RV FLORA AC 30X90,2 R
LM ARBOL MARFIM AC 20X120 R 7MM




Série Feathers


Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Parede



FEATHERS GRASS E FEATHERS SEAGRASS BG 3X12




G1 V1 id
FEATHERS GRASS BG 3X12
UFEGRSBG312
7,7X30,5 | 3X12



G1 V1 id
FEATHERS SEAGRASS BG 3X12
UFESEABG312
7,7X30,5 | 3X12



G1 V1 id
FEATHERS WOOL BR 3X12
UFEWOOBG312
7,7X30,5 | 3X12



G1 V1 id
FEATHERS WHITE ICE BG 3X12
UFEWHIBG312
7,7X30,5 | 3X12
G1 V1 id
FEATHERS WHITE ICE MG 3X12
UFEWHIMG312
7,7X30,5 | 3X12

Série Tegel


Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Parede



TEGEL TERRA BG 3X6




G1 V2 id
TEGEL FOREST BG 3X6
UTEGBG036S
7,7X15,4 | 2 61/64X6 1/16



G1 V2 id
TEGEL OFF WHITE BG 3X6
UTEGBG036V
7,7X15,4 | 2 61/64X6 1/16




G1 V2 id
TEGEL TAUPE BG 3X6
UTEGBG036L
7,7X15,4 | 2 61/64X6 1/16



G1 V2 id
TEGEL TERRA BG 3X6
UTEGBG036G
7,7X15,4 | 2 61/64X6 1/16

Série Glacial


Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



RV GLACIAL SNOW 33X60
61300004
33X60 | 12 63/64"X23 5/8"




RV GLACIAL SNOW AC 33X60
61300006
33X60 | 12 63/64"X23 5/8"



RV GLACIAL OFF WHITE 33X60
61300008
33X60 | 12 63/64"X23 5/8"




RV GLACIAL OFF WHITE AC 33X60
61300014
33X60 | 12 63/64"X23 5/8"



RV GLACIAL SNOW 32X59 RET
61310000
32X59 | 12 19/32"X23 15/64"



RV GLACIAL SNOW AC 32X59 RET
61310002
32X59 | 12 19/32"X23 15/64"




RV GLACIAL OFF WHITE 32X59 RET
61310004
32X59 | 12 19/32"X23 15/64"



RV GLACIAL OFF WHITE AC 32X59 RET
61310006
32X59 | 12 19/32"X23 15/64"

Série Ludo

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



INS LUDO BLACK AC 32X59 RET
61190252
32X59 | 12 19/32"X23 15/64"



INS LUDO WHITE AC 32X59 RET
61190248
32X59 | 12 19/32"X23 15/64"



INS LUDO WHITE BR 32X59 RET
61190250
32X59 | 12 19/32"X23 15/64"



INS LUDO WHITE AC 32X59 R

Série Lux

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



INS LUX WHITE AC 30X90,2 R




INS LUX WHITE AC 30X90,2 RET
61220126
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

LÂMINAS 7mm
SUPER
FORMATOS



Série Marmo Real

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



LM MARMO REAL AC 120X120 R
INC04DO0041A
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"




LM MARMO REAL POL 120X120 R
INC04DO0042A
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

MARMO REAL AC 120X120



Série Marmo Real

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado




G6 V2

LM MARMO REAL AC 90X90 7MM
INC04DI0018
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V2

LM MARMO REAL POL 90X90 7MM
INC04CZ0005
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

LM MARMO REAL AC 90X90 7MM



G6 V2

LM MARMO REAL AC 60X120 R
INC08DB0004
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"

G5 V2

LM MARMO REAL POL 60X120 R
INC06DB0004
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"



Série Mixdecor

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Parede



INS MIXDECOR MULTICOR AC 32X59 RET



G1 V4

INS MIXDECOR MULTICOR AC 32X59 RET
61190238
32X59 | 12 19/32"X23 15/64"

Série
Modern

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



Série
Modern

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



RV MODERN COLORS AC 30X90,2 R

G1 V2 id
RV MODERN COLORS AC 30X90,2 R
INC12W20004
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"



Revestimento para Parede

Revestimento para Parede



RV MURANO AC 30X90,2 R

INC12W20016

30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

Porcelanato Esmaltado



PP NATURA PEROLA AC 20X20

INC080S0002A

19,8X19,8 | 7 7/8X7 7/8



RV NATURA PEROLA AC 7,7X30,5

INC12DZ0003A

7,7X30,5 | 3X12



PP NATURA BRANCO AC 20X20

INC080S0001A

19,8X19,8 | 7 7/8X7 7/8



RV NATURA BRANCO AC 7,7X30,5

INC12DZ0002A

7,7X30,5 | 3X12


LM NATURA BRANCO AC 120X250

PP NATURAL BRANCO 20X20



Série Natura


Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



LM NATURA BRANCO MR 60X120 R
INC040F0002A
59,5X119,5 | 23 5/8X47 1/4




LM NATURA BRANCO AC 60X120 R
INC04DJ0002A
59,5X119,5 | 23 5/8X47 1/4



LM NATURA PEROLA MR 60X120 R
INC040F0003A
59,5X119,5 | 23 5/8X47 1/4




LM NATURA PEROLA AC 60X120 R
INC04DJ0003A
59,5X119,5 | 23 5/8X47 1/4



LM NATURA BRANCO AC 120X250 R
INC04230006A
119,5X250 | 47 1/4X98 27/64



LM NATURA PEROLA AC 120X250 R
INC04230007A
119,5X250 | 47 1/4X98 27/64



LM NATURA BRANCO AC 120X120 R
INC04DO0047A
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4



LM NATURA BRANCO ABS 120X120 R
INC04DO0051A
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4



LM NATURA BRANCO MR 120X120 R
INC04DO0049A
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4




LM NATURA BRANCO AC 90X90 R
INC04DI0022A
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



LM NATURA BRANCO ABS 90X90 R
INC04DI0024A
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

Série Natura

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



LM NATURA PEROLA AC 120X120 R
INC04DO0048A
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4



LM NATURA PEROLA ABS 120X120 R
INC04DO0052A
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4



LM NATURA PEROLA MR 120X120 R
INC04DO0050A
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4



LM NATURA PEROLA AC 90X90 R
INC04DI0023A
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



LM NATURA PEROLA ABS 90X90 R
INC04DI0025A
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

Série Nature

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



G1 V2 id
RV NATURE COLORS AC 30X90,2 R
INC12W20006
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"



G1 V2 id
RV NATURE SOFT AC 30X90,2 R
INC12W20007
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"



RV NATURE SOFT AC 30X90,2 R

Série Nordico

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

Slim 7mm

G5 V1
LM NORDICO AC 60X120 R
INC08DB0005
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"


G5 V1
LM NORDICO POL 60X120 R
INC06DB0006
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"



LM NORDICO AC 60X120 R


Série Nordico

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado
Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Parede




G5 V1 
PE NORDICO SNOW POL 60X60 R 8MM
INC06DA0001
59,5X59,5 | 23 27/64"X23 27/64"

G5 V1  
PP NORDICO SNOW AC 60X60 R 8MM
INC08DA0001
60X60 | 23 5/8"X23 5/8"



G1 V1 
RV NORDICO SNOW 30X90,2 RET
61220004
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

G1 V1 
RV NORDICO SNOW AC 30X90,2 RET
61220006
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"



G5 V1 
LM NORDICO SNOW AC 90X90 R 7MM
INC08DI0019
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V1 
LM NORDICO SNOW POL 90X90 R 7MM
INC06CZ0008
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

Série Nostalgia

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Parede



RV NOSTALGIA AC 30X90,2 R



G1 V2  
RV NOSTALGIA AC 30X90,2 R
INC12W20008
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

Série Onice

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



G1 V3 id
INS ONICE AC 30X90,2 R
61220128
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

LM ONICE AC 60X120 R 7MM


Série Onice

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



G5 V3 id
LM ONICE POL 90X90 R 7MM
INC06CZ0014
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G4 V3 id
LM ONICE AC 90X90 R 7MM
INC08DI0025
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



G5 V3
LM ONICE POL 60X120 R 7MM
INC04DB0001
59,5X119,5 | 23 27/64X47 3/64

G5 V3
LM ONICE AC 60X120 R 7MM
INC04DJ0001
59,5X119,5 | 23 27/64X47 3/64

LM ONICE AC 90X90 R 7MM




Série Ortiz

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



LM ORTIZ BEGE MC 120X120 R


LÂMINAS 7mm
SUPER
FORMATOS



G4 V2  
LM ORTIZ CINZA ABS 120X120 R
INC04DO0011
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

G4 V2  
LM ORTIZ CINZA AC 120X120 R
INC04DO0013
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

G5 V2  
LM ORTIZ CINZA MC 120X120 R
INC04DO0015
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4




G4 V2  
LM ORTIZ BEGE ABS 120X120 R
INC04DO0012
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

G4 V2  
LM ORTIZ BEGE AC 120X120 R
INC04DO0014
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

G5 V2  
LM ORTIZ BEGE MC 120X120 R
INC04DO0016
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

Série Ortiz

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



G5 V2  
LM ORTIZ BEGE AC 90X90 R
INC04DI0030A
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V2  
LM ORTIZ BEGE POL 90X90 R
INC04DI0029A
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



LM ORTIZ CINZA AC 90X90 R

Série Polis


Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



POLIS OFF WHITE AC 90X90 7MM

Série Polis

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



G5 V2

LM POLIS OFF WHITE AC 90X90 7MM

INC04DI0016

89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G4 V2

LM POLIS OFF WHITE POL 90X90 7MM

INC04CZ0004


89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V2

LM POLIS OFF WHITE ABS 90X90 7MM

INC04DI0017

89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



G5 V2

LM POLIS CINZA AC 90X90 7MM

INC04DI0014

89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G4 V2

LM POLIS CINZA POL 90X90 7MM

INC04CZ0003

89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V2

LM POLIS CINZA ABS 90X90 7MM

INC04DI0015

89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

Série Prime


Porcelanato Plus
Plus Porcelain | Porcelanato Plus




PP PRIME BRANCO 60X60 RET




G5 V2 id Soft-Tec
PP PRIME CINZA 61X61
64260018
61X61 | 24 1/64"X24 1/64"



G5 V2 id Soft-Tec
PP PRIME CINZA 60X60 RET
64270014
60X60 | 23 5/8"X23 5/8"



G5 V2 id Soft-Tec
PP PRIME BRANCO 61X61
64260016
61X61 | 24 1/64"X24 1/64"



G5 V2 id Soft-Tec
PP PRIME BRANCO 60X60 RET
64270012
60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

Série Pro


Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



G5 V3 id Soft-Tec
LM PRO COFFEE AC 90X90 R 7MM
INC08DI0036
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3 id Soft-Tec
LM PRO COFFEE POL 90X90 R 7MM
INC06CZ0015
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3 id Soft-Tec
LM PRO COFFEE ABS 90X90 R 7MM
INC04DI0006
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



G5 V3 id Soft-Tec
LM PRO GRAPHITE AC 90X90 R 7MM
INC08DI0037
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3 id Soft-Tec
LM PRO GRAPHITE POL 90X90 R 7MM
INC06CZ0016
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3 id Soft-Tec
LM PRO GRAPHITE ABS 90X90 R 7MM
INC04DI0007
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

Série Pro

Porcelanato Plus

Plus Porcelain | Porcelanato Plus

Porcelanato Esmaltado

Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

G5 V3

PP PRO NUDE ABS 60X60 R
INC08S80010 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

G5 V3

LM PRO NUDE ABS 90X90 R 7MM
INC04DI0003 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3

PP PRO NUDE ABS 61X61
INC084O0009 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"

G4 V3

PE PRO NUDE POL 60X60 R 8MM
INC06DA0005 | 59,5X59,5 | 23 27/64"X23 27/64"

G4 V3

LM PRO NUDE POL 90X90 R 7MM
INC06CZ0012 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3

PP PRO NUDE AC 61X61
64260020 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"

G5 V3

PP PRO NUDE AC 60X60 RET
64270016 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

G5 V3

LM PRO NUDE AC 90X90 R 7MM
INC08DI0017 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

PP PRO NUDE 90X90 R 7MM



LM PRO CEMENT ABS 90X90 R 7MM

G5 V3

PP PRO CEMENT AC 61X61
64260026 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"

G4 V3

LM PRO CEMENT POL 90X90 R 7MM
INC06CZ0009 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3

PP PRO CEMENT AC 60X60 RET
64270022 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

G5 V3

LM PRO CEMENT AC 90X90 R 7MM
INC08DI0014 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3

PP PRO CEMENT ABS 60X60 R
INC08S80008 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

G5 V3

LM PRO CEMENT ABS 90X90 R 7MM
INC04DI0001 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3

PP PRO CEMENT ABS 61X61
INC084O0007 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"


Série Pro

Porcelanato Plus

Plus Porcelain | Porcelanato Plus

Porcelanato Esmaltado

Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



G5 V3

PP PRO SAND ABS 60X60 R

INC08S80011 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

G5 V3

LM PRO SAND ABS 90X90 R 7MM

INC04DI0004 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3

PP PRO SAND ABS 61X61

INC084O0010 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"

G4 V3

PE PRO SAND POL 60X60 R 8MM

INC06DA0006 | 59,5X59,5 | 23 27/64"X23 27/64"

G4 V3

LM PRO SAND POL 90X90 R 7MM

INC06CZ0013 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

LM PRO SAND POL 60X120 R 7MM

INC08DB0002 | 59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"

G5 V3

PP PRO SAND AC 61X61

64260022 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"

G5 V3

PP PRO SAND AC 60X60 RET

64270018 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"


G5 V3

LM PRO SAND AC 60X120 R 7MM

INC08DJ0006 | 59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"

LM PRO SAND AC 90X90 R 7MM

INC08DI0018 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



G5 V3

PP PRO IVORY AC 61X61

64260024 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"

G4 V3

PE PRO IVORY POL 60X60 R 8MM

INC06DA0004 | 59,5X59,5 | 23 27/64"X23 27/64"

G4 V3

LM PRO IVORY POL 90X90 R 7MM

INC06CZ0011 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3

PP PRO IVORY ABS 60X60 R

INC08S80009 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

G5 V3

LM PRO IVORY ABS 90X90 R 7MM

INC04DI0002 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3

PP PRO IVORY ABS 61X61

INC084O0008 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"

G5 V3

PP PRO IVORY AC 60X60 RET

64270020 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

G5 V3


LM PRO IVORY AC 90X90 R 7MM

INC08DI0016 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

Série Pro

Porcelanato Plus
Plus Porcelain | Porcelanato Plus

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



G5 V3  **PP PRO CONCRETE ABS 60X60 R**
INC08S80012 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

G5 V3  **LM PRO CONCRETE ABS 90X90 R 7MM**
INC04DI0005 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3  **PP PRO CONCRETE ABS 61X61**
INC084O0011 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"

G5 V3  **PP PRO CONCRETE AC 61X61**
64260028 | 61X61 | 24 1/64"X24 1/64"

G5 V3  **PP PRO CONCRETE AC 60X60 RET**
64270024 | 60X60 | 23 5/8"X23 5/8"

G5 V3  **LM PRO CONCRETE AC 90X90 R 7MM**
INC08DI0015 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

LM PRO CONCRETE AC 60X120 R 7MM
INC08DJ0005 | 59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"

G4 V3  **LM PRO CONCRETE POL 90X90 R 7MM**
INC06CZ0010 | 89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

LM PRO CONCRETE POL 60X120 R 7MM
INC08DB0001 | 59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"

G4 V3  **PE PRO CONCRETE POL 60X60 R 8MM**
INC06DA0003 | 59,5X59,5 | 23 27/64"X23 27/64"

Série Pro

Porcelanato Plus
Plus Porcelain | Porcelanato Plus

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado




PP PRO CONCRETE GPL 61X61

Série Risca

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



INS RISCA BRANCO AC 30X90,2 RET



INS RISCA BRANCO AC 30X90,2 RET
61220118
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

Série Seattle

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado
Piso Gres
Gres Wall | Piso Gres



LM SEATTLE WHITE POL 90X90 R 7MM
INC06CZ0004
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16




LM SEATTLE WHITE AC 90X90 R 7MM
INC08DI0026
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



LM SEATTLE WHITE ABS 90X90 R 7MM
INC08DI0027
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



PG SEATTLE GRIS AC 20X23 7MM
INC07490001
19,85X22,93 | 7 9/10X9 1/20



LM SEATTLE GRIS POL 90X90 R 7MM
INC06CZ0005
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



LM SEATTLE GRIS AC 90X90 R 7MM
INC08DI0028
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



LM SEATTLE GRIS ABS 90X90 R 7MM
INC08DI0029
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



PG SEATTLE GRIS AC 20X20 7MM
INC070S0001
19,87X19,87 | 7 7/8X7 7/8

Série Shape

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



INS SHAPE MULTICOR AC 30X90,2 RET



G1 V4 id

INS SHAPE MULTICOR AC 30X90,2 RET
61220114
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"

Série Sisal

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Pared



G1 V2 id
RV SISAL AC 30X90,2 R
INC12W20010
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"




RV SISAL AC 30x90,2 R

Série Sigma

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado




LM SIGMA OFF WH GP 90X90 R 7 MM



G5 V1 
LM SIGMA OFF WH POL 90X90 R 7MM
INC04CZ0001
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G6 V1  
LM SIGMA OFF WH GP 90X90 R 7MM
INC04DI0010
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16



G5 V1 
LM SIGMA SOFT BG POL 90X90 R 7MM
INC04CZ0002
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G6 V1  
LM SIGMA SOFT BG GP 90X90 R 7MM
INC04DI0011
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

LÂMINAS 7mm
SUPER
FORMATOS



G5 V2 id  
LM SOLID CONCRET AC 120X120 RET
98000034
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"



G5 V2 id  
LM SOLID SAND AC 120X120 RET
98000038
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"

LM SOLID SAND ABS 120X120 R

Série Space

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



LM SPACE BEGE AC 120X120 R

LÂMINAS 7mm
SUPER
FORMATOS



G4 V2

LM SPACE BEGE AC 120X120 R
INC04DO0017
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

G4 V2

LM SPACE BEGE ABS 120X120 R
INC04DO0023
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

G5 V2

LM SPACE BEGE MC 120X120 R
INC04DO0019
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4



G4 V2

LM SPACE CINZA AC 120X120 R
INC04DO0018
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

G4 V2

LM SPACE CINZA ABS 120X120 R
INC04DO0024
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

G5 V2

LM SPACE CINZA MC 120X120 R
INC04DO0020
119,5X119,5 | 47 1/4X47 1/4

Série Tek

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



LANÇAMENTO 2026

LM TEK GP 90X90 R



G6 V2

LM TEK GP 90X90 R
INC04DI0026A
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

Série Urbano


Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



G5 V2  
LM URBANO CINZA ABS 90X90 R
INC08DI0053
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"


G5 V2 
LM URBANO CINZA AC 90X90 R
INC08DI0054
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"

G4 V2 
LM URBANO CINZA POL 90X90 R
INC06DI0001
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"



G5 V2 
LM URBANO CINZA AC 60X120 R
INC07DB0001
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"

G4 V2 
LM URBANO CINZA POL 60X120 R
INC06DB0005
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"



G5 V2  
LM URBANO CINZA ABS 120X120 R
INC04DO0033
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

G5 V2  
LM URBANO CINZA AC 120X120 R
INC04DO0034
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

G4 V2 
LM URBANO CINZA POL 120X120 R
INC06DO0003
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

Série Urbano

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



G3 V2  
PP URBANO CINZA AC 20X20
INC080S0004A
19,8X19,8 | 7 7/8X7 7/8

G5 V2  
PP URBANO CINZA ABS 20X20
INC080S0006A
19,8X19,8 | 7 7/8X7 7/8



G3 V2  
PP URBANO CIMENTO AC 20X20
INC080S0003A
19,8X19,8 | 7 7/8X7 7/8

G5 V2  
PP URBANO CIMENTO ABS 20X20
INC080S0005A
19,8X19,8 | 7 7/8X7 7/8



PP URBANO CIMENTO AC 20X20

Série Urbano

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado




URBANO CIMENTO 120X120



LM URBANO CIMENTO AC 90X90 R
INC04DI0019A
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"



LM URBANO CIMENTO ABS 90X90 R
INC04DI0020A
89,5X89,5 | 35 7/16"X35 7/16"



LM URBANO CIMENTO AC 60X120 R
INC04DB0004A
59,5X119,5 | 23 27/64"X47 3/64"




LM URBANO CIMENTO AC 120X120 R
INC04DO0043A
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"



LM URBANO CIMENTO ABS 120X120 R
INC04DO0044A
119,5X119,5 | 47 1/4"X47 1/4"

Série Vita

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado



LM VITA BEGE AC 80X80 R
INC04FN0002A
80x80 | 31 1/2X31 1/2



LM VITA BEGE ABS 80X80 R
INC04FN0010A
80x80 | 31 1/2X31 1/2



LM VITA BEGE ABS 80X80 R



LM VITA GRIS AC 80X80 R
INC04FN0001A
80x80 | 31 1/2X31 1/2



LM VITA GRIS ABS 80X80 R
INC04FN0009A
80x80 | 31 1/2X31 1/2



Série Venatino

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

Revestimento para Parede
Wall Tiles | Revestimiento para Parede

Piso Gres
Gres Wall | Piso Gres



PG VENATINO AC 20X23



G1 V2  
RV VENATINO LUX AC 30X90,2 R
INC12570003
30X90,2 | 11 13/16X35 33/64



G1 V2  
RV VENATINO WAVE AC 30X90,2 R
INC12W20012
30X90,2 | 11 13/16"X35 33/64"



G4 V2  
PG VENATINO AC 20X23
INC07490002
19,85X22,93 | 7 9/10"X9 1/20"


LÂMINAS 7mm
SUPER
FORMATOS



G5 V3  
LM VENATINO AC 120X120 R
INC04DO0003
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"



G4 V3  
LM VENATINO MC 120X120 R
INC04DO0004
119,5X119,5 | 47 3/64"X47 3/64"




G5 V3  
LM VENATINO POL 60X120 R 7MM
INC06DB0001
59,5X119,5 | 23 27/64X47 3/64

G5 V3  
LM VENATINO AC 60X120 R 7MM
INC08DB0003
59,5X119,5 | 23 27/64X47 3/64

Série Venatino

Porcelanato Esmaltado
Glazed Porcelain | Porcelanato Esmaltado

Porcelanato Esmaltado Polido
Glazed Polished Porcelain | Porcelanato Esmaltado Pulido



G5 V3  
LM VENATINO AC 90X90 R 7MM
INC08DI0038
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

G5 V3  
LM VENATINO POL 90X90 R 7MM
INC06CZ0017
89,5X89,5 | 35 7/16X35 7/16

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SÉRIE	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	FORMATO (cm)	POLEGADAS	COEF. A. ÚMIDO	JUNTA (mm)	G.U.
ALASKA	INC12690001A	REV.PAREDE	RV ALASKA BRANCO AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
ALASKA	INC12690002A	REV.PAREDE	RV ALASKA BRANCO BR 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
ALFAMA	INC12300001A	REV.PAREDE	RV ALFAMA CANDY AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
ALFAMA	61220108A	REV.PAREDE	INS ALFAMA MULTICOR AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
AMAZON	INC08790002A	PORC. ESMALTADO	PP AMAZON CAMEL AC 20X90	20,1X89,9	7 7/8X35 7/16	≥ 0,4 GRIP	2,00	G5
AMAZON	INC08790001A	PORC. ESMALTADO	PP AMAZON AMBAR AC 20X90	20,1X89,9	7 7/8X35 7/16	≥ 0,4 GRIP	2,00	G5
ARBOL	INC08FG0012A	PORC. ESMALTADO	PP ARBOL CARVALHO AC 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
ARBOL	INC08FG0011A	PORC. ESMALTADO	PP ARBOL CANELA AC 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
ARBOL	INC08FG0013A	PORC. ESMALTADO	PP ARBOL MARFIM AC 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
ARBOL	INC08FG0016A	PORC. ESMALTADO	PP ARBOL CARVALHO ABS 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	≥ 0,6 ABS	SECA	G5
ARENITO	INC08DI0030A	PORC. ESMALTADO	LM ARENITO DISIENA ABS90X90R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	1,00	G6
ARTESANO	UARBISBG312	REV. PAREDE	ARTESANO BISCUIT BG 3X12	7,7X30,5	3X12	NA	SECA	G1
ARTESANO	UARBLABG312	REV. PAREDE	ARTESANO BLACK BG 3X12	7,7X30,5	3X12	NA	SECA	G1
ARTESANO	UARNEUBG312	REV. PAREDE	ARTESANO NEU GRAY BG 3X12	7,7X30,5	3X12	NA	SECA	G1
ARTESANO	UARWHIBG312	REV. PAREDE	ARTESANO WHITE ICE BG 3X12	7,7X30,5	3X12	NA	SECA	G1
ARTESANO	UARWHIMG312	REV. PAREDE	ARTESANO WHITE ICE MG 3X12	7,7X30,5	3X12	NA	SECA	G1
ARTLINE	INC12W20001A	REV. PAREDE	RV ARTLINE AMARELO AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
ARTLINE	INC12W20002A	REV. PAREDE	RV ARTLINE CORAL AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
ARTLINE	INC12W20003A	REV. PAREDE	RV ARTLINE VERDE AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
ASSOALHO	INC08FG0014A	PORC. ESMALTADO	PP ASSOALHO SAVANA AC 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
ASSOALHO	INC08FG0015A	PORC. ESMALTADO	PP ASSOALHO CARIBE AC 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
BAR TILE	UBTGLABG312	REV. PAREDE	BAR TILE GLASGOW BG 3X12	7,7X30,5	3X12	NA	SECA	G1
BAR TILE	UBTHAVBG312	REV. PAREDE	BAR TILE HAVRE BG 3X12	7,7X30,5	3X12	NA	SECA	G1
BAR TILE	UBTNUUBG312	REV. PAREDE	BAR TILE NUUK BG 3X12	7,7X30,5	3X12	NA	SECA	G1
BAR TILE	UBTOSLBG312	REV. PAREDE	BAR TILE OSLO BG 3X12	7,7X30,5	3X12	NA	SECA	G1
CALACATA	INC08DI0013A	PORC. ESMALTADO	LM CALACATA AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
CALACATA	INC06CZ0007A	PORC. ESMALTADO	LM CALACATA POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
CALACATTA ORO	INC04DO0046A	PORC. ESMALTADO	LM CALACATTA ORO AC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
CALACATTA ORO	INC04230005A	PORC. ESMALTADO	LM CALACATTA ORO AC 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	2,00	G5
CALACATTA ORO	INC04DB0003A	PORC. ESMALTADO	LM CALACATTA ORO AC 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
CALACATTA ORO	INC04DI0021A	PORC. ESMALTADO	LM CALACATTA ORO AC 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
CALACATTA ORO	INC04230004A	PORC. ESMALTADO	LM CALACATTA ORO MC 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	< 0,4 ÁREAS INT.	2,00	G5
CALACATTA ORO	INC04DO0045A	PORC. ESMALTADO	LM CALACATTA ORO POL 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
CALACATTA ORO	INC04DB0002A	PORC. ESMALTADO	LM CALACATTA ORO POL 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
CALACATTA ORO	INC04DZ0001A	PORC. ESMALTADO	LM CALACATTA ORO POL 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
CAMPESTRE	INC08FG0003A	PORC. ESMALTADO	PP CAMPESTRE CREME ABS 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
CAMPESTRE	INC08FG0001A	PORC. ESMALTADO	PP CAMPESTRE CREME AC 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
CAMPESTRE	INC08FG0004A	PORC. ESMALTADO	PP CAMPESTRE CAFÉ ABS 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
CAMPESTRE	INC08FG0002A	PORC. ESMALTADO	PP CAMPESTRE CAFÉ AC 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
CARVALHO	INC08FG0005A	PORC. ESMALTADO	PP CARVALHO AMÊNDOA AC 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
CARVALHO	INC08FG0010A	PORC. ESMALTADO	PP CARVALHO FENDI AC 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
CARVALHO	INC08FG0008A	PORC. ESMALTADO	PP CARVALHO NATURAL ABS 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
CARVALHO	INC08FG0006A	PORC. ESMALTADO	PP CARVALHO NATURAL AC 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
CARVALHO	INC08FG0009A	PORC. ESMALTADO	PP CARVALHO MARROM ABS 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
CARVALHO	INC08FG0007A	PORC. ESMALTADO	PP CARVALHO MARROM AC 20X120 R	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
CHERRY	INC08790003A	PORC. ESMALTADO	PP CHERRY MAPLE AC 20X90	20,1X89,9	7 7/8X35 7/16	≥ 0,4 GRIP	2,00	G5
CLASSIC	61330000A	REV. PAREDE	RV CLASSIC BRANCO 27X43,3	27X43,3	10 5/8X16 59/64	NA	1,50	G1
CLASSIC	61330002A	REV. PAREDE	RV CLASSIC BRANCO AC 27X43,3	27X43,3	10 5/8X16 59/64	NA	1,50	G1
CYGNUS	61190174A	REV. PAREDE	INS CYGNUS 32X59 R	32X59	12 19/32X23 15/64	NA	1,00	G1
DEVON	INC08760006A	PORC. ESMALTADO	LM DEVON NATURAL ABS 20X120R 7MM	19,3X119,5	7 19/32X47 3/64	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
DUO CONCRET	INC08DI0039A	PORC. ESMALTADO	LM DUO CONCRET GRIS AC90X90R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
FEATHERS	UFEGRSBG312	REV. PAREDE	FEATHERS GRASS BG 3X12	7,7X30,5	3X12	NA	SECA	G1
FEATHERS	UFESEABG312	REV. PAREDE	FEATHERS SEAGRASS BG 3X12	7,7X30,5	3X12	NA	SECA	G1
FEATHERS	UFEWHIBG312	REV. PAREDE	FEATHERS WHITE ICE BG 3X12	7,7X30,5	3X12	NA	SECA	G1
FEATHERS	UFEWHIMG312	REV. PAREDE	FEATHERS WHITE ICE MG 3X12	7,7X30,5	3X12	NA	SECA	G1
FEATHERS	UFEWOOBG312	REV. PAREDE	FEATHERS WOOL BR 3X12	7,7X30,5	3X12	NA	SECA	G1
FLER	61190202A	REV. PAREDE	INS FLER BEGE AC 32X59 R	32X59	12 19/32X23 15/64	NA	1,00	G1
FLER	61190200A	REV. PAREDE	INS FLER BRANCO AC 32X59 R	32X59	12 19/32X23 15/64	NA	1,00	G1
FLORA	INC12W20014A	REV. PAREDE	RV FLORA AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
GLACIAL	61310004A	REV. PAREDE	RV GLACIAL OFF WHITE 32X59 R	32X59	12 19/32X23 15/64	NA	1,00	G1
GLACIAL	61300008A	REV. PAREDE	RV GLACIAL OFF WHITE 33X60	33X60	12 63/64X23 5/8	NA	1,00	G1

NA - Não se aplica

V.TON.	FACES	ESP (mm)	BORDA	ABS. ÁGUA	G. ABS.	E.P.U.	R.AT.Q.	LIMP.	RES.M.	R. FLEXÃO	RUP (N)	MOHS	m²/PAL	CX/PAL	m²/CX	pc/CX
V1	1	9,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	60,48	32	1,89	7
V1	1	9,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	60,48	32	1,89	7
V2	4	11,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	47,52	44	1,08	4
V2	1	11,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	47,52	44	1,08	4
V3	15	8,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	73,35	45	1,63	9
V3	15	8,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	73,35	45	1,63	9
V3	12	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	72,45	45	1,61	7
V3	12	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	72,45	45	1,61	7
V3	12	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	72,45	45	1,61	7
V3	12	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	L	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	7	72,45	45	1,61	7
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
V1	0	7,30	BOLD	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 20	≥ 200	3	99,12	84	1,18	50
V1	0	7,30	BOLD	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 20	≥ 200	3	99,12	84	1,18	50
V1	0	7,30	BOLD	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 20	≥ 200	3	99,12	84	1,18	50
V1	0	7,30	BOLD	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 20	≥ 200	4	99,12	84	1,18	50
V1	0	7,30	BOLD	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 20	≥ 200	3	99,12	84	1,18	50
V2	6	11,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	47,52	44	1,08	4
V2	6	11,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	47,52	44	1,08	4
V2	6	11,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	47,52	44	1,08	4
V2	15	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	72,45	45	1,61	7
V2	14	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	72,45	45	1,61	7
V3	6	7,30	BOLD	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 20	≥ 200	NA	92,04	78	1,18	50
V3	6	7,30	BOLD	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 20	≥ 200	NA	92,04	78	1,18	50
V3	6	7,30	BOLD	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 20	≥ 200	NA	92,04	78	1,18	50
V3	6	7,30	BOLD	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 20	≥ 200	NA	92,04	78	1,18	50
V2	9	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
V2	9	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V2	12	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
V2	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	89,70	30	2,99	1
V2	18	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	74,55	35	2,13	3
V2	18	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
V2	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	89,70	30	2,99	1
V2	12	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
V2	18	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	74,55	35	2,13	3
V2	18	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V3	27	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	72,45	45	1,61	7
V3	27	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	72,45	45	1,61	7
V3	27	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	72,45	45	1,61	7
V2	36	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	72,45	45	1,61	7
V2	36	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	72,45	45	1,61	7
V2	36	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	4	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	72,45	45	1,61	7
V2	36	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	72,45	45	1,61	7
V2	36	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	L	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	72,45	45	1,61	7
V2	36	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	72,45	45	1,61	7
V3	21	8,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	73,35	45	1,63	9
V1	1	7,00	BOLD	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15	≥ 200	NA	111,84	48	2,33	20
V1	1	7,00	BOLD	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15	≥ 200	NA	111,84	48	2,33	20
V2	1	9,80	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	54,24	48	1,13	6
V4	18	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	L	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	77,28	48	1,61	7
V3	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
V1	0	7,30	BOLD	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 20	≥ 200	NA	74,20	70	1,06	50
V1	0	7,30	BOLD	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 20	≥ 200	NA	74,20	70	1,06	50
V1	0	7,30	BOLD	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 20	≥ 200	3	74,20	70	1,06	50
V1	0	7,30	BOLD	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 20	≥ 200	3	74,20	70	1,06	50
V1	0	7,30	BOLD	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 20	≥ 200	NA	74,20	70	1,06	50
V2	1	9,80	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	54,24	48	1,13	6
V1	1	9,80	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	54,24	48	1,13	6
V2	8	11,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	47,52	44	1,08	4
V1	1	8,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	66,56	32	2,08	11
V1	1	8,00	PLANA	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	69,76	32	2,18	11

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SÉRIE	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	FORMATO (cm)	POLEGADAS	COEF. A. ÚMIDO	JUNTA (mm)	G.U.
GLACIAL	61310006A	REV. PAREDE	RV GLACIAL OFF WHITE AC 32X59 R	32X59	12 19/32X23 15/64	NA	1,00	G1
GLACIAL	61300014A	REV. PAREDE	RV GLACIAL OFF WHITE AC 33X60	33X60	12 63/64X23 5/8	NA	1,00	G1
GLACIAL	61310000A	REV. PAREDE	RV GLACIAL SNOW 32X59 R	32X59	12 19/32X23 15/64	NA	1,00	G1
GLACIAL	61300004A	REV. PAREDE	RV GLACIAL SNOW 33X60	33X60	12 63/64X23 5/8	NA	1,00	G1
GLACIAL	61310002A	REV. PAREDE	RV GLACIAL SNOW AC 32X59 R	32X59	12 19/32X23 15/64	NA	1,00	G1
GLACIAL	61300006A	REV. PAREDE	RV GLACIAL SNOW AC 33X60	33X60	12 63/64X23 5/8	NA	1,00	G1
LUDO	61190248A	REV. PAREDE	INS LUDO WHITE AC 32X59 R	32X59	12 19/32X23 15/64	NA	1,00	G1
LUDO	61190250A	REV. PAREDE	INS LUDO WHITE BR 32X59 R	32X59	12 19/32X23 15/64	NA	1,00	G1
LUDO	61190252A	REV. PAREDE	INS LUDO BLACK AC 32X59 R	32X59	12 19/32X23 15/64	NA	1,00	G1
LUX	61220126A	REV. PAREDE	INS LUX WHITE AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
MARMO REAL	INC08DB0004A	PORC. ESMALTADO	LM MARMO REAL AC 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G6
MARMO REAL	INC06DB0004A	PORC. ESMALTADO	LM MARMO REAL POL 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
MARMO REAL	INC04DO0041A	PORC. ESMALTADO	LM MARMO REAL AC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
MARMO REAL	INC04DI0018A	PORC. ESMALTADO	LM MARMO REAL AC 90X90 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G6
MARMO REAL	INC04DO0042A	PORC. ESMALTADO	LM MARMO REAL POL 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
MARMO REAL	INC04CZ0005A	PORC. ESMALTADO	LM MARMO REAL POL 90X90 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
MIXDECOR	61190238A	REV. PAREDE	INS MIXDECOR MULTICOR AC 32X59 R	32X59	12 19/32X23 15/64	NA	1,00	G1
MODERN	INC12W20004A	REV. PAREDE	RV MODERN COLORS AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
MURANO	INC12W20016A	REV. PAREDE	RV MURANO AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
NATURA	INC04DO00051A	PORC. ESMALTADO	LM NATURA BRANCO ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
NATURA	INC04DO00047A	PORC. ESMALTADO	LM NATURA BRANCO AC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
NATURA	INC04DO00049A	PORC. ESMALTADO	LM NATURA BRANCO MR 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
NATURA	INC04DO00052A	PORC. ESMALTADO	LM NATURA PEROLA ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
NATURA	INC040F0002A	PORC. ESMALTADO	LM NATURA BRANCO MR 60X120 R	59,5X119,5	23 5/8X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
NATURA	INC04DO00048A	PORC. ESMALTADO	LM NATURA PEROLA AC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
NATURA	INC04DO00050A	PORC. ESMALTADO	LM NATURA PEROLA MR 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
NATURA	INC040F0003A	PORC. ESMALTADO	LM NATURA PEROLA MR 60X120 R	59,5X119,5	23 5/8X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
NATURA	INC12DZ00002A	REV. PAREDE	RV NATURA BRANCO AC 7,7X30,5	7,7X30,5	3X12	NA	SECA	G1
NATURA	INC12DZ00003A	REV. PAREDE	RV NATURA PEROLA AC 7,7X30,5	7,7X30,5	3X12	NA	SECA	G1
NATURA	INC080S00001A	PORC. ESMALTADO	PP NATURA BRANCO AC 20X20	19,8X19,8	7 7/8X7 7/8	≥ 0,4 SOFT TEC	3,00	G3
NATURA	INC080S00002A	PORC. ESMALTADO	PP NATURA PEROLA AC 20X20	19,8X19,8	7 7/8X7 7/8	≥ 0,4 SOFT TEC	3,00	G3
NATURA	INC04DI00024A	PORC. ESMALTADO	LM NATURA BRANCO ABS 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
NATURA	INC04DI00002A	PORC. ESMALTADO	LM NATURA BRANCO AC 60X120 R	59,5X119,5	23 5/8X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
NATURA	INC04DI000022A	PORC. ESMALTADO	LM NATURA BRANCO AC 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
NATURA	INC04DI00025A	PORC. ESMALTADO	LM NATURA PEROLA ABS 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
NATURA	INC04DI00003A	PORC. ESMALTADO	LM NATURA PEROLA AC 60X120 R	59,5X119,5	23 5/8X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
NATURA	INC04DI00023A	PORC. ESMALTADO	LM NATURA PEROLA AC 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
NATURA	INC04230006A	PORC. ESMALTADO	LM NATURA BRANCO AC 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	2,00	G5
NATURA	INC04230007A	PORC. ESMALTADO	LM NATURA PEROLA AC 120X250 R	119,5X250	47 1/4X98 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	2,00	G5
NATURE	INC12W20006A	REV. PAREDE	RV NATURE COLORS AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
NATURE	INC12W20007A	REV. PAREDE	RV NATURE SOFT AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
NORDICO	INC08DB00005A	PORC. ESMALTADO	LM NORDICO AC 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
NORDICO	INC06DB00006A	PORC. ESMALTADO	LM NORDICO POL 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
NORDICO	INC08DI0019A	PORC. ESMALTADO	LM NORDICO SNOW AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
NORDICO	INC06CZ00008A	PORC. ESMALTADO	LM NORDICO SNOW POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
NORDICO	612200004A	REV. PAREDE	RV NORDICO SNOW 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
NORDICO	612200006A	REV. PAREDE	RV NORDICO SNOW AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
NORDICO	INC06DA00001A	PORC. ESMALTADO	PE NORDICO SNOW POL 60X60 R 8MM	59,5X59,5	23 27/64X23 27/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
NORDICO	INC08DA00001A	PORC. ESMALTADO	PP NORDICO SNOW AC 60X60 R 8MM	59,5X59,5	23 27/64X23 27/64	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
NOSTALGIA	INC12W200008A	REV. PAREDE	RV NOSTALGIA AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
ONICE	INC04DJ00001A	PORC. ESMALTADO	LM ONICE AC 60X120 R 7MM	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
ONICE	INC04DB00001A	PORC. ESMALTADO	LM ONICE POL 60X120 R 7MM	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
ONICE	61220128A	REV. PAREDE	INS ONICE AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
ONICE	INC08DI00025A	PORC. ESMALTADO	LM ONICE AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
ONICE	INC06CZ00014A	PORC. ESMALTADO	LM ONICE POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
ORTIZ	INC04DO00012A	PORC. ESMALTADO	LM ORTIZ BEGE ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	1,00	G4
ORTIZ	INC04DO00014A	PORC. ESMALTADO	LM ORTIZ BEGE AC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G4
ORTIZ	INC04DO00016A	PORC. ESMALTADO	LM ORTIZ BEGE MC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
ORTIZ	INC04DO00011A	PORC. ESMALTADO	LM ORTIZ CINZA ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	1,00	G4
ORTIZ	INC04DO00013A	PORC. ESMALTADO	LM ORTIZ CINZA AC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G4
ORTIZ	INC04DO00015A	PORC. ESMALTADO	LM ORTIZ CINZA MC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
ORTIZ	INC04DI000030A	PORC. ESMALTADO	LM ORTIZ BEGE AC 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5

NA - Não se aplica

V.TON.	FACES	ESP (mm)	BORDA	ABS. ÁGUA	G. ABS.	E.P.U.	R.AT.Q.	LIMP.	RES.M.	R. FLEXÃO	RUP (N)	MOHS	m²/PAL	CX/PAL	m²/CX	pc/CX
V1	1	8,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	66,56	32	2,08	11
V1	1	8,00	PLANA	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	69,76	32	2,18	11
V1	1	8,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	66,56	32	2,08	11
V1	1	8,00	PLANA	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	69,76	32	2,18	11
V1	1	8,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	66,56	32	2,08	11
V1	1	8,00	PLANA	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	69,76	32	2,18	11
V1	1	19,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	33,44	44	0,76	4
V1	1	19,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	33,44	44	0,76	4
V1	1	19,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	33,44	44	0,76	4
V1	1	18,80	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	29,16	36	0,81	3
V2	9	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	74,55	35	2,13	3
V2	9	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	74,55	35	2,13	3
V2	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
V2	11	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V2	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
V2	11	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V4	6	9,80	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	54,24	48	1,13	6
V2	10	11,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	47,52	44	1,08	4
V2	8	11,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	47,52	44	1,08	4
V2	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
V2	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
V2	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
V2	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
V2	12	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	74,55	35	2,13	3
V2	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
V2	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
V2	12	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	74,55	35	2,13	3
V2	32	7,30	BOLD	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15	≥ 200	NA	115,83	99	1,17	50
V2	32	7,30	BOLD	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 15	≥ 200	NA	115,83	99	1,17	50
V2	32	7,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	107,20	80	1,34	34
V2	32	7,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	107,20	80	1,34	34
V2	9	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	3	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
V2	12	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	74,55	35	2,13	3
V2	9	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
V2	9	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	4	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
V2	12	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	74,55	35	2,13	3
V2	9	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	89,70	30	2,99	1
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	89,70	30	2,99	1
V2	8	11,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	47,52	44	1,08	4
V2	8	11,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	47,52	44	1,08	4
V1	1	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	74,55	35	2,13	3
V1	1	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	74,55	35	2,13	3
V1	1	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
V1	1	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V1	1	10,50	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	47,52	44	1,08	4
V1	1	10,50	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	47,52	44	1,08	4
V1	1	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	3	63,60	30	2,12	6
V1	1	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	3	63,60	30	2,12	6
V2	8	11,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	47,52	44	1,08	4
V3	9	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	74,55	35	2,13	3
V3	9	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	74,55	35	2,13	3
V3	9	11,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	47,52	44	1,08	4
V3	9	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
V3	9	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V2	4	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	7	91,20	32	2,85	2
V2	4	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
V2	4	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
V2	4	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	7	91,20	32	2,85	2
V2	4	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2
V2	4	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2
V2	9	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SÉRIE	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	FORMATO (cm)	POLEGADAS	COEF. A. ÚMIDO	JUNTA (mm)	G.U.
ORTIZ	INC04DI0029A	PORC. ESMALTADO	LM ORTIZ BEGE POL 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
ORTIZ	INC04DI0028A	PORC. ESMALTADO	LM ORTIZ CINZA AC 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
ORTIZ	INC04DI0027A	PORC. ESMALTADO	LM ORTIZ CINZA POL 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
POLIS	INC04DI0015A	PORC. ESMALTADO	LM POLIS CINZA ABS 90X90 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
POLIS	INC04DI0014A	PORC. ESMALTADO	LM POLIS CINZA AC 90X90 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
POLIS	INC04CZ0003A	PORC. ESMALTADO	LM POLIS CINZA POL 90X90 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
POLIS	INC04DI0017A	PORC. ESMALTADO	LM POLIS OFF WHITE ABS 90X90 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
POLIS	INC04DI0016A	PORC. ESMALTADO	LM POLIS OFF WHITE AC 90X90 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
POLIS	INC04CZ0004A	PORC. ESMALTADO	LM POLIS OFF WHITE POL 90X90 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
PRIME	64270012A	PORC. ESMALTADO	PP PRIME BRANCO 60X60 R	60X60	23 5/8X23 5/8	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
PRIME	64260016A	PORC. ESMALTADO	PP PRIME BRANCO 61X61	61X61	24 1/64X24 1/64	≥ 0,4 SOFT TEC	3,00	G5
PRIME	64270014A	PORC. ESMALTADO	PP PRIME CINZA 60X60 R	60X60	23 5/8X23 5/8	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
PRIME	64260018A	PORC. ESMALTADO	PP PRIME CINZA 61X61	61X61	24 1/64X24 1/64	≥ 0,4 SOFT TEC	3,00	G5
PRO	INC08DB0002A	PORC. ESMALTADO	LM PRO SAND POL 60X120 R 7MM	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
PRO	64270018A	PORC. ESMALTADO	PP PRO SAND AC 60X60 R	60X60	23 5/8X23 5/8	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
PRO	64260022A	PORC. ESMALTADO	PP PRO SAND AC 61X61	61X61	24 1/64X24 1/64	≥ 0,4 SOFT TEC	3,00	G5
PRO	INC04DI0003A	PORC. ESMALTADO	LM PRO NUDE ABS 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
PRO	INC04DI0004A	PORC. ESMALTADO	LM PRO SAND ABS 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
PRO	INC08S80010A	PORC. ESMALTADO	PP PRO NUDE ABS 60X60 R	60X60	23 5/8X23 5/8	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
PRO	INC084O0009A	PORC. ESMALTADO	PP PRO NUDE ABS 61X61	61X61	24 1/64X24 1/64	≥ 0,6 ABS	3,00	G5
PRO	INC08S80011A	PORC. ESMALTADO	PP PRO SAND ABS 60X60 R	60X60	23 5/8X23 5/8	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
PRO	INC084O0010A	PORC. ESMALTADO	PP PRO SAND ABS 61X61	61X61	24 1/64X24 1/64	≥ 0,6 ABS	3,00	G5
PRO	INC04DI0001A	PORC. ESMALTADO	LM PRO CEMENT ABS 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
PRO	INC08DI0014A	PORC. ESMALTADO	LM PRO CEMENT AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
PRO	INC06CZ0009A	PORC. ESMALTADO	LM PRO CEMENT POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
PRO	INC04DI0005A	PORC. ESMALTADO	LM PRO CONCRETE ABS 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
PRO	INC08DJ0005A	PORC. ESMALTADO	LM PRO CONCRETE AC 60X120 R 7MM	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
PRO	INC08DI0015A	PORC. ESMALTADO	LM PRO CONCRETE AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
PRO	INC08DB0001A	PORC. ESMALTADO	LM PRO CONCRETE POL 60X120 R 7MM	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
PRO	INC06CZ0010A	PORC. ESMALTADO	LM PRO CONCRETE POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
PRO	INC04DI0007A	PORC. ESMALTADO	LM PRO GRAPHITE ABS 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
PRO	INC08DI0037A	PORC. ESMALTADO	LM PRO GRAPHITE AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
PRO	INC06CZ0016A	PORC. ESMALTADO	LM PRO GRAPHITE POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
PRO	INC06DA0003A	PORC. ESMALTADO	PE PRO CONCRETE POL 60X60 R 8MM	59,5X59,5	23 27/64X23 27/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
PRO	INC08S80008A	PORC. ESMALTADO	PP PRO CEMENT ABS 60X60 R	60X60	23 5/8X23 5/8	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
PRO	INC084O0007A	PORC. ESMALTADO	PP PRO CEMENT ABS 61X61	61X61	24 1/64X24 1/64	≥ 0,6 ABS	3,00	G5
PRO	64270022A	PORC. ESMALTADO	PP PRO CEMENT AC 60X60 R	60X60	23 5/8X23 5/8	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
PRO	64260026A	PORC. ESMALTADO	PP PRO CEMENT AC 61X61	61X61	24 1/64X24 1/64	≥ 0,4 SOFT TEC	3,00	G5
PRO	INC08S80012A	PORC. ESMALTADO	PP PRO CONCRETE ABS 60X60 R	60X60	23 5/8X23 5/8	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
PRO	INC084O0001A	PORC. ESMALTADO	PP PRO CONCRETE ABS 61X61	61X61	24 1/64X24 1/64	≥ 0,6 ABS	3,00	G5
PRO	64270024A	PORC. ESMALTADO	PP PRO CONCRETE AC 60X60 R	60X60	23 5/8X23 5/8	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
PRO	64260028A	PORC. ESMALTADO	PP PRO CONCRETE AC 61X61	61X61	24 1/64X24 1/64	≥ 0,4 SOFT TEC	3,00	G5
PRO	INC04DI0002A	PORC. ESMALTADO	LM PRO IVORY ABS 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
PRO	INC08DI0016A	PORC. ESMALTADO	LM PRO IVORY AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
PRO	INC06CZ0011A	PORC. ESMALTADO	LM PRO IVORY POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
PRO	INC06DA0004A	PORC. ESMALTADO	PE PRO IVORY POL 60X60 R 8MM	59,5X59,5	23 27/64X23 27/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
PRO	INC08S80009A	PORC. ESMALTADO	PP PRO IVORY ABS 60X60 R	60X60	23 5/8X23 5/8	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
PRO	INC084O0008A	PORC. ESMALTADO	PP PRO IVORY ABS 61X61	61X61	24 1/64X24 1/64	≥ 0,6 ABS	3,00	G5
PRO	64270020A	PORC. ESMALTADO	PP PRO IVORY AC 60X60 R	60X60	23 5/8X23 5/8	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
PRO	64260024A	PORC. ESMALTADO	PP PRO IVORY AC 61X61	61X61	24 1/64X24 1/64	≥ 0,4 SOFT TEC	3,00	G5
PRO	INC04DI0006A	PORC. ESMALTADO	LM PRO COFFEE ABS 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
PRO	INC08DI0036A	PORC. ESMALTADO	LM PRO COFFEE AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
PRO	INC06CZ0015A	PORC. ESMALTADO	LM PRO COFFEE POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
PRO	INC08DI0017A	PORC. ESMALTADO	LM PRO NUDE AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
PRO	INC06CZ0012A	PORC. ESMALTADO	LM PRO NUDE POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
PRO	INC06DA0005A	PORC. ESMALTADO	PE PRO NUDE POL 60X60 R 8MM	59,5X59,5	23 27/64X23 27/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
PRO	64270016A	PORC. ESMALTADO	PP PRO NUDE AC 60X60 R	60X60	23 5/8X23 5/8	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
PRO	64260020A	PORC. ESMALTADO	PP PRO NUDE AC 61X61	61X61	24 1/64X24 1/64	≥ 0,4 SOFT TEC	3,00	G5
PRO	INC08DJ0006A	PORC. ESMALTADO	LM PRO SAND AC 60X120 R 7MM	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
PRO	INC08DI0018A	PORC. ESMALTADO	LM PRO SAND AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
PRO	INC06CZ0013A	PORC. ESMALTADO	LM PRO SAND POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
PRO	INC06DA0002A	PORC. ESMALTADO	PE PRO CEMENT POL 60X60 R 8MM	59,5X59,5	23 27/64X23 27/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4

V.TON.	FACES	ESP (mm)	BORDA	ABS. ÁGUA	G. ABS.	E.P.U.	R.AT.Q.	LIMP.	RES.M.	R. FLEXAO	RUP (N)	MOHS	m²/PAL	CX/ PAL	m²/CX	pc/ CX
V2	9	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V2	9	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
V2	9	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V2	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	7	105,60	44	2,40	3
V2	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V2	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V2	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	7	105,60	44	2,40	3
V2	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V2	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V2	1	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	64,80	30	2,16	6
V2	1	8,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	66,90	30	2,23	6
V2	1	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	64,80	30	2,16	6
V2	1	8,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	66,90	30	2,23	6
V3	12	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	74,55	35	2,13	3
V3	6	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	64,80	30	2,16	6
V3	6	8,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	66,90	30	2,23	6
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
V3	6	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	8	64,80	30	2,16	6
V3	6	8,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	8	66,90	30	2,23	6
V3	6	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	8	64,80	30	2,16	6
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V3	6	8,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	8	66,90	30	2,23	6
V3	6	8,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	8	66,90	30	2,23	6
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
V3	6	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	3	63,60	30	2,12	6
V3	6	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	8	64,80	30	2,16	6
V3	6	8,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	8	66,90	30	2,23	6
V3	6	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	64,80	30	2,16	6
V3	6	8,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	66,90	30	2,23	6
V3	6	8,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	8	66,90	30	2,23	6
V3	6	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	8	64,80	30	2,16	6
V3	6	8,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	8	66,90	30	2,23	6
V3	6	8,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	8	66,90	30	2,23	6
V3	6	8,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	66,90	30	2,23	6
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V3	6	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	3	63,60	30	2,12	6
V3	6	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	64,80	30	2,16	6
V3	6	8,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	4	66,90	30	2,23	6
V3	12	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	74,55	35	2,13	3
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3
V3	6	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	3	63,60	30	2,12	6

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SÉRIE	CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	FORMATO (cm)	POLEGADAS	COEF. A. UMIDO	JUNTA (mm)	G.U.
PRO	INC06DA0006A	PORC. ESMALTADO	PE PRO SAND POL 60X60 R 8MM	59,5X59,5	23 27/64X23 27/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
RISCA	61220118A	REV. PAREDE	INS RISCA BRANCO AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
SEATTLE	INC06CZ0005A	PORC. ESMALTADO	LM SEATTLE GRIS POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
SEATTLE	INC08DI0027A	PORC. ESMALTADO	LM SEATTLE WHITE ABS 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	1,00	G4
SEATTLE	INC08DI0026A	PORC. ESMALTADO	LM SEATTLE WHITE AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
SEATTLE	INC06CZ0004A	PORC. ESMALTADO	LM SEATTLE WHITE POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
SEATTLE	INC070S0001A	PISO GRES	PG SEATTLE GRIS AC 20X20 7MM	19,8X19,8	7 7/8X7 7/8	≥ 0,4 SOFT TEC	3,00	G4
SEATTLE	INC07490001A	PISO GRES	PG SEATTLE GRIS AC 20X23 7MM	19,8X22,9	7 9/10X9 1/20	≥ 0,4 SOFT TEC	3,00	G4
SEATTLE	INC08DI0029A	PORC. ESMALTADO	LM SEATTLE GRIS ABS 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	1,00	G4
SEATTLE	INC08DI0028A	PORC. ESMALTADO	LM SEATTLE GRIS AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
SHAPE	61220114A	REV. PAREDE	INS SHAPE MULTICOR AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
SIGMA	INC04DI0011A	PORC. ESMALTADO	LM SIGMA SOFT BG GP 90X90R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,4 GRIP	1,00	G6
SIGMA	INC04CZ0002A	PORC. ESMALTADO	LM SIGMA SOFT BG POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
SIGMA	INC04DI0010A	PORC. ESMALTADO	LM SIGMA OFF WH GP 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,4 GRIP	1,00	G6
SIGMA	INC04CZ0001A	PORC. ESMALTADO	LM SIGMA OFF WH POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
SISAL	INC12W20010A	REV. PAREDE	RV SISAL AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
SOLID	98000038A	PORC. ESMALTADO	LM SOLID SAND AC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
SOLID	98000034A	PORC. ESMALTADO	LM SOLID CONCRET AC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
SPACE	INC04DO0023A	PORC. ESMALTADO	LM SPACE BEGE ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	1,00	G4
SPACE	INC04DO0017A	PORC. ESMALTADO	LM SPACE BEGE AC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G4
SPACE	INC04DO0019A	PORC. ESMALTADO	LM SPACE BEGE MC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
SPACE	INC04DO0024A	PORC. ESMALTADO	LM SPACE CINZA ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	1,00	G4
SPACE	INC04DO0018A	PORC. ESMALTADO	LM SPACE CINZA AC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G4
SPACE	INC04DO0020A	PORC. ESMALTADO	LM SPACE CINZA MC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
TEGEL	UTEGBEG036S	REV. PAREDE	TEGEL FOREST BG 3X6	7,7X15,4	2 61/64X6 1/16	NA	SECA	G1
TEGEL	UTEGBEG036V	REV. PAREDE	TEGEL OFF WHITE BG 3X6	7,7X15,4	2 61/64X6 1/16	NA	SECA	G1
TEGEL	UTEGBEG036L	REV. PAREDE	TEGEL TAUPE BG 3X6	7,7X15,4	2 61/64X6 1/16	NA	SECA	G1
TEGEL	UTEGBEG036G	REV. PAREDE	TEGEL TERRA BG 3X6	7,7X15,4	2 61/64X6 1/16	NA	SECA	G1
TEK	INC04DI0026A	PORC. ESMALTADO	LM TEK GP 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,4 GRIP	1,00	G6
URBANO	INC04DO0033A	PORC. ESMALTADO	LM URBANO CINZA ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
URBANO	INC08DI0053A	PORC. ESMALTADO	LM URBANO CINZA ABS 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
URBANO	INC04DO0034A	PORC. ESMALTADO	LM URBANO CINZA AC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
URBANO	INC07DB0001A	PORC. ESMALTADO	LM URBANO CINZA AC 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
URBANO	INC08DI0054A	PORC. ESMALTADO	LM URBANO CINZA AC 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
URBANO	INC06DB00030A	PORC. ESMALTADO	LM URBANO CINZA POL 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
URBANO	INC06DB0005A	PORC. ESMALTADO	LM URBANO CINZA POL 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
URBANO	INC06DI0001A	PORC. ESMALTADO	LM URBANO CINZA POL 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
URBANO	INC04DO0044A	PORC. ESMALTADO	LM URBANO CIMENTO ABS 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
URBANO	INC04DI0020A	PORC. ESMALTADO	LM URBANO CIMENTO ABS 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	≥ 0,6 ABS	1,00	G5
URBANO	INC04DO00043A	PORC. ESMALTADO	LM URBANO CIMENTO AC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
URBANO	INC04DB0004A	PORC. ESMALTADO	LM URBANO CIMENTO AC 60X120 R	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
URBANO	INC04DI0019A	PORC. ESMALTADO	LM URBANO CIMENTO AC 90X90 R	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
URBANO	INC080S0003A	PORC. ESMALTADO	PP URBANO CIMENTO AC 20X20	19,8X19,8	7 7/8X7 7/8	≥ 0,4 SOFT TEC	3,00	G3
URBANO	INC080S0004A	PORC. ESMALTADO	PP URBANO CINZA AC 20X20	19,8X19,8	7 7/8X7 7/8	≥ 0,4 SOFT TEC	3,00	G3
URBANO	INC080S0005A	PORC. ESMALTADO	PP URBANO CIMENTO ABS 20X20	19,8X19,8	7 7/8X7 7/8	≥ 0,6 ABS	3,00	G5
URBANO	INC080S0006A	PORC. ESMALTADO	PP URBANO CINZA ABS 20X20	19,8X19,8	7 7/8X7 7/8	≥ 0,6 ABS	3,00	G5
VENATINO	INC07490002A	PISO GRES	PG VENATINO AC 20X23	19,8X22,9	7 9/10X9 1/20	≥ 0,4 SOFT TEC	3,00	G4
VENATINO	INC04DO0003A	PORC. ESMALTADO	LM VENATINO AC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
VENATINO	INC08DB0003A	PORC. ESMALTADO	LM VENATINO AC 60X120 R 7MM	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
VENATINO	INC08DI0038A	PORC. ESMALTADO	LM VENATINO AC 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
VENATINO	INC04DO0004A	PORC. ESMALTADO	LM VENATINO MC 120X120 R	119,5X119,5	47 1/4X47 1/4	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G4
VENATINO	INC06DB0001A	PORC. ESMALTADO	LM VENATINO POL 60X120 R 7MM	59,5X119,5	23 27/64X47 3/64	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
VENATINO	INC06CZ0017A	PORC. ESMALTADO	LM VENATINO POL 90X90 R 7MM	89,5X89,5	35 7/16X35 7/16	< 0,4 ÁREAS INT.	1,00	G5
VENATINO	INC12570003A	REV. PAREDE	RV VENATINO LUX AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
VENATINO	INC12W20012A	REV. PAREDE	RV VENATINO WAVE AC 30X90,2 R	30X90,2	11 13/16X35 33/64	NA	1,00	G1
VITA	INC04FN0001A	PORC. ESMALTADO	LM VITA GRIS AC 80X80 R	80x80	31 1/2X31 1/2	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
VITA	INC04FN0002A	PORC. ESMALTADO	LM VITA BEGE AC 80X80 R	80x80	31 1/2X31 1/2	≥ 0,4 SOFT TEC	1,00	G5
VITA	INC04FN0009A	PORC. ESMALTADO	LM VITA GRIS ABS 80X80 R	80x80	31 1/2X31 1/2	≥ 0,6 ABS	1,00	G6
VITA	INC04FN0010A	PORC. ESMALTADO	LM VITA BEIGE ABS 80X80 R	80x80	31 1/2X31 1/2	≥ 0,6 ABS	1,00	G6

NA - Não se aplica

VT.0N	FACES	ESP (mm)	BORDA	ABS ÁGUA	G. ABS.	E.P.U.	R.AT.Q.	LIMP.	RES.M.	R. FLEXÃO		RUP (N)	MOHS	m²/PAL	CX/PAL	m²/CX	pc/CX
V3	6	8,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 1300	3	63,60	30	2,12	6	
V1	1	11,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	47,52	44	1,08	4	
V3	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3	
V3	7	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3	
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3	
V3	7	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3	
V3	36	7,00	BOLD	0,5≤AA≤30	Blb	≤ 0,3	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 30 / IND. ≥ 27	≥ 700	5	107,20	80	1,34	34	
V3	36	7,00	BOLD	0,5≤AA≤30	Blb	≤ 0,3	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 30 / IND. ≥ 27	≥ 700	5	67,80	60	1,13	33	
V3	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3	
V3	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3	
V4	4	11,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	47,52	44	1,08	4	
V1	1	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	3	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	7	105,60	44	2,40	3	
V1	1	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3	
V1	1	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	3	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	7	105,60	44	2,40	3	
V1	1	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3	
V2	6	11,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	47,52	44	1,08	4	
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2	
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2	
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2	
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2	
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2	
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2	
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2	
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2	
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2	
V2	22	7,00	BOLD	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 20	≥ 200	NA	55,80	60	0,93	80	
V2	22	7,00	BOLD	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 20	≥ 200	NA	55,80	60	0,93	80	
V2	22	7,00	BOLD	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 20	≥ 200	NA	70,68	76	0,93	80	
V2	22	7,00	BOLD	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 20	≥ 200	NA	55,80	60	0,93	80	
V2	2	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	L	4	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3	
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2	
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3	
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLA	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	91,20	32	2,85	2	
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	74,55	35	2,13	3	
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3	
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2	
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	74,55	35	2,13	3	
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3	
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	4	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	91,20	32	2,85	2	
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	8	105,60	44	2,40	3	
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	4	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2	
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	74,55	35	2,13	3	
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	105,60	44	2,40	3	
V2	32	7,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	107,20	80	1,34	34	
V2	32	7,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	107,20	80	1,34	34	
V2	32	7,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	107,20	80	1,34	34	
V2	32	7,00	BOLD	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	D	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	5	107,20	80	1,34	34	
V2	30	7,00	BOLD	0,5≤AA≤30	Blb	≤ 0,3	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 30 / IND. ≥ 27	≥ 700	6	67,80	60	1,13	33	
V3	5	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	91,20	32	2,85	2	
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	74,55	35	2,13	3	
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3	
V3	5	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	91,20	32	2,85	2	
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	74,55	35	2,13	3	
V3	6	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	3	105,60	44	2,40	3	
V2	9	18,80	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	29,16	36	0,81	3	
V2	9	11,00	RETIFICADO	≥ 20	BIII	≤ 0,5	GA / GLB	F	5	≥ 12	≥ 600	NA	47,52	44	1,08	4	
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	76,50	30	2,55	4	
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	F	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	4	76,50	30	2,55	4	
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	L	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	7	76,50	30	2,55	4	
V2	3	7,00	RETIFICADO	≤ 0,5	Bla	≤ 0,1	GA / GLB	L	5	MEDIA ≥ 35 / IND. ≥ 32	≥ 700	7	76,50	30	2,55	4	

Características

Characteristics | Características

IMPRESSÃO | IMPRESSÃO | IMPRESSÃO



Impressão Digital

High definition rinting | Impresión Digital

ACABAMENTOS | ACABAMENTOS | ACABAMENTOS



Micro Crystal



Polido

Polished | Pulido



Lapado



Acetinado

Satin | Satinado



Micro Relevo

Micro Relief | Micro Relieve



Soft Tec



Grip



In/Out



ABS

OUTROS ACABAMENTOS | OUTROS ACABAMENTOS | OUTROS ACABAMENTOS



Relevo 3D

3d Relief | Relieve 3d



Metalizado

Metallized | Metalizados

BORDA e JUNTA | BORDA e JUNTA | BORDA e JUNTA



Borda Retificada

Rectified Edges | Lados Rectificados



Borda Plana

Flat EPges | Borde Plano



Junta Seca

Dry Grout | Junta Seca

Grupos de Utilização

Grupos de Utilización | Usages Group

G1

PAREDES
Uso exclusivo em paredes.
PAREDES - Uso exclusivo en paredes.
WALLS - Exclusive use on walls.

G2

ÁREAS DE TRÁFEGO LEVE
Uso em banheiros de suíte e quartos residenciais sem conexão com áreas externas.
ZONAS DE TRÁFICO LIGERO - Uso en baños de suite y habitaciones residenciales sin conexión a áreas externas.
LIGHT TRAFFIC AREAS - Use in suite bathrooms and residential rooms without connection to external areas.

G3

ÁREAS DE TRÁFEGO MODERADO
Uso em ambientes residenciais sem conexão com áreas externas, como salas, lavabos e banheiros sociais.
ZONAS DE TRÁFICO MODERADO - Uso en ambientes residenciales sin conexión a zonas exteriores (salones, lavabos y baños). | MODERATE TRAFFIC AREAS - Use in residential spaces without connection to external areas (living rooms, washbasins, and bathrooms).

G4

ÁREAS DE TRÁFEGO ALTO
Uso em todos os ambientes residenciais, com ou sem conexão com áreas externas, como hall de entrada, cozinhas, varandas e terraços, exceto garagens.
ZONAS DE ALTO TRÁFICO - Uso en todos los entornos residenciales, con o sin conexión a zonas exteriores, como vestíbulos, cocinas, balcones y terrazas (excepto garajes). | HIGH TRAFFIC AREAS - Use in all residential spaces, with or without connection to external areas, such as entrance halls, kitchens, balconies and terraces, (except garages).

G5

ÁREAS DE TRÁFEGO INTENSO
Uso em todos os ambientes residenciais, incluindo garagens e calçadas. Uso em ambientes comerciais sem conexão com áreas externas, como centros comerciais e lojas de shoppings centers.
ZONAS DE TRÁFICO INTENSIVO - Uso en todos los entornos residenciales, incluidos garajes y aceras.
Uso en ambientes comerciales sin conexión a áreas externas, como centros comerciales y tiendas de centros comerciales. | INTENSIVE TRAFFIC AREAS - Use in all residential spaces, including garages and sidewalks. Use in commercial spaces without connection to external areas, such as shopping centers and shopping center stores.

G6

ÁREAS DE TRÁFEGO SUPERINTENSO
Uso em todos os ambientes residenciais e comerciais, com ou sem conexão com áreas externas, como praças de alimentação, corredores de shoppings, lobbies de hotéis, supermercados, exceto pisos industriais.
ZONAS DE TRÁNSITO SUPERINTENSIVO - Uso en todos los entornos residenciales y comerciales, con o sin conexión a zonas exteriores, como patios de comidas, pasillos de centros comerciales, vestíbulos de hoteles, supermercados (excepto pisos industriales). | SUPERINTENSIVE TRAFFIC AREAS - Use in all residential and commercial spaces, with or without connection to external areas, such as food courts, shopping mall corridors, hotel lobbies, supermarkets (except industrial floors).

Antes de escolher um produto para aplicação, deve-se sempre verificar a qual Grupo de Utilização ao qual ele pertence e se ele atende à finalidade pretendida.

O que é Grupo de Utilização? É uma classificação feita a partir da combinação e análise de diversos ensaios técnicos exigidos pelas normas vigentes (Abrasão Superficial, Mohs, Resistência à Manchas, Resistência ao Ataque Químico, Abrasão Profunda, etc.). Cada um dos 6 Grupos de Utilização traz uma recomendação de uso baseada em características como resistência, conforto, segurança, durabilidade, facilidade de limpeza, etc. Além do Grupo de Utilização, deve-se levar em conta o acabamento superficial do produto e seu coeficiente de atrito para garantir o desempenho necessário e a resistência ao escorregamento. Desta forma será possível decidir qual o produto mais adequado ao projeto.

Antes de elegir un producto para su aplicación, siempre debe verificar a qué Grupo de Uso pertenece y si cumple con el propósito previsto.

¿Qué es un Grupo de Uso? Es una clasificación realizada a partir de la combinación y análisis de varios ensayos técnicos exigidos por las normas vigentes (Abrasión Superficial, Mohs, Resistencia a las manchas, Resistencia al ataque químico, Abrasión profunda, etc.). Cada uno de los 6 Grupos de Uso proporciona una recomendación de uso basada en características como resistencia, comodidad, seguridad, durabilidad, facilidad de limpieza, etc. Además del Grupo de Uso, se debe tener en cuenta el acabado superficial del producto y su coeficiente de fricción para garantizar las prestaciones y resistencia al deslizamiento necesarias. De esta forma será posible decidir qué producto se adapta mejor al proyecto.

Before choosing a product for application, you should always check which Usage Group it belongs to and whether it meets the intended purpose.

What is a Usage Group? It is a classification made from the combination and analysis of several technical tests required by current standards (Surface Abrasion, Mohs, Stain Resistance, Resistance to Chemical Attack, Deep Abrasion, etc.). Each of the 6 Usage Groups provides a recommendation for use based on characteristics such as resistance, comfort, safety, durability, ease of cleaning, etc. In addition to the Usage Group, the surface finish of the product and its coefficient of friction must be taken into account to guarantee the necessary performance and slip resistance. This way it will be possible to decide which product is best suited to the project.

Variação de tonalidade

Classes de Variación de Tonalidad | Shade Variations Class

- V1

APARÊNCIA UNIFORME - Diferenças mínimas entre as peças.
ASPECTO UNIFORME - Diferencias mínimas entre las piezas.
UNIFORM APPEARANCE - Minimal differences among pieces from the same production run.
- V2

VARIAÇÃO FRACA - Diferenças perceptíveis na textura e no padrão de cores similares.
VARIACIÓN LEVE - Diferencias perceptibles en la textura y en el patrón de colores similares.
SLIGHT VARIATION - Clearly distinguishable differences in texture and/or colors.
- V3

VARIAÇÃO MODERADA - Grandes diferenças de tons nas mesmas cores de uma peça para outra.
VARIACIÓN MODERADA - Gran diferencia de tonos en los mismos colores de una pieza a otra.
MODERATE VARIATION - While the same colors are found on all tiles, the quantity of a particular color on each piece may vary significantly.
- V4

ALEATÓRIA - Cores aleatórias e diferentes de uma placa cerâmica para outra.
ALEATORIA - Colores aleatorios y diferentes de una placa cerámica a otra.
RANDOM VARIATION - random color differences from tile to tile. One tile may have totally different colors from that of other tiles. Thus, the final installation will be unique.



Todos os SuperFormatos (120x120 e 120x250) possuem a tecnologia BioSafe, que elimina 99% dos vírus e bactérias e dura por toda a vida útil do produto.

Todos los SuperFormatos (120x120 e 120x250) cuentan con tecnología BioSafe, que elimina el 99% de virus y bacterias y dura toda la vida útil del producto. | All Super Size Slabs (120x120 e 120x250) have BioSafe technology, which eliminates 99% of viruses and bacteria and lasts for the entire life of the product.

Certificações



A Incepa desenvolve, produz e comercializa placas certificadas pelo CCB-Centro Cerâmico do Brasil, organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, atendendo rigorosamente à norma técnica ABNT NBR ISO 13006 de Placa Cerâmica.

Além disso, nosso sistema de gestão da qualidade (SGQ) também é certificado pelo CCB, em atendimento aos requisitos da norma ABNT NBR ISO 9001 de Sistema de Gestão da Qualidade.



Nota: As imagens apresentadas neste catálogo estão sujeitas a alterações de cor ocasionadas durante o processo de impressão. Reservamo-nos o direito a qualquer erro de digitação ou impressão.

Note: Las imágenes presentadas en este catálogo pueden obtener cambios de color ocasionados durante el proceso de impresión. Nos reservamos el derecho de cualquier error de digitación o impresión. | Note: The images in this catalog are subject to color changes caused during the printing process. We reserve the right at any typo or printing.

Áreas Externas					Área Externas \ External Areas				
					Descobertas				
					Descubiertas Uncovered				
Cobertas					Cubiertas Covered				
					Cubiertas Covered				
					Cubiertas Covered				
Áreas Internas					Internal Areas				
					Internal Areas				
					Internal Areas				
					Internal Areas				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				
Stairs					Stairs				
Escadas					Escaleras				
Escaleras					Stairs				



Essencial é cuidar do planeta.

Conheça as conquistas da Incepa no último ano para você e para todo o planeta.



ENERGIA

Redução de 7% no consumo total de energia por m² produzido, em parte graças ao uso de biomassa, um combustível renovável, mais limpo e eficiente, e que ainda reaproveita resíduos de indústrias de madeira, que cresceu de 22% para 28%, alavancando a parcela de energias renováveis da empresa em 5,7 pontos percentuais.



RESÍDUOS

99% dos resíduos gerados nas fábricas foram destinados para fins nobres, como reuso ou reciclagem; o 1% restante foi enviado para reutilização interna ou reciclagem externa. Também foram coletadas e compostadas 38 toneladas de resíduos orgânicos poupando uma emissão de CO₂ equivalente a mais de 300 viagens entre Rio e São Paulo.



ÁGUA

100% da água da linha de produção é tratada antes de ser reaproveitada ou devolvida. Houve redução de 14,1 para 10,9 litros por m² produzido, ou seja, foram poupadas mais de 1,5 milhão de banhos ou 100 piscinas olímpicas.



EMISSIONES

Redução de 7,9 % por m² produzido da pegada de carbono, principalmente em função do aumento do uso de biomassa, o que equivale a mais de 1.500 viagens de carro de ida e volta entre Rio e São Paulo.

Esencial es cuidar del planeta. Conozca los logros de Incepa en el último año - para usted y para todo el planeta.

ENERGÍA: Reducción del 7% en el consumo total de energía por m² producido, en parte gracias al uso de biomasa, un combustible renovable, más limpio y eficiente, que además reutiliza residuos de la industria maderera. Su participación aumentó del 22% al 28%, elevando en 5,7 puntos porcentuales la proporción de energías renovables de la empresa.

AGUA: El 100% del agua utilizada en la línea de producción se trata antes de ser reutilizada o devuelta al medio ambiente. El consumo pasó de 14,1 a 10,9 litros por m² producido, lo que equivale a ahorrar más de 1,5 millones de duchas o 100 piscinas olímpicas.

EMISIONES: Reducción del 7,9% por m² producido en la huella de carbono, principalmente debido al aumento del uso de biomasa - equivalente a más de 1.500 viajes de ida y vuelta en auto entre Río y São Paulo.

RESIDUOS: El 99% de los residuos generados en las fábricas se destinó a fines nobles, como la reutilización o el reciclaje; el 1% restante se envió para reutilización interna o reciclaje externo. Además, se recolectaron y compostaron 38 toneladas de residuos orgánicos, evitando emisiones de CO₂ equivalentes a más de 300 viajes entre Río y São Paulo.

Essential is to care for the planet. Discover Incepa's achievements over the past year - for you and for the planet.

ENERGY: A 7% reduction in total energy consumption per m² produced, thanks in part to the use of biomass - a renewable, cleaner, and more efficient fuel that also reuses wood industry residues. The share of biomass increased from 22% to 28%, boosting the company's renewable energy usage by 5.7 percentage points.

WATER: 100% of the water used in the production line is treated before being reused or returned to the environment. Water consumption was reduced from 14.1 to 10.9 liters per m² produced - the equivalent of saving more than 1.5 million showers or 100 Olympic swimming pools.

EMISSIONS: A 7.9% reduction per m² produced in the carbon footprint, mainly due to the increased use of biomass - equivalent to more than 1,500 round-trip car journeys between Río and São Paulo.

WASTE: 99% of the waste generated in the factories was directed to high-value destinations such as reuse or recycling; the remaining 1% was sent for internal reuse or external recycling. Additionally, 38 tons of organic waste were collected and composted, avoiding CO₂ emissions equivalent to more than 300 trips between Río and São Paulo.



Saiba mais no Relatório de Sustentabilidade:

Conozca más en el Informe de Sostenibilidad:
Learn more in the Sustainability Report:



Seu lar, nossa história.

Incepa é uma marca brasileira, com mais de 70 anos de referência em revestimentos cerâmicos, presente em mais de 850 pontos de venda em todo o Brasil.

Desde o final de 2021 pertence ao Grupo Lamosa, líder nos mercados em que atua e o segundo maior fabricante de revestimentos cerâmicos do mundo.

Tu hogar, nuestra historia. Incepa es una marca brasileña con más de 70 años de trayectoria y referencia en revestimientos cerámicos, presente en más de 850 puntos de venta en todo Brasil. Desde finales de 2021 forma parte del Grupo Lamosa, líder en los mercados en los que actúa y el segundo mayor fabricante de revestimientos cerámicos del mundo.

Your home, our story. Incepa is a Brazilian brand with more than 70 years of experience and reference in ceramic tile solutions, present in over 850 points of sale throughout Brazil. Since the end of 2021, it has been part of Grupo Lamosa, a leader in the markets where it operates and the second-largest ceramic tile manufacturer in the world.

Acesse o site e conheça:



CATÁLOGO DIGITAL

Digital catalog



SHOWROOM VIRTUAL



SKETCHUP E BIM

*Accede al sitio web y conoce más:
Visit our website and learn more:*

f @ incepabrasil
/incepabrasil
www.incepa.com.br

Showroom Incepa
Av. Padre Natal Pigatto, 974
Campo Largo - PR

Incepa